

# Specialtaper

Utöver det omfattande utbudet av TZe-tape i olika färger och bredder, så finns det specialtape som är speciellt utvecklad för industrins särskilda krav på märkning.

## Flexible-ID tape

Används på: Rundade ytor



- Kabellindning/flaggmärkning
- Skarpa böjar
- Cylinderformade ytor

## Tape med extra stark fästförmåga

Används på: Ojäma, grova och strukturerade ytor



- Målad metall
- Pulverlackade ytor
- Manöverskåp

## Krympslang

Används på: Kablar och ledningar



- Krymper och fäster om kabeln när värme tillförs
- Åldersbeständig
- Slitstark

## Tekniska specifikationer

### Huvudfunktioner

Display	16 tecken x 3 linjer bakgrundbelyst LCD med förhandsgranskning
Gränssnitt	USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct
Utskriftshastighet	30 mm / sekund (max)
Max. tapebredd	24 mm
Max. utskriftshöjd	18 mm
Kniv	Automatisk (full och halvklipp)
Batterier	BA-E001 uppladdningsbart Li-ion batteri (medföljer) 6 x AA alkaliska/laddningsbart batteri (LR6/HR6 - medföljer inte)

### Etikettskapande

Speciella märkningsfunktioner	Allmänt: Frontplatta : Kopplingspanel : Säkringsblock : Kabellindning : Flaggmärkning : Krympslang Automatisk uppräknig
Teckensnitt	14 teckensnitt : 10 stilar : 6 - 48 punkter
Max. antal linjer per etikett	7 (på 24 mm tape)
Max. antal textblock	99
Symboler	384
Ramar	7
Streckkoder	9 olika
Automatisk numrering	1-99
Repeterad utskrift	1-99
Vertikal utskrift	Ja
Roterad utskrift	Rotera en gång; Rotera och repetera

### Minne

Max. antal tecken per etikett	1500
Minnesplatser	99

### Operativsystem

Operativsystem	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.6 - 10.9
Märkningsguide	Ja
Teckensnitt	Alla installerade TrueType-teckensnitt
Teckenstilar	12
Import av bilder	JPG, BMP, TIFF och andra vanliga filtyper
Skärmdump	Ja
Ramar	153
Streckkoder	21 olika, inklusive 1D/2D streckkoder

### Inklusive objekt

Följande ingår	PT-E550WVP märkmaskin 24 mm svart på gul tape med extra stark fästförmåga (8m) 12 mm svart på vit Flexible ID tape (8m) Uppladdningsbart Li-ion batteri Strömadapter Programvara för etikettdesign på CD-skiva USB kabel, handledsrem och bruksanvisning
----------------	--

### Förbrukning

Tape typ: Tapebredder	TZe-tape : 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm HSe krympslang : 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm
-----------------------	---

### Tillbehör

Batterier	BA-E001 uppladdningsbart Li-ion batteri AA alkaliska/laddningsbara batterier (LR6/HR6)
Strömadapter	AD-E001 strömadapter

### Mått & vikt

PT-E550WVP	126 mm(b) x 250 mm(h) x 94 mm(d) ; 1.05 kg
------------	--

Kontakt:

**brother**  
at your side

Brother Sverige  
Hulda Lindgrensgata 6B  
421 31 Västra Frölunda  
Tlf. 031-734 12 00, Fax. 031-734 12 50  
www.brother.se






## PC-ansluten märkmaskin för hantverkare

Skapa hållbara etiketter via de inbyggda märkningsfunktionerna. Skriv ut från din dator, smartphone eller surfplatta med appen Brother cable labelling.

- Stor bakgrundsbelyst display
- Inbyggd kniv med halvklippsfunktion
- 2 tapekassetter, strömadapter, lithium-ion batteri, USB kabel, handledsrem och väska medföljer
- Skriver ut 3,5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm breda etiketter



“Tydlig identifiering och säkerhet är avgörande för mitt arbete. Att kunna skriva ut hållbara etiketter från min dator eller smartphone ger mig stor flexibilitet, vilket jobb jag än är på.”



*P-touch*  
E550WVP

# P-touch E550WVP

Att kablar, ledningar, strömbrytare och uttag är tydligt märkta med en hållbar etikett är viktigt för elektriker, säkerhetsinstallatörer och data-/teleinstallatörer. Brother P-touch E550WVP skapar etiketter som uppfyller standarderna ANS/EIA/TIA-606A/B och UL-969.



## Skriver ut etiketter från 3.5 till 24 mm.

Skriv ut etiketter i olika bredder för att passa alla ändamål



## Stor bakgrundbelyst grafisk LCD

Förhandsgranska etiketten innan utskrift



## Automatisk uppräknig

Skriv enkelt ut etiketter som innehåller en uppräknig av siffror eller bokstäver



## 384 inbyggda symboler

Inklusive de vanligaste el, data, AV, säkerhetssymbolerna



## Automatisk kniv med halvklippsfunktion

Håller en följd av etiketter i rätt ordning



## Funktionsknappar

Skapa enkelt etiketter för b.l.a. frontplatta, flaggmärkning, kabellindning, kopplingspaneler och säkringsblock



## Sök / koppla / skriv ut från olika databaser

Ladda ner data från din dator och skriv ut etiketter på plats



## USB & Wi-Fi

Skriv ut trådlöst från din dator eller mobila enhet

## P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla

Brother P-touch laminerade TZe-tape finns i många olika färger och storlekar. Den termiska färgen överförs mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.



Laminerad



Tålig mot värme och kyla



Tålig mot vatten



Tålig mot blekning



Tålig mot repor



Tålig mot kemikalier



Lättapplicerad



Stark vidhäftning