

Förbrukningsartiklar för mobila, stationära och industriella utskrifter

Förbrukningsartikelguide

brother.se



Förbrukningsartiklar från Brother

Vårt sortiment av papper, band och etiketter har integrerad teknik som skyddar skrivarhuvudet, vilket ger mindre slitage och bättre prestanda.

Artiklarna lämpar sig för en mängd olika Brother-termoskrivare och branscher för att tillgodose just dina utskriftsbehov.

Du får alltid bästa möjliga utskriftsresultat när dina skrivare, band och övriga förbrukningsartiklar är anpassade efter just dina specifika behov.

Varför ska jag välja förbrukningsartiklar från Brother?

- Brother förfogar över flera decenniers teknisk erfarenhet och kunskap.
- Brothers produkter utvärderas och testas i en mängd olika förhållanden.
- Alla skrivare och förbrukningsartiklar som tillverkas av Brother utvecklas och förbättras ständigt baserat på kundernas feedback och branschens behov och krav.
- Vi hjälper dig genom att återskapa de utskriftsproblem du kan ha upplevt och rekommenderar de bästa artiklarna för din situation.

Genom att använda förbrukningsartiklar från Brother kan du öka kvaliteten och prestandan hos din Brother-utrustning, vilket ger

- längre livslängd för din Brother-skrivare
- överlägsen prestanda
- utskrifter av högsta kvalitet
- minimalt med pappersstopp och krånglande utrustning.



Medietyper

Termopapper (hel sida)

Oavsett om du behöver ark eller en fortlöpande längd har vi papper som är perfekt lämpade för termoutskrift utan bläck för användning i våra mobila PJ-skrivare.

Skriv ut fakturor, intyg och andra dokument enkelt och smidigt i farten.



Formklippta etiketter

Vårt sortiment av förbrukningsartiklar omfattar etiketter med och utan beläggning i olika längder och bredder.

Hitta den etikett som passar bäst för dina behov – oavsett om det gäller hyllplansetiketter, fraktetiketter eller etiketter för blodpåsar.



Band

Alla Brothers band testas grundligt för att säkerställa utskrifter av bästa tänkbara kvalitet.

Våra svarta färgband finns i många olika längder och bredder för användning i skrivarna i TJ- och TD-4T-serien. De finns även i standard- eller premiumvax samt -harts.



Fortlöpande pappersrullar

Våra fortlöpande pappersrullar finns i flera olika längder och bredder och är kompatibla med Brothers RJ- och TD-skrivare för en mängd olika applikationer, bland annat kvitton, biljetter och böter.



Sjukvård

- Tidsbokningskort
- Besökskort
- Etiketter för provtagning och patologi prover
- Etiketter för blodpåsar
- Laborarieetiketter
- Etiketter för mikrobiologiska prover
- Etiketter för doserings-/läkemedelspåsar
- Etiketter för autoklaver och sterilisering



Detaljhandel

- Prisetiketter
- Streckkodsetiketter
- Hylletiketter
- Etiketter för utförsäljning/ rabatter/reapris



Märkning av livsmedel

- Prisetiketter
- Streckkodsetiketter
- Ingrediensetiketter för färdigmat
- Etiketter för information om näringsinnehåll
- Utgångsdatum
- Etiketter för frysätter
- Etiketter för pastöriserade produkter



Allmän ordning och säkerhet

- Parkeringsböter
- Elektroniska böter
- Varningsmeddelanden



Transport och logistik

- Fraketiketter
- Kartonetiketter
- Platsetiketter
- Pallidentifieringsetiketter
- Kvalitetskontrolletiketter
- Certifieringsmärkning



Fältpersonal

- Kvitton och fakturor
- Offerter och prisuppskattningar
- Arbetsbeskrivningar
- Arbetsorder
- Underhålls- och servicereportering



Räddningstjänst

- Patientjournaler
- Vårdplaner
- Olycksrapporter
- Rapportering av olyckor och brott



Fältförsäljning

- Kvitton och fakturor
- Offerter
- Arbetsbeskrivningar
- Juridiska dokument
- Intyg



Vilken utskriftsteknik är bäst för dig?

Direkt termoteknik

Direkt termoutskrift innebär att skrivaren selektivt värmer upp delar av termopapperet när det passerar över skrivarhuvudet så att en bild skapas utan behov av bläck.

Den här typen av utskrift passar bäst för kortvarig märkning där etiketterna inte utsätts för krävande förhållanden. Etiketter med direkt termoteknik har relativt kort livslängd eftersom text och streckkoder bleknar med tiden, men detta är en kostnadseffektiv etikettlösning eftersom man inte behöver köpa bläck eller toner.


Det finns många användningsområden där direkt termoteknik är det bästa alternativet, allt från hylletiketter till datumetiketter.

Termotransfertechnik

Termotransfertechnik är en utskriftsmetod som innebär att materialet i ett färgband smälter och appliceras på papperet i form av text och bilder.

Om din märkning måste hålla längre eller riskerar att utsättas för tuffa förhållanden, till exempel i form av direkt solljus eller extrema temperaturer, är termotransfertechnik den bästa utskriftstekniken för dig.

Termotransfertechnik används ofta inom märkningsområden där hållfastheten är avgörande, exempelvis inom livsmedelsproduktion eller sjukvårdsmiljöer med skiftande temperaturer.





PATIENT NAME: Mrs Tracy D Brother
D.O.B: 17/03/1985 Gender: Female
PATIENT NUMBER: 765 432 123
Date of Admisslon: 05/02/2019



Anpassade etiketter

Behöver du en etikett med specialmått för ett projekt eller en mer permanent etikettlösning? Då kan vi hjälpa dig.

Skräddarsydda etiketter kan beställas i många olika storlekar, färger och format, så att du får exakt vad du behöver.

Om du behöver hjälp eller vill veta mer finns vi "At your side" och hjälper dig att hitta den etikett- märkningslösning som uppfyller dina specifika behov.



Termoteknik

Vilken etikett passar bäst för mig?



Etiketter med direkt termoteknik

Etiketter med direkt termoteknik måste användas i en skrivare som tillämpar samma teknik och passar bäst för applikationer med kort livslängd.

Den här kostnadseffektiva etikettyten är perfekt lämpad för tillfällig användning, till exempel för adressetiketter inom e-handel.



Pappersetiketter utan beläggning

Pappersetiketter utan beläggning ger överlägsna streckkoder med direkt termoteknik som tål hårda påfrestningar utan att blekna.

Den här typen av etiketter används ofta när man behöver ett alternativ med lång livslängd.



Pappersetiketter med beläggning

Pappersetiketter med beläggning ger termotransferutskrifter av högsta premiumkvalitet när man behöver skanna streckkoder med högre upplösning.

Etiketter med beläggning används ofta inom detaljhandel, logistik och livsmedelsmärkning.



Syntetiska etiketter*

Syntetiska etiketter är det perfekta valet för hållbara applikationer som behöver klara varierande förhållanden utan att blekna eller missfärgas.

De här etiketterna är perfekta för långvarig märkning av patient- och laboratorieprover, fraktgods samt förpackningar inom detaljhandeln.



Etiketter med lamineringsfilm*

Etiketter med lamineringsfilm ger hållfasthet i utomhusmiljöer med prövningar i form av UV-ljus, kemikalier, vatten/fukt och slitage.

Om du behöver etiketter som är hållbara, som går att återapplicera eller som tål tuffa förhållanden är det här alternativet för dig.

* Kontakta din lokala Brother-säljare för mer information om de här förbrukningsartiklarna. Alla etikettyper förutom etiketter med direkt termoteknik kräver ett termotransferband för utskrift.

Termotransferteknik

Vilket band passar bäst för mig?

Band	Typ av band	Kompatibla etiketter	Exempel på applikationer	Hållfasthet			Materialvariation			Känslighet			Utskriftskvalitet			Kostnad		
				LÅG	HÖG		LÅG	HÖG		LÅG	HÖG		LÅG	HÖG		LÅG	HÖG	
BWS	Standard-vax	Etiketter utan beläggning Etiketter med beläggning	Hyllplansetiketter Etiketter för prover Prisetiketter Innehållsmärkning	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BWP	Premium-vax	Etiketter utan beläggning Etiketter med beläggning	Fraketiketter Platsetiketter Pallettiketter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BSS	Standard-vax/-harts	Etiketter utan beläggning Etiketter med beläggning Syntetiska etiketter	Allergenmärkning Livsmedelsetiketter Skyltar Etiketter för blodpåsar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BSP	Premium-vax/-harts	Etiketter utan beläggning Etiketter med beläggning Syntetiska etiketter	Produktetiketter Märkning av operationsutrustning Skyltar utomhus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BRS	Standardharts	Etiketter med beläggning Syntetiska etiketter	Klassificeringsetiketter Inventariehantering Laboratorieetiketter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BRP	Premiumharts	Syntetiska etiketter Etiketter med lamineringsfilm	Klassificeringsetiketter Märkning av reservdelar Märkning av oljefat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Förbrukningsartiklar för mobila utskrifter



PJ



Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rulle/låda	Kompatibla modeller
Papper	PA-C-411	Klippta A4-ark av termopapper	A4	100 ark	Ej tillämpligt	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773 PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883
	PA-R-411	Termopapper på rulle	A4	100 ark	6	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773 PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883

RJ



Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rulle/låda	Kompatibla modeller
Kvitto	BDE-1J000057-030	Fortlöpande kvittorulle	57 mm x 6,6 m	Ej tillämpligt	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
	BDE-1J000079-040	Fortlöpande kvittorulle	79 mm x 14 m	Ej tillämpligt	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
	BDL-7J000058-040	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 13,8 m	Ej tillämpligt	24	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDL-7J000076-066	Fortlöpande kvittorulle	76 mm x 42 m	Ej tillämpligt	8	RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	BDL-7J000102-058	Fortlöpande kvittorulle	101,6 mm x 32,2 m	Ej tillämpligt	20	RJ-4230B, RJ-4250WB
Etiketter	BDE-1J044076-040	Rulle med formklippta etiketter	76 x 44 mm	70 etiketter	24	RJ-3055WB
	BDE-1J026051-060	Rulle med formklippta etiketter	51 x 26 mm	500 etiketter	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150
	BDE-1J044076-066	Rulle med formklippta etiketter	76 x 44 mm	400 etiketter	8	RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	BDE-1J152102-058	Rulle med formklippta etiketter	102 x 152 mm	85 etiketter	20	RJ-4230B, RJ-4250WB



Specimen
bd-283/12
Mr A. Broads
24/11/75

28/04



brother

Specimen
bd-283/12
Mr A. Broads
24/11/75

Förbrukningsartiklar för stationära utskrifter



TD-2000

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rulle/låda	Kompatibla modeller
Kvitto	BDL-7J000058-102	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 101,6 m	Ej tillämpligt	8	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB
	BDL-7J000058-040	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 13,8 m	Ej tillämpligt	24	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N
Etiketter	BDE-1J026051-102	Rulle med formklippta etiketter	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB
	BDE-1J026051-060	Rulle med formklippta etiketter	51 mm x 26 mm	500 labels	16	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N



TD-4D

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rulle/låda	Kompatibla modeller
Kvitto	BDL-7J000102-058	Fortlöpande kvittorulle	101,6 mm x 32,2 m	Ej tillämpligt	20	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000076-066	Fortlöpande kvittorulle	76 mm x 42 m	Ej tillämpligt	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-102	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 101,6 m	Ej tillämpligt	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-040	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 13,8 m	Ej tillämpligt	24	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etiketter	BDE-1J000102-102	Fortlöpande etikettrulle	102 mm x 58 m	Ej tillämpligt	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J050102-102	Rulle med formklippta etiketter	102 mm x 50 mm	1.050 etiketter	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-058	Rulle med formklippta etiketter	102 mm x 152 mm	85 etiketter	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-102	Rulle med formklippta etiketter	102 mm x 152 mm	350 etiketter	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026076-102	Rulle med formklippta etiketter	76 mm x 26 mm	1.900 etiketter	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J044076-066	Rulle med formklippta etiketter	76 mm x 44 mm	400 etiketter	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-102	Rulle med formklippta etiketter	51 mm x 26 mm	1.900 etiketter	16	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-060	Rulle med formklippta etiketter	51 mm x 26 mm	500 etiketter	12	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	LDS1N192100113N	Rulle med formklippta etiketter	100 mm x 192 mm	350 etiketter	18	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB



From:
T O BROTHER
7 TAINE STREET
MANCHESTER
UK
M34 5JE

To:
MR CUSTOMER
10 BUSINESS STREET
LONDON
UK
SW1 1AA



F



B200 UK-ABC-DEF

Ref # 001001001
Contact Phone: +44 161 9310 003

WEIGHT: 12.0 kgs
PIECE: 1 / 1

CONTENTS
Laser printer
& accessories



Förbrukningsartiklar för stationära utskrifter



TD-4T

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rulle/låda	Kompatibla modeller
Etiketter	LDS1N192100113N	Rulle med formklippta etiketter	100 mm x 192 mm	350 etiketter	18	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J074102-121	Formklippta termotransferetiketter utan beläggning	102 mm x 74 mm	1.100 etiketter	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Formklippta termotransferetiketter utan beläggning	102 mm x 150 mm	550 etiketter	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J074102-121	Formklippta termotransferetiketter med beläggning	102 mm x 74 mm	1.100 etiketter	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J150102-121	Formklippta termotransferetiketter med beläggning	102 mm x 150 mm	550 etiketter	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Band	BWS-1D300-060	Band i standardvax	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-080	Band i standardvax	80 mm x 300m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-110	Band i standardvax	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-060	Band i premiumvax	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-080	Band i premiumvax	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-110	Band i premiumvax	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-060	Band i standardvax/-harts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-080	Band i standardvax/-harts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-110	Band i standardvax/-harts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-060	Band i premiumvax/-harts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-080	Band i premiumvax/-harts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-110	Band i premiumvax/-harts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-060	Band i standardharts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-080	Band i standardharts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-110	Band i standardharts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-060	Band i premiumharts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-080	Band i premiumharts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
BRP-1D300-110	Band i premiumharts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	

Anpassade förbrukningsartiklar

Vi är stolta över att kunna erbjuda de perfekta lösningarna för våra kunders behov.

Så om du inte hittar den förbrukningsartikel du behöver i den här broschyren får du gärna kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att skapa en anpassad lösning för just dig.



Förbrukningsartiklar för industriella utskrifter



TJ

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Kompatibla modeller
Etiketter	LDS1N192100113N	Rulle med formklippta etiketter	100 mm x 192 mm	350 etiketter	TJ-4005DN, TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J074102-203	Formklippta termotransferetiketter utan beläggning	102 x 74 mm	2.940 etiketter	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J150102-203	Formklippta termotransferetiketter utan beläggning	102 x 150 mm	1.500 etiketter	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J074102-203	Formklippta termotransferetiketter med beläggning	102 x 74 mm	2.900 etiketter	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J150102-203	Formklippta termotransferetiketter med beläggning	102 mm x 150 m	1.440 etiketter	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Band	BWS-1D450-110	Band i standardvax	110 mm x 450 m	Ej tillämpligt	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWS-1D600-110	Band i standardvax	110 mm x 600 m	Ej tillämpligt	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D450-110	Band i premiumvax	110 mm x 450 m	Ej tillämpligt	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D600-110	Band i premiumvax	110 mm x 600 m	Ej tillämpligt	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D450-110	Band i standardvax/-harts	110 mm x 450 m	Ej tillämpligt	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D600-110	Band i standardvax/-harts	110 mm x 600 m	Ej tillämpligt	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D450-110	Band i premiumvax/-harts	110 mm x 450 m	Ej tillämpligt	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D600-110	Band i premiumvax/-harts	110 mm x 600 m	Ej tillämpligt	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D450-110	Band i standardharts	110 mm x 450 m	Ej tillämpligt	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110	Band i standardharts	110 mm x 600 m	Ej tillämpligt	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D450-110	Band i premiumharts	110 mm x 450 m	Ej tillämpligt	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D600-110	Band i premiumharts	110 mm x 600 m	Ej tillämpligt	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

brother
at your side

Kontakt:

brother.se

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00
Fax: 031-734 12 50

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktilfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.