



Utskriftssystem för märkning av bredbands- infrastruktur och kablar

PT-E550WNIVP

www.brother.se



Skapa hållbara och tåliga etiketter som hjälper dig att märka kablar och nätverk på rätt sätt

Brother PT-E550WNIVP har utvecklats för att hjälpa dig att effektivisera märkningen av all din nätverksinfrastruktur. Den bärbara märkmaskinen har särskilda snabbknappar och funktioner så att du snabbt kan skapa etiketter för märkning av koppelkablar och fiberoptiska kablar, manöverpaneler, utrustning och mycket mer, direkt från tangentbordet på grafiskskärmen med bakgrundsbelysning.

Anslut till den integrerade Wi-Fi Direct-funktionen med mobilen och använd vår app Mobile Cable Label Tool för att snabbt skapa etiketter från fördefinierade mallar. Eller välj och skriv ut kabelmärkningar från dina projekt i Fluke Networks Linkware Live™ med den kostnadsfria appen Brother iLink&Label.

Ytterligare ett alternativ är den avancerade programvaran P-touch Editor för etikettredigering, som du kan använda på PC eller Mac för total designfrihet. Du kan även länka till data i Microsoft Excel för att skriva ut alla dina etiketter samtidigt. Halvklippsfunktionen hjälper till att hålla dina etiketter i rätt ordning när du skriver ut dem i följd, och dessutom går det enkelt att dra loss dem.



Etiketter för alla användningsområden

Brother har över 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka hållbara etiketter för specialiserad användning. Våra självklammerande etiketter sitter garanterat kvar på kabeln, medan våra etiketter med stark fästförmåga lämpar sig för såväl jämna som strukturerade ytor, vilket gör dem perfekta för märkning av manöverpaneler och utrustning.

Skriv ut etiketter som följer frivilliga nätverksstandarder

Många företag har antagit märkningsstandarden ANSI TIA-606-C eller ISO/IEC 14763-2. Utöver att de definierar det numreringsystem som ska användas för att märka upp manöverpaneler, portar, kablar, hyllor och rackskåp, banor med mera slår dessa standarder även fast att etiketterna ska vara lättlästa och hållbara. Brother PT-E550WNIVP skriver ut skarp, tydligt läsbar text på hållbara etiketter som säkerställer att du följer dessa standarder, såväl nu som i framtiden.

Ett komplett system för etikettutskrift

Märkmaskinen levereras i en tålig förvaringsväska med uppladdningsbart batteri, två taper för märkning av kablar och utrustning, en adapter och en USB-kabel.



Funktioner utformade för att effektivisera ditt märkningsarbete

LinkWare Live
INTEGRATION

Med appen Brother
iLink&Label

1

Inbyggd Wi-Fi för trådlös anslutning till din mobil och etikettutskrift i kostnadsfria appar

2

Skriv ut etiketter från 3,5 mm till 24 mm bredd.

3

Avancerad etikettkniv gör att etiketterna går lätt att lossa och kan skrivas ut i rätt ordning i en lång följd.

4

Lättavläst LCD-skärm med bakgrundsbelysning.

5

Särskilda tangenter för att enkelt skapa etiketter för kablar, manöverpaneler, utrustning och frontpaneler.

6

Separat nummersats för snabb inmatning av siffror.

2

3

7

Spara etiketter som du använder ofta i minnet för snabb hämtning och utskrift

8

Ladda upp företagslogotyper eller specialsymboler från din PC* och använd på dina etiketter när du vill. Inkluderar vanliga industri-symboler.

9

Inbyggd funktion för utskrift av streckkoder.

10

Seriefunktion för att skriva ut många etiketter automatiskt i rätt nummersekvens.

11

Ladda upp kabelmärkning från din PC* med P-touch Editor, eller från mobilen med appen iLink&Label eller Mobile Transfer Express. Välj därefter serien med märkningar för etikettutskrift på plats.

12

USB-port för att skriva ut etiketter eller ladda upp material från din PC* med P-touch Editor.



* Uppladdningsfunktionen är inte tillgänglig på macOS.

Appar som ökar din produktivitet

PT-E550WNIVP kan anslutas direkt till mobilen via Wi-Fi Direct och användas med de kostnadsfria apparna nedan för att spara tid och arbete och minska risken för misstag när du skapar och skriver ut etiketter. Ta reda på mer genom att ladda ned apparna, antingen genom att skanna QR-koden till höger eller genom att söka i mobilens appbutik.



<https://www.brother.eu/E550Wapps>



Brother iLink&Label

Med den här kraftfulla appen kan du skriva ut flera olika kabelmärkning från dina projekt i Fluke Networks Linkware Live™ på dina etiketter. Det minskar risken för fel och sparar tid jämfört med att behöva mata in varje enskild kabelmärkning manuellt med märkmaskinens tangenter.

- Anslut till ditt Linkware Live-konto i appen.
- Välj ditt projekt för att ladda ned dina kabelmärkning och överföra dem till märkmaskinens inbyggda databas.
- Slutligen väljer du önskad typ av etikett via märkmaskinens tangentbord och hämtar serien med kabelmärkning från databasen för att skriva ut varje etikett automatiskt.

Brother Mobile Cable Label Tool

Skapa etiketter för kablar, manöverpaneler, frontpaneler och mycket mer med Brother Mobile Cable Label Tool. Appen är mallbaserad så att du snabbt kan välja önskad typ av etikett, redigera texten och skriva ut.

- Det finns mallar för CAT5- och CAT6-nätverkskablar samt manöverpaneler med olika antal portar.
- Du kan även skapa en helt egen etikett och lägga in logotyp, streckkod, symbol och ram vid behov.
- Spara de etiketter du använder ofta för att hämta och skriva ut senare, eller redigera vid behov.
- Funktionen för medieavläsning kontrollerar automatiskt bredden på den installerade tapen och ställer in appen för rätt tape.



Designa och skriv ut etiketter på din PC

Brother P-touch Editor är ett komplett program för etikettdesign som ger dig frihet att utforma dina etiketter med pixelprecision och länka till data i Excel-ark eller .csv-filer för automatisk massutskrift av alla dina etiketter samtidigt.

- Anslut via USB eller Wi-Fi.
- Använd guiden för att snabbt skapa en etikett anpassad efter just dina behov och krav.
- Lägg in företagslogotyper, egna symboler, streckkoder, ramar och mycket mer.
- Inkludera automatiskt datum och/eller klockslag för utskriften vid behov.
- Ladda upp din lista med ID-nummer för kablar och utrustning till märkmaskinens databas* för att snabbt välja och skriva ut under installation.
- Skapa egna mallar och ladda upp dem till märkmaskinens minne* för att kunna skriva ut dem utan tillgång till din PC.

* Uppladdningsfunktionen är inte tillgänglig på macOS.

Etiketter för alla dina märkningsbehov

PT-E550WNIVP använder vår serie med specialutvecklad P-touch Pro Tape. Dessa taper är tillverkade av tåliga, hållbara och tillförlitliga material och lim av högsta kvalitet.

Tapen med stark fästförmåga har i genomsnitt tre gånger starkare fästförmåga på strukturerade ytor än Brothers standardtape. Sjävlaminerande och flexible ID-tape är utformade för långsiktigt hållbar kabelmärkning. När säkerhetstapen tas bort lämnas ett rutnär kvar som säkerställer att tapen inte kan appliceras på nytt, och som tydligt visar att en etikett har tagits bort.

Brothers självlaminerande etiketter har dessutom ett hållbart laminat som appliceras över texten vid utskrift. På så sätt kan du använda en 24 mm bred etikett på de tjockare CAT6A-nätverkskablar och säkerställa att din text är helt skyddad mot nötningskador.

1 Hyllor och rackskåp



Tape med stark fästförmåga

5 Allmän utrustning



Tape med stark fästförmåga

2 Manöverpaneler och portar




Tape med stark fästförmåga

6 CAT5e-/CAT6A-kablar



Sjävlaminerande tape

3 Rackmonterad utrustning




Tape med stark fästförmåga

7 Elkablar



Flexible ID-tape

4 Fiberoptiska kablar




Flexible ID-tape

Frontpaneler



Tape med stark fästförmåga



Välj rätt tape för jobbet

För att dina etiketter ska sitta säkert på plats är det viktigt att använda rätt tape för varje märkningsarbete. Diagrammet nedan visar vilken tape som rekommenderas för olika användningsområden.

	MÄRKNING AV SLADDAR OCH KABLAR			GENERELL MÄRKNING		KRYMPSLANG																		
	Flexible ID	Självlaminerande	Krympslang	Stark fästförmåga	Säkerhetstape																			
YTA																								
Jämna ytor	✓			✓	✓																			
Strukturerade ytor	●			✓	●																			
Kabellindning	✓	✓	✓																					
Kabelflagga	✓																							
						<table><tr><th>Tape</th><th>Bredd</th><th>Rekommenderad kabeldiameter</th></tr><tr><td>HSe-211</td><td>5,8 mm</td><td>Ø 1,7 till 3,2 mm</td></tr><tr><td>HSe-221</td><td>8,8 mm</td><td>Ø 2,6 till 5,1 mm</td></tr><tr><td>HSe-231</td><td>11,7 mm</td><td>Ø 3,6 till 7,0 mm</td></tr><tr><td>HSe-241</td><td>17,7 mm</td><td>Ø 5,4 till 10,6 mm</td></tr><tr><td>HSe-251</td><td>23,6 mm</td><td>Ø 7,3 till 14,3 mm</td></tr></table>	Tape	Bredd	Rekommenderad kabeldiameter	HSe-211	5,8 mm	Ø 1,7 till 3,2 mm	HSe-221	8,8 mm	Ø 2,6 till 5,1 mm	HSe-231	11,7 mm	Ø 3,6 till 7,0 mm	HSe-241	17,7 mm	Ø 5,4 till 10,6 mm	HSe-251	23,6 mm	Ø 7,3 till 14,3 mm
Tape	Bredd	Rekommenderad kabeldiameter																						
HSe-211	5,8 mm	Ø 1,7 till 3,2 mm																						
HSe-221	8,8 mm	Ø 2,6 till 5,1 mm																						
HSe-231	11,7 mm	Ø 3,6 till 7,0 mm																						
HSe-241	17,7 mm	Ø 5,4 till 10,6 mm																						
HSe-251	23,6 mm	Ø 7,3 till 14,3 mm																						
✓ Rekommenderad ● Acceptabel																								

✓ Rekommenderad ● Acceptabel

Brother Pro Tape

Vår laminerade P-touch Pro Tape och krympslang finns i många olika bredder, färger och material. Brothers logotyp på tapeförpackningen garanterar att du använder etiketter som har utvecklats för att fungera tillsammans med PT-E550WNVP och som har genomgått oberoende tester för att säkerställa att de ger hållbara och tillförlitliga etiketter.

TZe STARK FÄSTFÖRMÅGA, LAMINERAD – 8 M

	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm
Svart på vitt	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
Svart på transparent		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
Svart på gult		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651

TZe FLEXIBLE ID, LAMINERAD – 8 M

Svart på vitt	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
Svart på gult	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651

TZe SJÄLVLAMINERANDE – 8 M

Svart på vitt	TZe-SL251
Svart på gult	TZe-SL651

TZe SÄKERHETSTAPE, LAMINERAD – 8 M

Svart på vitt	TZe-SE4	TZe-SE5
---------------	---------	---------

HSe KRYMPSLANG – 1,5 M

	5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
Svart på vitt	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251



På <https://www.brother.se/supplies/tapes-and-labels/pro-tapes> hittar du mer information om vårt Pro Tape-sortiment och de tester som genomförts.

Specifikationer och egenskaper

PT-E550WNIVP

Skrivarfunktioner

Skärmtyp	16 tecken x 3 rader på LCD-grafikskärm med bakgrundsbelysning och förhandsgranskning
Gränssnitt	USB, Wi-Fi och trådlös direktutskrift
Utskriftshastighet	30 mm/sekund (med adapter) 20 mm/sekund (med batteridrift)
Maximal tapebredd	24 mm
Maximal utskriftshöjd	18 mm
Knivtyp	Automatisk (hel- och halvklippsfunktion)
Drivs av	BA-E001 uppladdningsbart litium-jon-batteri (medföljer) 6 x AA alkaliska/uppladdningsbara batterier (LR6/HR6 – medföljer ej)

Etikettutskrift

Specifika märkningsfunktioner	Generella Frontpaneler Manöverpaneler Plintar Kabellindning Kabelflaggor Krympslangar Serialisering (automatisk nummerökning)
Teckensnitt	14 teckensnitt 10 stilar 6 till 48 punkters storlek
Max. antal rader per etikett	7 (vid 24 mm etikettbredd)
Max. antal textblock	99
Symboler	384
Ramar	7
Automatisk numrering	01–99
Antal kopior	01–99
Vertikal textutskrift	Ja
Roterad text (för kabelmärkning)	Rotera en gång Rotera och upprepa

Huvudsakliga PC-funktioner

Operativsystem som stöds	Windows® 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 MacOS 10.12.x - 10.15.x Mac OS X 10.7.x - 10.11.x
Guide för kabelmärkning	Ja (endast Windows)
Teckensnitt	Alla installerade TrueType-teckensnitt
Teckenstilar	12
Bildformat som stöds	JPG, BMP, TIFF, PNG
Ramar	153
Streckkoder	21 protokoll, inklusive 1D/2D-streckkoder

Minne

Max. antal tecken per etikett	1 500
Minnesplatser	99

Mobilappar

iOS och Android	iLink&Label för utskrift av kabelmärkningar från Fluke Networks Linkware Live Mobile Cable Label Tool Mobile Transfer Express
-----------------	--

Förbrukningsartiklar

Tapekassetter	Brother TZe tapekassetter (3,5–24 mm) Brother HSe krympslang (5,8–23,6 mm)
---------------	---

Mått och vikt

Märkmaskinens mått: 126 mm (b) x 250 mm (h) x 94 mm (d)
Märkmaskinens vikt: 1,05 kg



Detta ingår:

- PT-E550W märkmaskin
- Uppladdningsbart litium-jon-batteri
- Nätadapter
- Tapekassett med 24 mm självlaminerande tape, svart på vitt, för kabelmärkning
- Tapekassett med 9 mm tape med stark fästförmåga, svart på vitt, för märkning av manöverpaneler och utrustning
- USB-kabel
- Dokumentation
- Förvaringsväska

brother

at your side

Kontakt:

www.brother.se

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel.: 031-734 12 00

Fax: 031-734 12 50

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktilfallet och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.