

MFC-J625DW

brother®
at your side



**EN KOMBINATION AV HÖG
UTSKRIFTSKVALITET OCH
INNOVATIV TEKNIK GER ÖKAD
PRODUKTIVITET OCH HJÄLPER
DIG ATT FÅ MER GJORT.**

Utökade funktioner
med dubbelsidig utskrift,
automatisk dokumentmatare
och trådlös anslutning.



SKRIVARE



FAX



KOPIATOR



SKANNER



MINNESKORTS-
LÄSARE

**SKRIV UT DOKUMENT MED
PROFESSIONELL KVALITET MED
DENNA MÅNGSIDIGA MASKIN.**



MFC-J625DW är en elegant maskin med många lättanvända funktioner för dubbelsidig utskrift, skanning, kopiering och faxning:



Peka

Navigera i de lättanvända menyerna med färgpekskärmen på 4,9 cm med touchpanel.



Ansluta

Anslut maskinen till ditt befintliga trådlösa nätverk och dela den med andra.



Automatisk

Kopiera och skanna flersidiga dokument enkelt med den automatiska dokumentmataren.



Direktutskrift

Skriv ut bilder direkt från digitalkameran, USB-minnet eller minneskortet utan att starta datorn.



Skriva ut

Skriv ut snabbt med upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut (12 sidor per minut i svartvitt och 10 sidor per minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser).



iPrint&Scan

Skriv ut från eller skanna direkt till din Apple®, Android™ eller Windows® Phone 7 med Brothers applikation iPrint&Scan.



Miljövänlig

Uppfyller kraven för miljöstandarderna Energy Star, Svanen och den tyska Blå ängeln.



Spara

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner som ger upp till 600 svartvita och 600 färgsidor.



Specifikationer för MFC-J625DW

MFC-J625DW är en elegant och kompakt maskin med dubbelsidig utskrift, skanning, kopiering och faxning.

Skriv ut dokument i professionell kvalitet på kontoret med MFC-J625DW, inklusive dubbelsidiga A4-utskrifter och kantfria bilder med hög kvalitet. Imponerande utskriftshastigheter på upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut (12 sidor per minut i svartvitt och 10 sidor per minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser).

Dela resurserna med resten av kontoret genom att ansluta MFC-J625DW till ditt befintliga trådlösa nätverk. Anslutningen går snabbt och enkelt tack vare den användarvänliga och säkra programvaran.

Skriv ut direkt från din digitalkamera via PictBridge-anslutningen eller från ditt minneskort utan att du behöver gå omvägen genom datorn. Visa, välj och redigera dina bilder med pekskärmen på 4,9 cm med touchpanel.

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner och dubbelsidig utskrift för att spara papper. Alla multifunktionsprodukter med bläckstråleteknik från Brother har fyra separata färgpatroner, vilket innebär att du bara byter den färgpatron som tagit slut. Det sparar pengar och ger mindre avfall.

MFC-J625DW uppfyller de hårda kraven för miljöstandarderna Energy Star, Svanen och den tyska Blå ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.

Allmänt

Teknik	Bläckstråle
Minneskapacitet	64 MB
Oppvärmningstid	0 sekunder
Gränssnitt	High Speed USB 2.0/USB Direct/Pictbridge/minneskort
Nätverk	Trådlöst LAN IEEE802.11b/g/n (infrastruktur/Adhoc-läge)
Protokoll	TCP/IP (IPv4)
Trådlös inställning	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådlös säkerhet	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Display	4,9 cm stor färgpekskärm med touchpanel

Färgskrivare

Sidor per minut	Upp till 35 sid/min i sv/v och 27 sid/min i färg
Hastighet (ISO/IEC 24734)	12 ipm i sv/v och 10 ipm i färg, jämförbart med laser
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ja
Upplösning	Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Kantfria utskrifter	För A4, LTR, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort
Förbättrad färgåtergivning	Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
Minsta droppstorlek	1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)
Direkt fotoutskrift	Skriv ut fotografier direkt från kamera/USB-minne/minneskort (Se avsnittet Direkt fotoutskrift.)

Färgfax

Modem	14,4 kbps
Färg	Utnyttjar ITU-T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner
Datakompression	MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg)
Automatisk återuppringning	Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer	100 platser för lagrade nummer
Gruppuppringning	Upp till 6 grupper
Fax-/teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Ringsignalavkänning	Endast i Storbritannien och Danmark
Superfin	Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar
Gråskala	256 nyanser
Minnesöverföring	Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Mottagning utan papper	Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Sändningsplatser	Skickar samma faxmeddelande till max 200 olika mottagare
Autoanpassning	Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida
Felkorrigeringsläge	Om maskinen har ECM, korrigeras fel vid överföringen automatiskt, vilket ser till att de mottagna dokumenten blir felfria
Vidaresändning	Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat faxnummer (endast sv/v)
Fjärråtkomst	Användaren kan fjärrstyra sin faxmaskin med hjälp av en tonvalstelefon
Faxåtkomst	Användaren kan hämta faxmeddelanden med hjälp av en tonvalsmaskin (endast sv/v)
Köfunktion (dual access)	Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v)
PC-FAX*	Skicka och ta emot fax från din PC (telefonlinje krävs)

Färgkopiator

Hastighet	Upp till 23 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Upplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v)
Färsidig kopiering	Upp till 99 kopior från respektive original
Förminsning/förstoring	25 - 400 % i steg om 1 %
N till 1	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Affischutskrifter	Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)

Färgskanner

Upplösning	Optisk: Från flatbädd upp till 1 200 x 2 400 dpi. Från automatisk dokumentmatare 1 200 x 600 dpi
Skanningshastighet	Interpolerad: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gråskala	Från 3,37 sekunder i sv/v och från 4,83 sekunder i färg (A4, 100 x 100 dpi)
Färgdjup	256 nyanser
Skanningsknapp	36 bitars intern färgskanner
	Ger användaren möjlighet att skanna till e-post****, OCR, bildbehandling, fil, kort eller minne, via medföljande programvara
	Stödjer: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stödjer PDF svartvitt och färg, JPEG, TIFF).

* Endast sändning av PC-FAX

** Windows Server® stödjer endast skrivarfunktioner för nätverk.

*** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711.

**** Med medföljande klientprogramvara

Kontakt:

Pappershantering

Pappersinmatning	Pappersmagasin för 100 ark Fotopappersmagasin för 20 ark Upp till 20 ark
Automatisk dokumentmatare	50 ark
Pappersutmatning	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort, kuvert samt ytterligare storlekar
Pappersstorlek	Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film
Papperstyp	

Direkt fotoutskrift

PhotoCapture Centre™ (fungerande minneskort)	Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo med adapter) Memory Stick Pro/Pro duo/Micro: 256 MB-32 GB (MagicGate: JA, om inte, använd MG-funktionen) MultiMedia Card 32 MB-2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB-4 GB MultiMedia Card mobile 64 MB-1 GB (med adapter) Secure Digital: 16 MB-2 GB (Mini/Micro SD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB (Mini/Micro SD med adapter) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 GB-64 GB USB-minne: upp till 32 GB
PictBridge	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne (upp till 32 GB)
Minneskortläsare	Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort
Bildformat	Fotoutskrift: JPEG Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)

Programvara

Medföljande drivrutiner	Brother MFL-Pro Suite Windows® Macintosh® Reallusion® FaceFilter Studio
BookCopy Enhancer	En enkel och lättanvänd fotoredigerare med vars hjälp du kan finjustera dina fotografier och skriva ut profiga bilder med eller utan kanter.
Whiteboard Enhancer	Kan laddas ner från webben
Homepage Print 2	Kan laddas ner från webben
Operativsystem som stöds	Kan laddas ner från webben Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner) / XP Home Edition / **Windows Server® 2003/ 2003 R2 (32- och 64-bitarsversioner) / **Windows Server® 2008/ 2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x.

Förbrukningsartiklar

Standardpatroner	Svart/cyan/magenta/gul: LC1220 BK/C/M/Y – ca 300*** A4-sidor
Högkapacitetspatroner	Svart/cyan/magenta/gul: LC1240 BK/C/M/Y – ca 600*** A4-sidor
Brother-papper	BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark BP71GLP: Glättat fotopapper 10 x 15 cm, 20/50 ark BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark

Mått och vikt

Med förpackning	465 (b) x 255 (d) x 460 (h) mm – 11,6 kg
Utan förpackning	405 (b) x 378 (d) x 180 (h) mm – 9 kg

Övrigt

Strömförbrukning	2 watt
Viloläge	6 watt
Standby	19 watt
Drift (topp)	19 watt
Av	0,15 watt
Ljudnivå	Utskrift (topp), max 50 dBA
Ljudnivå	50 dBA (maximum)



brother
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se

Samtliga specifikationer uppdaterade vid tryck tillfället. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.