

# MFC-7460DN Nätverksklar kompakt svartvit allt-i-ett laserskrivare med fax och automatisk duplexutskrift

Tack vare utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 26 sidor i minuten och automatisk dubbelsidig utskrift kan du producera professionella dokument på nolltid med MFC-7460DN. Den höga upplösningen innebär också att du får knivskarpa textutskrifter och noggrann återgivning in i minsta detalj.

Med denna mångsidiga allt-i-ett maskin skannar, kopierar och faxar du snabbt och enkelt flersidiga dokument med den automatiska dokumentmataren för upp till 35 ark. Det innebär stora tidsbesparingar i det dagliga arbetet. Kombifacket för enstaka ark ger dig möjlighet att skriva ut på kuvert och annat tjockt papper medan standardmagasinet har plats för hela 250 ark så att du inte behöver fylla på papper lika ofta.



## MFC-7460DN Specifikationer

Svartvit laserskrivare med dubbelsidig utskrift	
<b>Teknik</b>	Svartvit laserskrivare
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4 (standard)	Upp till 26 sidor per minut
Utskriftshastighet A4 (dubbelsidig)	Upp till 10 sidor per minut (5 ark per minut)
Upplösning	HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Processor	200 MHz (ARM9)
Uppvärmningstid	Mindre än 7 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 8,5 sekunder (från vänteläge)
Skrivarspråk	GDI (värdbaserat)
Minne	32 MB
Lokalt gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0
Trådbunden nätverksanslutning	10/100 Base-TX
Display	Bakgrundsbelyst LCD för 16 tecken x 2 rader
Svartvit kopiator	
Kopieringshastighet A4	Upp till 26 kopior per minut
Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Första utskrift	Mindre än 11 sekunder (från vänteläge)
Flersidig kopiering/buntning/sortering	Upp till 99 kopior från respektive sida (buntning eller sortering)
Förminsning/förstoring	Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1-kopiering	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida
Svartvit fax	
Överföringshastighet	14,4 kbps (G3)
Internet Fax**	Faxa dokument vart som helst i världen via Internet utan telefonlinje***
Fax-/teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Snabbval	8 (4 x 2) platser
Kort- och gruppnummer	Upp till 200 platser och upp till 8 grupper
Automatisk återuppringning	Ringer automatiskt upp numret igen vid upptaget
Vidarsändning & hämtning av fax	Vidarsänd eller hämta fax till eller från en annan plats
Sändnings-/mottagningsminne	Upp till 400 sidor (ITU-T testtabell, standardupplösning, MMR)
Felkorrigeringsläge (ECM)	Skickar om misslyckade försändelser om avsendaren har ECM
PC-Fax	Skicka och ta emot fax från din PC med hjälp av en telefonlinje (mottagning endast för Windows®)
Färgskanner	
Upplösning	Upp till 600 x 2 400 dpi (från skannerglaset), 600 x 600 dpi (från den automatiska dokumentmataren)
Upplösning (förbättrad)	Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gråskala	256 nyanser av grått för faxning, kopiering och skanning
Färgdjup	48 bitar internt, 24 bitar externt
Skanna via programvara	Skanna till e-post, bildbehandling, OCR eller fil**
Skanna direkt från maskin	Skanna till FTP eller e-postservrar*** (nätverksanslutning krävs)
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin – standardpapper, tunt papper och återvunnet papper Manuell pappersmatning – standardpapper, tunt papper, tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter och kuvert ADF (automatisk dokumentmatare) – standardpapper och återvunnet papper
Papperskapacitet och pappersvikt	Standardmagasin för 250 ark – 60–105 g/m <sup>2</sup> Manuell pappersmatning för 1 ark – 60–163 g/m <sup>2</sup>
Pappersstorlekar	ADF (automatisk dokumentmatare) för upp till 35 ark – 64–90 g/m <sup>2</sup> Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive
Pappersutmatning	Manuell pappersmatning – bredd 76,2–216 mm, längd 116–406,4 mm 100 ark (med framsidan nedåt) 1 ark (med framsidan uppåt) med rak pappersmatning

\* Uppgivet värde enligt ISO/IEC 19752

\*\* Via medföljande klientprogramvara

\*\*\* Gratis nedladdningar finns på <http://solutions.brother.com>

† Endast Windows®

†† Endast Windows® och Apple Macintosh

Återförsäljare:

Spara in kostnaderna för utrustning genom att ge flera användare tillgång till MFC-7460DN via det befintliga nätverket. MFC-7460DN kan användas med standardtoner eller högkapacitetstoner beroende på hur många sidor du skriver ut. Alla originaltillbehör, inklusive trumenheten, kan bytas individuellt. Det sänker dina kostnader, eftersom du bara betalar för det som du verkligen förbrukat.

MFC-7460DN är miljömärkt med Svanen. Att modellen är godkänd enligt kraven för Energy Star kommer du snart att märka på din elräkning. Du kan dessutom returnera dina tomma tonerkassetter till Brother för återvinning utan kostnad.

Skrivardrivrutiner	
Windows®	Windows® 7 (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (endast för nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 (endast för nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 R2 (endast för nätverk)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux**	CUPS och LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Drivrutinfunktioner	
Flera utskrifter på en sida††	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida
Affischutskrifter†	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Vattenstämpel†	Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Utskrift av häften†	Skriv ut lättlästa, professionella dokument som A5-häften, med automatisk dubbelsidig utskrift
Säker utskrift††	Skydda utskriftsarbetet med PIN-kod
Sidhuvud och sidfot†	Skriv ut tid och datum, användar-ID eller ett valfritt meddelande på dokumenten
Nätverk	
Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälpprogram för distribuering av skrivardrivrutiner	Ett snabbt och enkelt sätt att installera Brother-skrivardrivrutiner på en nätverksanslutning Windows®-PC
BRAdmin Light	Skrivarserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional***	För LAN-/WAN-hantering
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Stöder följande IPv4-protokoll	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print)
Stöder följande IPv6-protokoll	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Förbrukningsartiklar	
Medföljande toner	1 200 sidor*
Standardtoner (TN-2210)	1 200 sidor*
Högkapacitetstoner (TN-2220)	2 600 sidor*
Trumenhet (DR-2200)	Ca 12 000 sidor, 1 sida per jobb
Mått och vikt	
Med förpackning	527 (b) x 510 (d) x 493 (h) mm/14,8 kg
Utan förpackning	405 (b) x 398,5 (d) x 316 (h) mm/11,6 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	445 W vid kopiering 55 W i vänteläge
Ljudnivå	1,5 W i djupt viloläge Ljudtryck – under 53 dBA vid utskrift, under 30 dBA i vänteläge Ljudeffekt – under 6,40 B vid utskrift, under 4,22 B i vänteläge
TEC (typisk strömförbrukning)	1,339 kWh/vecka
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	250 till 2 000 sidor



**brother**  
at your side

**Brother Sverige**

Filial till Brother Nordic A/S, Danmark

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbida: [www.brother.se](http://www.brother.se)

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.



## Nätverksklar kompakt svartvit allt-i-ett laserskrivare med fax och automatisk dubbelsidig utskrift

MFC-7460DN är en kompakt multifunktionsmaskin med funktioner för utskrift, skanning, kopiering och faxning. Snabba, dubbelsidiga kvalitetsutskrifter i kombination med låga driftskostnader gör den till en perfekt lösning för det mindre kontoret.



SKRIV UT



SKANNA



KOPIERA



FAXA

- Mångsidig allt-i-ett maskin med svartvit laserskrivare, kopianator, skanner och fax.
- Snabba utskrifter på upp till 26 sidor per minut.
- Spara papper med automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).
- Nätverksanslutning så att du kan dela skrivaren med flera användare.
- Automatisk dokumentmatare (ADF) för upp till 35 ark för snabb och effektiv kopiering, skanning och faxning av flersidiga dokument.
- Som tillval finns högkapacitetstoner som ger ännu lägre utskriftskostnader.
- Lågt underhållsbehov: stort pappersmagasin på 250 ark och manuell pappersmatning för utskrift på t.ex. kuvert.
- Uppfyller kraven för miljöstandarderna Svanen och Energy Star.





MFC-7460DN är en snabb och effektiv allt-i-ett maskin i kompakt format som erbjuder utskrifter av hög kvalitet med låga driftskostnader...



Skanna färgdokument direkt till datorn.



## Mångsidig

Brother MFC-7460DN skriver ut och kopierar dokument i hög kvalitet med hastigheter på upp till 26 sidor per minut. Ett inbyggt pappersmagasin för upp till 250 ark innebär att du inte behöver fylla på papper lika ofta och därför kan arbeta effektivare. Dessutom finns ett kombifack för enstaka ark som ger dig möjlighet att skriva ut på kuvert och annat tjockt papper.

Färgskannern med hög upplösning gör att du snabbt och enkelt kan skapa digitala kopior av pappersdokument och med den automatiska dokumentmataren för upp till 35 ark kan du kopiera flersidiga rapporter och fakturor på nolltid.

## Valuta för pengarna

MFC-7460DN håller alla kostnader på ett minimum. Du kan sänka pappersförbrukningen radikalt med automatisk dubbelsidig utskrift eller N till 1-funktionen (utskrift av flera sidor på samma ark). Om du använder tonersparläget eller högkapacitetstoner (tillval) får du ännu lägre driftskostnader.

## Delade resurser

Spara in kostnaderna för utrustning genom att ge flera användare på kontoret tillgång till MFC-7460DN. När du anslutit maskinen till det befintliga nätverket kan flera medarbetare använda MFC-7460DN för utskrifter och skanning.

## Lätt att använda

MFC-7460DN är utrustad med en mängd imponerande funktioner. Du lär dig snabbt att använda de vanligaste funktionerna tack vare den användarvänliga kontrollpanelen i kombination med en 2-raders LCD-skärm. En överskådlig menystruktur gör det enkelt att installera och konfigurera maskinen.

## Kraffull programvara

MFC-7460DN levereras komplett med en mängd användarvänliga hjälpprogram som ökar din produktivitet. Med det kraftfulla dokumenthanteringsprogrammet Scansoft® Paperport™ kan fakturor och andra pappersdokument skannas samt lagras och hanteras elektroniskt för framtida användning.

## Miljömärkt

MFC-7460DN är miljömärkt med Svanen och uppfyller även kraven för Energy Star. Brothers system med separat tonerkasset och trumenhet ger markant mindre avfall. Dessutom kan du returnera dina tomma tonerkassetter till Brother för återvinning utan kostnad.



Automatisk dubbelsidig utskrift sänker utskriftskostnaderna.



Skanna, kopiera och faxa flersidiga dokument enkelt med automatisk dokumentmatare för upp till 35 ark.

# MFC-7460DN