



RJ-serien mobila skrivare – behov av snabbhet

Det senaste tillskottet bland mobila skrivare från Brother erbjuder thermoutskrifter av hög kvalitet i upp till 118 mm breda (eller mindre) kvitton eller etiketter. Utskriftshastigheten är imponerande snabb och maskinens robusta natur gör att RJ-serien uppfyller kraven för många olika användningsområden inom speciella nischmarknader. Med anslutning via Bluetooth, trådlöst eller USB, är det möjligt för rörlig personal att skriva ut på plats eller på fältet.



- Upp till 118 mm kvitto och etikettutskrifter i en robust design (IP54 certifiering)
- Hög utskriftshastighet – 127 mm per sekund
- Direkt thermoteknik – inget bläck eller toner behövs
- USB, seriell, Bluetooth och trådlös nätverksanslutning
- Stort utbud av tillbehör – Magnetkortsläsare, fordonsfäste, 4-fack batteriladdare och mycket mer





Användningsområden

Försäljning på fältet

Genom att införa RJ skrivaren som en mobil utskriftslösning så kan personal på fältet dra nytta av den på flera olika sätt. Förbättra kundnöjdheten genom att skriva ut kvitton och fakturor på plats. Snabbare utskrifter kan leda till ökad produktivitet med flera transaktioner under en dag. Undvik fel och förseningar genom att ge kunden ett kvitto på utfört arbete på plats.

Användningsområden:

- Kvitton och fakturor
- Arbetsorder
- Kostnadsförslag
- Sammanställningar
- Redogörelse av utfört arbete
- Service/underhållsrapporter



Logistik / leveranser

Då t.ex. livsmedelsföretag och bryggerier letar efter sätt att öka intäkterna, lönsamheten och kundtillfredsställelse är ett område de fokuserar på den mobila arbetsstyrkan. Anpassad programvara har hjälpt till att automatisera många av de manuella arbetsmoment som rutinmässigt utförs varje dag. Men om programvaran inte stöder möjligheten att skriva ut din viktiga kundinformation på plats, kan all nytta med systemet inte uppnås. RJ ger mobil personal eller medarbetare ute på fältet möjlighet att bekräfta och genomföra transaktioner på plats och ger kunderna dokument med professionellt utseende.

Användningsområden:

- Beställningar och bekräftelser
- Kundfakturor
- Returgodskvitto och etiketter
- Leveranskvitton



Polis, väktare och räddningstjänst

Brothers mobila skrivare i RJ-serien kan bidra till öka effektiviteten genom att personal inom rättsväsendet och räddningspersonal kan rapportera och dokumentera incidenter mer korrekt och effektivt direkt på plats. Med sin robusta konstruktion, höga utskriftshastighet och tillförlitlighet, erbjuder RJ mobila skrivare en kombination av prestanda och funktioner som är till fördel för tjänstemän som skriver ut rapporter, böter eller andra bekräftelser som kanske skall signeras m.m.

Användningsområden:

- Parkeringsböter
- Olycks/brottsplatsrapporter
- Händelserapporter/böter
- Utryckningsinstruktioner



Tillverkning / lager

Effektiv tillverkning och lagerverksamhet är avgörande för många företags framgång. Personalens produktivitet och strukturen av affärsprocesser är viktiga delar för att uppnå denna effektivitet. Med trådlösa RJ mobila skrivare erbjuds användaren möjlighet att skriva ut streckkodsetiketter nästan överallt. Detta sparar tid från att få dom från en central skrivare, samtidigt minskas risken för fel orsakade av felaktig märkning.

Användningsområden:

- Kvalitetskontroll
- Fraktsedlar
- Märkning av pallar och hyllor
- Lagerinventering





RJ-serien

Den nya RJ-serien kompletterar Brothers befintliga sortiment av mobila skrivare, som omfattar den populära PJ600 serien (kompakt A4 termoskrivare) och den mycket kompakta och smidiga MW serien (termoskrivare för A6 & A7-format). Med det växande behovet att kunna arbeta mer mobilt, kan Brother nu erbjuda ett komplett produktsortiment för att hantera ett brett användningsområde som kräver rullar upp till 118 mm, lösark och full A4-sida i många olika arbetsmiljöer.

RJ-serien använder som andra mobila skrivare från Brother direkt thermoteknik, vilket ger flera fördelar, inklusive hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader tack vare färre rörliga delar och inget förbrukningsmaterial såsom toner eller bläck att byta.

Med en hög utskriftshastighet (5 ips) kan RJ-serien ge den ultimata lösningen som uppfyller och överträffar marknadens förväntningar, där effektivitet för användare på fältet är av största vikt. Det kan innebära mer effektiv tid, högre produktivitet och fler nöjda kunder.



Modell	RJ-serien	PJ-serien	MW-serien
Media	Upp till 118 mm kvitto och etikettutskrifter	Helsida i A4	Lösa ark i A6 eller A7-format
Matning	Rullar i fortlöpande längd	Rullar eller lösa ark	Automatisk lösbladsmatning
Bluetooth	Ja	Ja	Ja
Wifi	Ja	Nej	Nej
IP54	Ja	Nej	Nej
Utskriftshastighet	5ips	6ppm	3 ppm(A6) 4 ppm(A7)
Allmänna utskriftstillämpningar	Bärbar, i fordon	På plats, i fordon	Bärbar, på plats, i fordon



Utformad för mångsidighet

Den nya RJ-serien har utformats efter att ha lyssnat noga till behoven hos slutanvändare, dessutom har det lagts till fler innovativa funktioner i produkten för att kunna möta nya krav som kommer att finnas inom vissa områden. Ett brett utbud av tillbehör tillsammans med en utskriftskapacitet på Upp till 118 mm på kvitton och etiketter uppfyller de flesta kraven för de olika speciala nishföretag som är i behov av detta... En maskin som passar alla!!

Lätt, kompakt och ergonomisk design, gör att skrivarna i RJ-serien passar på platser där utrymmet är begränsat, tillbehör finns tillgängliga för montering i ett fordon eller bärbar användning på fältet.



USB, seriell, Bluetooth eller trådlös nätverksanslutning.



Använd tillbehöret magnetkortläsare för bearbetning av kreditkortstransaktioner.



Val av strömförsörjning inklusive uppladdningsbart batteri, nätadapter eller bilmonteringsatts.



Mångsidig - skriver ut upp till 118 mm breda etiketter och kvitton.



Axelrem eller bälteshållare är praktiskt vid utskrift på fältet.



Pålitlig direkt thermoteknik, använder färre rörliga delar vilket resulterar i lägre underhålls- och driftskostnader.




En robust lösning

Mobil IT-utrustning klassas enligt internationella standarder för kapslingskydd (IP). IP-koderna klassificerar grader av skydd mot damm, vatten och stötar. IP54 innebär att utrustningen kommer att fungera i dammiga förhållanden och kan stå emot vattenstänk. Utöver ovanstående har maskinen genomgått ett falltest från 1,8 meter för att ge extra trovärdighet i tålighet och tillförlitlighet.

Vid många mobila användningsområden kan skrivaren utsättas för ett flertal externa faktorer som kan påverka utskrifterna eller orsaka skada. Att RJ är IP54- certifierad ger extra säkerhet vid användning utomhus vid fuktiga miljöer eller kanske inne i ett dammigt lager. Tillbehör för Brother RJ kan också erbjuda extra skydd.

Den termiska utskriftstekniken bidrar till pålitligheten av RJ-serien. Många undersökningar och feedback från branschfolk visar på att thermoutskrifter är den enda lösningen för mobil användning eftersom de är mindre känsliga för varierande temperaturer och luftfuktighet än bläckstråleteknik. Skrivarna läcker heller inte bläck ifall de placeras i olika vinklar.



Programvarustöd och funktioner - RJ-serien

Brother erbjuder de nödvändiga verktygen som programutvecklarna kräver för att integrera skrivare i sina mobila applikationer. Skrivardrivrutiner är tillgängliga för Windows och programutvecklingskit (SDK) finns att tillgå för att utveckla applikationer för t.ex. Windows Mobile.

- Mall läge - enkelt för utvecklare att designa ett dokument på en PC, inklusive logotyper och streckkoder för att sedan ladda ner i skrivaren.
- Enkla kommandon kan sedan kalla på dokumentmallen där man lägger till variable information innan utskrift - detta ger en tidsbesparande lösning.
- Bluetooth BIP-protokoll, ger stöd för att ladda ner och skriva ut JPEG-filer.
- Brother ESC/P kommandostöd erbjuder kompatibilitet med en mängd av olika system och plattformar.
- BPL (ZPL emulering) låter befintliga applikationer, skrivna för etikett/kvitto skrivare att arbeta med RJ-enheten utan extra utvecklingskostnader.



Anpassa skrivaren efter dina krav

RJ skrivarna levereras med CD-skiva, bruksanvisning och bälteshållare. Med tanke på att alla utskriftstillämpningar är olika har kunderna möjlighet att endast beställa de tillbehör som krävs för deras speciella krav och därmed hålla kostnaderna nere.

	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
127 mm/sek utskriftshastighet	✓	✓	✓	✓
203 x 200 dpi utskriftsupplösning	✓	✓	✓	✓
Etikettavskalare		✓		
LED statusindikatorer	✓		✓	✓
LCD färgdisplay		✓		
Max rullbredd	80mm	80mm	118mm	118mm
IP54 certifiering	✓	✓	✓	✓
Falltest	1.2m	1.8m	1.8m	1.8m
USB gränssnitt	✓	✓	✓	✓
Seriellt gränssnitt			✓	✓
Bluetooth gränssnitt	✓	✓	✓	
WiFi gränssnitt	✓	✓		✓

Tillbehör			
Laddningsbart Li-ion batteri	PA-BT-001-B	PA-BT-001-A	PA-BT-4000LI
Strömadapter (EU)	PA-AD-600EU		
Strömadapter (UK)	PA-AD-600UK		
12v biladapter (cigarettändaruttag)	PA-CD-600CG		
12v biladapter (fast anslutning)	PA-CD-600WR		
4 facks batteriladdare			PA-4BC-4000
1 fack batteriladdare	PA-BC-001		
Bilmonteringssats	PA-CR-001		PA-CM-4000
Väska			PA-WC-4000
Axelrem	PA-SS-4000		
Magnetkortläsare			PA-MCR-4000

Papper		
Kvittorulle	RD-P08E5 (76 mm bred)	RD-M01E5 (102 mm bred)
Etikettrulle	RD-P09E1 (76 mm bred)	RD-M03E1 (102 mm bred)

RJ Serien Specifikationer

	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
Utskrift				
Utskriftsupplösning	203 x 200 dpi			
Utskriftsteknik	Direkt termoteknik			
Utskriftshastighet	Max 127 mm/sek (i Brother standard miljö *1)			
Metod för pappersmatning	Rullmatning			
Max skrivbar bredd	72mm		104mm	
Max utskriftslängd	1 meter		3 meter	
Rullbredd – max/min	80mm / 25mm		118mm / 51mm	
Max rulldiameter	66mm		58mm	

Allmänt				
Mått (b x h x d)	113 mm x 80 mm x 186 mm	118 mm x 82 mm x 189 mm	162 mm x 77 mm x 176 mm	
Vikt	610 g	680 g	610 g	
Batteri	Laddningsbart Li-ion batteri			

Gränssnitt				
USB	Standard	Standard	Standard	Standard
Seriell	n/a	n/a	Standard	Standard
Bluetooth (Ver. 2.0 + EDR)	Standard	Standard	Standard	n/a
WiFi (802.11 b/g/n)	Standard	Standard	n/a	Standard

Programstöd		
Windows OS	http://support.brother.com för senaste uppdatering	
SDKs	Android 2.3 eller senare IOS 5 eller senare	Windows CE 5.0 eller senare Windows Mobile 5 eller senare Android 2.2 eller senare
Supportade kommandon	P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P	
Emulering	ZPL II® / CPCL	ZPL II®


Minne		
RAM	32MB	
Flash	32MB	16MB

Miljöförhållanden				
Täthetscertifiering	IP54			
Falltest	1.2m	1.8m	1.8m	1.8m

Förpackningens innehåll		
Följande ingår	RJ-skrivare Bälteshållare Li-ion batteri	RJ-skrivare Bälteshållare

*1 Angivna värden beror på driftsmiljö. "Brother standard miljö" baseras på anslutning via USB med fulladdat nytt batteri vid 23 grader C. (7% täckning - 100 mm X 150 mm)

brother
at your side



Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031-734 12 00

Fax: 031-734 12 50

E-post: info@brother.se

Hemsida: www.brother.se