

P-touch Guide.

Die Beschriftungsgeräte
P-touch – zusammengefasst
in der großen Übersicht.

www.brother.de www.brother.at



Die Beschriftungsgeräte in der Übersicht.

P-touch Handgeräte



PT-H101TB/105

PT-H110

PT-H200

PT-H500/LI

Schriftband				
Bandtyp	TZe	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 24 mm
Konnektivität				
Betriebssysteme	–	–	–	Windows/Mac
Apps/ Software	–	–	–	P-touch Editor
Schnittstellen	–	–	–	mini-USB
Funktionen				
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	9 mm	9 mm	18 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm	999 mm	300 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch
Display	1 Zeile à 12 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	ABC	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung				
Barcodedruck	–	–	–	Ja
Zeichen/Symbole	385 / 178	461 / 253	517 / 253	825 / 617
Schriftarten/-größen/-stile	1 / 3 / 8	3 / 3 / 8	6 / 3 / 8	14 / 8 / 10
Rahmen	7	14	59	99
Nummerierung	–	1–9	1–9	1–99
Zeilenanzahl max.	2	2	2	7
Vertikal-/ Spiegeldruck	Ja / –	Ja	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1–9	1–9	1–9	1–99
Arbeits-/ Phrasenspeicher	80 / 720 Zeichen	80 / 1.200 Zeichen	80 / 1.200 Zeichen	280 / 2.800 Zeichen
Kabel beschriften	Ja	Ja	–	Ja
Verteiler beschriften	–	–	–	–
Sonstiges				
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	AD-24ES	AD-24ES	AD-E001
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AAA	6 x AA / BA-E001 (Akku)
Gewicht	390 g	400 g	400 g	830 g
Abmessungen (BxTxH)	110 x 59 x 207 mm	110 x 58 x 204 mm	110 x 58 x 204 mm	122 x 91 x 245 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)*	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Textilband (gold auf weiß, 4 m lang)	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, LI: inkl. Netzadapter, Akku
Preis (UVP)				
	33,90 € / 37,90 €	37,90 €	73,90 €	128,90 € / 182,90 €

* H101TB: zzgl. 12 mm Starter Textil-Aufbügelband (blau auf weiß, 1 m lang)

P-touch CUBE-Serie



P-touch CUBE



P-touch CUBE Plus



P-touch CUBE Pro

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	Android/iOS	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/ Software	Design&Print	Design&Print, P-touch Editor	Design&Print, P-touch Editor
Schnittstellen	Bluetooth	Bluetooth, mini-USB	Bluetooth, USB Typ C
Funktionen			
Druckauflösung max.	180dpi	180 x 360dpi	360 x 360 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	18 mm	32 mm
Drucklänge max.	499 mm	999 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–	–
Tastatur	–	–	–
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	–	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	siehe App	siehe Software/App	siehe Software/App
Schriftarten/-größen/-stile	23 / 13 / 3	alle/alle/ 10	alle/alle/ 10
Rahmen	61	154	154
Nummerierung	–	1–200	1–200
Zeilenanzahl max.	siehe App	siehe Software/App	siehe Software/App
Vertikal-/ Spiegeldruck	Ja/–	Ja/–	Ja/–
Mehrfachausdruck	1–99	1–200	1–200
Arbeits-/ Phrasenspeicher/ Speicherplätze	–/–/30	siehe Software/App	siehe Software/App
Kabel beschriften	–	–	–
Verteiler beschriften	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES		
Batterien/ Akku	6 x AAA (nicht enthalten)	PA-BT-005 (Akku)	PA-BT-003 (Akku)
Gewicht	0,38 kg	0,67 kg	1,06 kg
Abmessungen (BxTxH)	115 x 61 x 115 mm	128 x 67 x 128 mm	138 x 94 x 138 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li-Ion Akku	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li-Ion Akku
Preis (UVP)	63,90 €	139,90 €	378,90 €

Desktopmodelle



PT-D200BW/VP



PT-D210/VP



PT-D410/VP

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12mm	3,5 – 12mm	3,5 – 18mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	–	Windows / Mac
Apps / Software	–	–	P-touch Editor
Schnittstellen	–	–	micro-USB
Funktionen			
Druckauflösung max.	180dpi	180dpi	180dpi
Druckhöhe max.	9mm	9mm	15,8mm
Drucklänge max.	300mm	999mm	300mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 15 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	2 Zeilen à 16 Zeichen
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	–	–	–
Zeichen / Symbole	825 / 617	825 / 617	908 / 700
Schriftarten / -größen / -stile	14 / 3 / 9	14 / 3 / 9	15 / 7 / 10
Rahmen	97	97	120
Nummerierung	1 – 9	1 – 9	1 – 99
Zeilenanzahl max.	2	2	5
Vertikal- / Spiegeldruck	Ja / –	Ja / –	Ja / Ja
Mehrfachausdruck	1 – 9	1 – 9	1 – 99
Arbeits- / Phrasenspeicher / Speicherplätze	80 / 2.400 / 30	80 / 2.400 / 30	280 / – / 50
Kabel beschriftet	–	–	Ja
Verteiler beschriftet	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	AD-24ES	AD-E001A
Batterien / Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AA
Gewicht	0,49kg	0,49kg	0,76kg
Abmessungen (B x T x H)	165 x 155 x 68mm	157 x 149 x 68mm	187 x 178 x 72mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer	18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer
Preis (UVP)	42,90 € / 52,90 €	42,90 € / 52,90 €	63,90 € / 96,90 €

Desktopmodelle



PT-D460BTVP



PT-D610BTVP



PT-D800W

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe/HSs/STe/FLe
Bandbreiten	3,5 – 18mm	3,5 – 24mm	3,5 – 36mm (TZe)
Konnektivität			
Betriebssysteme	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	iPrint&Label, P-touch Editor	iPrint&Label, P-touch Editor	iPrint&Label, P-touch Editor, Pro Label
Schnittstellen	Bluetooth, micro-USB	Bluetooth, micro-USB	WLAN, USB Typ B
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180x360 dpi	360x720 dpi
Druckhöhe max.	15,8mm	18mm	32mm
Drucklänge max.	300mm	300mm	999mm
Druckgeschwindigkeit max.	30mm/Sek.	30mm/Sek.	60mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Automatisch	Automatisch
Display	3 Zeilen à 20 Zeichen, beleuchtet	3 Zeilen à 20 Zeichen, farbig, beleuchtet	4 Zeilen à 17 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	Ja	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	1008/800	1108/900	673/465
Schriftarten/-größen/-stile	16/7/10	17/8/12	14/26/10
Rahmen	140	160	99
Nummerierung	1–99	1–99	1–99
Zeilenanzahl max.	5	7	17
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Mehrfachausdruck	1–99	1–99	1–99
Arbeits-/Phrasenspeicher / Speicherplätze	280/-/50	280/-/99	1.500/40.000/7 MB
Kabel beschriften	Ja	Ja	Ja
Verteiler beschriften	–	–	Ja
Sonstiges			
Netzadapter	AD-E001A	AD-E001A	AD9100ESA
Batterien/ Akku (nicht enthalten)	6xAA	6xAA	PA-BT-4000Li (Akku) und PA-BB-02 (Akkueinheit)
Gewicht	0,73kg	0,99kg	3,4kg
Abmessungen (BxTxH)	187x178x72 mm	202x199x87 mm	337x188x173 mm
Lieferumfang	18 mm laminiertes Schrift- band (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	24 mm laminiertes Schrift- band (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadap- ter, USB-Kabel
Preis (UVP)			
	128,90€	160,90€	525,90€

PC-Modelle für professionelle Anwender direkt vom PC



PT-P700



PT-P750W

Schriftband		
Bandtyp	TZe/HSe	TZe/HSe
Bandbreiten	3,5 – 24 mm (TZe)	3,5 – 24 mm (TZe)
Konnektivität		
Betriebssysteme	Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	P-touch Editor	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label
Schnittstellen	mini-USB	WLAN, NFC, mini-USB
Funktionen		
Druckauflösung max.	180 dpi	180x360 dpi
Druckhöhe max.	18 mm	18 mm
Drucklänge max.	1000 mm	1000 mm
Druckgeschwindigkeit max.	30 mm/Sek.	30 mm/Sek.
Schneideeinheit	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–
Tastatur	–	–
Etikettengestaltung		
Barcodedruck	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	siehe Software	siehe Software/App
Schriftarten/-größen/-stile	siehe Software	siehe Software/App
Rahmen	154	154
Nummerierung	1 – 200	1 – 200
Zeilenanzahl max.	siehe Software	siehe Software/App
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja/Ja	Ja/Ja
Mehrfachausdruck	1 – 200	1 – 200
Flash-RAM Speicher	–	–
Arbeits-/Phrasenspeicher	–	–
Kabel /Anschlüsse beschriftet	über Software-Vollversion	über Software-Vollversion
Verteiler beschriftet	über Software-Vollversion	über Software-Vollversion
Sonstiges		
Netzadapter	AD-E001A	AD-E001A
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6 x AA	6 x AA / BA-E001 Akku)
Gewicht	0,71 kg	0,8 kg
Abmessungen (BxTxH)	78 x 152 x 143 mm	78 x 152 x 143 mm
Lieferumfang	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel
Preis (UVP)		
	106,90 €	182,90 €

PC-Modelle für professionelle Anwender direkt vom PC



PT-P900Wc



PT-P950NW

Schriftband		
Bandtyp	TZe/HSe/STe/FLe	TZe/HSe/STe/FLe
Bandbreiten	3,5 – 36 mm (TZe)	3,5 – 36 mm (TZe)
Konnektivität		
Betriebssysteme	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps / Software	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label
Schnittstellen	WLAN, USB Typ B	WLAN, LAN, USB Typ B + C, Bluetooth (optional)
Funktionen		
Druckauflösung max.	360 x 720 dpi	360 x 720 dpi
Druckhöhe max.	32 mm	32 mm
Drucklänge max.	1000 mm	1000 mm
Druckgeschwindigkeit max.	80 mm/Sek.	80 mm/Sek.
Schneideeinheit	Automatisch, Voll- und Halbschnitt	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–
Tastatur	–	–
Etikettengestaltung		
Barcodedruck	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	siehe Software/App	siehe Software/App
Schriftarten/-größen/-stile	siehe Software/App	siehe Software/App
Rahmen	154	154
Nummerierung	1 – 5.000	1 – 5.000
Zeilenanzahl max.	siehe Software/App	siehe Software/App
Vertikal-/ Spiegeldruck	Ja/ Ja	Ja/ Ja
Mehrfachausdruck	1 – 5.000	1 – 5.000
Flash-RAM Speicher	6 MB/99 Speicherorte	6 MB/99 Speicherorte
Kabel/ Anschlüsse beschriften	Ja	Ja
Verteiler beschriften	Ja	Ja
Sonstiges		
Netzadapter	AD9100ESA	AD9100ESA
Batterien/ Akku (nicht enthalten)	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (Akkueinheit)	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (Akkueinheit)
Gewicht	1,48 kg	1,51 kg
Abmessungen (B x T x H)	118 x 192 x 146 mm	118 x 192 x 146 mm
Lieferumfang	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel
Preis (UVP)		
	451,90 €	630,00 €

E-Modelle für Elektriker und Netzwerkinstallateure



PT-E110/VP

PT-E300VP

Schriftband		
Bandtyp	TZe	TZe/HSe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 18 mm (TZe)
Konnektivität		
Betriebssysteme	-	-
Apps/Software	-	-
Schnittstellen	-	-
Funktionen		
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	15,8 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung		
Barcodedruck	-	Ja
Zeichen/Symbole	407/200	591/384
Schriftarten/-größen/-stile	1/3/10	7/7/10
Rahmen	1	7
Nummerierung	1 – 50	1 – 50
Zeilenanzahl max.	2	5
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja /-	Ja /-
Mehrfachausdruck	1 – 9	1 – 50
Arbeits-/Phrasenspeicher / Speicherplätze	80/720/9	200/2.400/50
Kabel-/Anschlüsse beschriften	Ja	Ja
Verteiler beschriften	-	-
Sonstiges		
Netzadapter	AD-24ES (in VP-Version inkl.)	6 x AA / BA-E001 (Akku)
Batterien/ Akku (nicht enthalten)	6 x AAA	6 x AA
Gewicht	0,4 kg	0,74 kg
Abmessungen (BxTxH)	111 x 58 x 204 mm	133 x 220 x 74 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: 9 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Koffer	18 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), Netzadapter, Koffer, Li-Ion-Akku
Preis (UVP)	42,90 € / 69,90 €	159,00 €

E-Modelle für Elektriker und Netzwerkinstallateure



PT-E500VP



PT-E550WVP/WNIVP

Schriftband		
Bandtyp	TZe/HSe	TZe/HSe
Bandbreiten	3,5 – 24 mm (TZe)	3,5 – 24 mm (TZe)
Konnektivität		
Betriebssysteme	Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	P-touch Editor	P-touch Editor, Pro Label Tool
Schnittstellen	mini-USB	mini-USB, WLAN
Funktionen		
Druckauflösung max.	180 dpi	180x360 dpi
Druckhöhe max.	18 mm	18 mm
Drucklänge max.	999 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	30 mm / Sek.	30 mm / Sek.
Schneideeinheit	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung		
Barcodedruck	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	591/384	591/384
Schriftarten/-größen/-stile	14/8/10	14/8/10
Rahmen	7	7
Nummerierung	1 – 50	1 – 50
Zeilenanzahl max.	7	7
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1 – 99	1 – 99
Arbeits-/Phrasenspeicher/Speicherplätze	1.500/18.297/99	1.500/18.297/99
Kabel/Anschlüsse beschriftet	Ja	Ja
Verteiler beschriftet	Ja	Ja
Sonstiges		
Netzadapter	AD-E001	AD-E001
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6 x AA / BA-E001 (Akku)	6 x AA / BA-E001 (Akku)
Gewicht	0,92 kg	1,05 kg
Abmessungen (BxTxH)	126x94x250 mm	126x94x250 mm
Lieferumfang	24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), Netzadapter, Koffer, USB-Kabel, Li-Ion Akku	24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Koffer, USB-Kabel, Li-Ion Akku WNIVP: statt Flexi-Tape 9 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf weiß, 8 m lang)
Preis (UVP)		
	230,90 €	261,90 €

Einzelbänder auf einen Blick.

Die aktuelle Bandübersicht finden Sie auch unter
www.brother.de/beschriftungsgeraete/schriftbaender



Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
schwarz	weiß				TZe-231S*			
schwarz	transparent		TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
schwarz	transparent				TZe-131S*			
schwarz	rot			TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
schwarz	blau			TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
schwarz	gelb		TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
schwarz	gelb				TZe-631S*			
schwarz	grün			TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
blau	weiß			TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
rot	weiß			TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
rot	transparent				TZe-132			
blau	transparent				TZe-133			
weiß	transparent				TZe-135	TZe-145		
weiß	schwarz		TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
weiß	blau				TZe-535		TZe-555	
weiß	rot				TZe-435			
gold	schwarz				TZe-334	TZe-344	TZe-354	
schwarz	glitzer-gold				TZe-PR831		TZe-PR851	
weiß	glitzer-silber				TZe-PR935		TZe-PR955	
Signalfarben, laminiert, 5 Meter Länge								
schwarz	signal-orange				TZe-B31		TZe-B51	
schwarz	signal-gelb				TZe-C31		TZe-C51	
Matte Schriftbänder, laminiert, 5 Meter Länge								
schwarz	transparent				TZe-M31 ²			
weiß	apfelgrün				TZe-MQG35			
weiß	hellgrau				TZe-MQL35			
weiß	pink				TZe-MQP35			
Matte Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
weiß	transparent							TZe-M65
schwarz	weiß							TZe-M261
weiß	schwarz							TZe-M365
Metallic-Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	silber (matt)			TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Textil-Schriftbänder, nicht laminiert, nicht klebend, 4 Meter Länge								
gold	dunkelblau				TZe-RN34		TZe-RN54	
gold	weinrot				TZe-RW34		TZe-RW54	
gold	rosa				TZe-RE34		TZe-RE54	
schwarz	weiß				TZe-R231		TZe-R251	
gold	weiß				TZe-R234		TZe-R254	
gold	hellblau				TZe-RL34		TZe-RL54	
gold	schwarz				TZe-R334		TZe-R354	
gold	mintgrün				TZe-RM34		TZe-RM54	
schwarz	silber				TZe-R931		TZe-R951	

* Kurzes Schriftband: 4 Meter Länge statt 8 Meter Länge.

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Textil-Aufbügelbänder, 3 Meter Länge								
blau	weiß				TZe-FA3	TZe-FA4		
Schriftbänder, nicht laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Pastell-Schriftbänder, laminiert, 4 Meter Länge								
schwarz	pastell-blau				TZe-MQ531			
schwarz	pastell-lila				TZe-MQF31			
schwarz	pastell-rosa				TZe-MQE31			
Gemusterte Schriftbänder, laminiert, 4 Meter Länge								
schwarz	silber Spitzen				TZe-MPSL31			
schwarz	gold-geometrisch				TZe-MPGG31			
schwarz	rot-kariert				TZe-MPRG31			
schwarz	rosa Herzen				TZe-MPPH31			

Pro Tapes

Die Brother Pro Tapes sind speziell darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse von Fachleuten zu erfüllen, die zuverlässige, dauerhafte und langfristige Kennzeichnungslösungen benötigen.
www.brother.de/verbrauchsmaterial/pro-tapes

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schablonenbänder, nicht laminiert, 3 Meter Länge								
schwarz	weiß					STe-141	STe-151	STe-161
Selbst laminierende Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß						TZe-SL251	TZe-SL261
schwarz	gelb						TZe-SL651	TZe-SL661
Sicherheits- und Siegelbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß					TZe-SE4	TZe-SE5	
Flexi-Tapes, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX-251	TZe-FX261
schwarz	gelb		TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Extra-stark klebend, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
schwarz	transparent			TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
schwarz	gelb			TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Druckfarbe	Bandfarbe	5,2 mm	9 mm	11,2 mm	21 mm	31 mm		
Schrumpfschläuche, nicht laminiert, 1,5 Meter Länge								
schwarz	weiß	HSe-211E	HSe-221E	HSe-231E	HSe-251E	HSe-261E		
schwarz	gelb	HSe-611E	HSe-621E	HSe-631E	HSe-651E	HSe-661E		
Druckfarbe	Bandfarbe	Maße	Art.-Nr.					
Einzel-Fähnchen (72 St./Kassette), nicht laminiert								
schwarz	weiß	21 x 45mm	FLe-2511					
schwarz	gelb	21 x 45mm	FLe-6511					
schwarz	grün	21 x 45mm	FLe-7511					



Anspruchsvolle Tests leicht gemeistert

Wir haben unsere laminierten TZe-Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten. Durch ihre besondere Beschaffenheit sind unsere P-touch Schriftbänder somit nicht nur zur Beschriftung im Innenbereich, sondern auch ideal für den Außeneinsatz geeignet.



Erfahren Sie mehr unter www.brother.de/beschriftungsgeraete/tested-to-the-extreme



Lichtbeständig



Leicht ablösbar



Wasserbeständig



Stark haftend



Laminiert



Temperaturbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Weitere Informationen zu diesen und weiteren Lösungen von Brother und zahlreichen Partnern finden Sie auf www.brother.de und www.brother.at.

brother
at your side

der Hersteller Brother P-touch ist in Deutschland in der Verantwortung. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller Brother P-touch. © 2024 Brother P-touch. Printed in Germany. 2024.06.07 / 101 (K) (H) (W) (D)