




**Profesionální stolní tiskárna štítků  
s připojením k PC přes USB a Wi-Fi rozhraním**

VÝROBA V EU : BŘEZEN 2016



## Další specifikace:

### Množství integrovaných šablon

- Rychlý přístup k integrovaným šablonám pro snadné značení kabeláže, zásuvných panelů atd.

### Firemní logo

- Nahrání firemního loga nebo dalších grafických symbolů pro tisk bez použití PC.

### Vyhledání a tisk z databáze

- Nahrání textové databáze, vyhledání / výběr textu a vložení do šablony návrhu štítku pro tisk bez použití PC.

### Tisk samostatných štítků






- Tisk samostatných štítků (nelaminované) – nový typ kabelových paprsků.

### **VOLITELNĚ: dobíjecí akumulátor**

- Dodáván s napájecím adaptérem.
- Volitelná akumulátorová základna a Li-ion akumulátor pro plně přenosné použití.

Profesionální klávesnice v PC stylu s integrovaným podsvíceným grafickým LCD s vysokým rozlišením.

Snadná navigace v Menu.



## Obecné

<b>Obsah balení</b>	Tiskárna štítků PT-D800W Odnímatelná klávesnice s LCD 36 mm / 8 m TZe kazeta – černý tisk na bílé Napájecí adaptér Dokumentace
<b>Jazyková podpora</b>	Angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština, slovenština, maďarština, polština, holandsština, španělština, portugalština, dánština, norština, švédština, finština, rumunština, slovinština, chorvatština

## Rozměry a hmotnost

<b>Bez obalu</b>	337 (š) x 188 (h) x 173 (v) mm / 3,4 kg
<b>S obalem</b>	382 (š) x 435 (h) x 296 (v) mm / 5,2 kg
<b>Velkoobchodní balení 2ks</b>	778 (š) x 452 (h) x 330 (v) mm / 12,0 kg

## Specifikace

<b>Klávesnice</b>	71 plastových kláves QWERTY / QWERTZ / AZERTY
<b>Numerické klávesy</b>	Ano - samostatné
<b>Rozhraní</b>	USB / Wi-Fi
<b>Hodiny reálného času</b>	Ano (současný/budoucí datum a čas do štítku)
<b>Podpora OS</b>	Windows, Mac, iOS, Android
<b>Typ displeje</b>	Podsvícený grafický displej s náhledem štítku
<b>Rozlišení displeje</b>	17 znaků, 4 řádky / 320 x 240 bodů
<b>Náhled před tiskem</b>	Ano
<b>Rychlost tisku</b>	Až do 60 mm/sec.
<b>Rozlišení tisku</b>	360 dpi
<b>Maximální výška tisku</b>	32,0 mm
<b>Typ odstřihu</b>	Automatický plný odstřih a poloodstřih
<b>Délka štítku</b>	5 až 999 mm
<b>Počet řádků na štítek</b>	Maximálně 17
<b>Vertikální tisk</b>	Ano
<b>Zrcadlový tisk</b>	Ano
<b>Převrácený tisk</b>	Ano
<b>Počet kopií</b>	1 až 99
<b>Číselná řada</b>	Normální, simultánní, zdokonalená, osmičková, hexadecimální

## Tvorba štítků

<b>Typy písma</b>	14: Helsinky, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
<b>Styly písma</b>	12: Normální, tučný, obrysový, stínový, plný, kurzíva, tučná kurzíva obrysová kurzíva, stínová kurzíva, plná kurzíva, vertikální, tučný vertikální
<b>Velikosti písma</b>	26: Auto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 90 bodů
<b>Symboly</b>	465
<b>Rámečky</b>	99
<b>Integrované šablony</b>	35 šablon / 32 bloků rozvržení

## Paměť

<b>Znaků na štítek</b>	maximálně 1 500
<b>Paměťová úložiště</b>	99 oblastí (celkem 40 000 znaků)

## Spotřební materiál

<b>Typy kazet</b>	TZe, HSe, FLe
<b>Šířky pásek v kazetě</b>	TZe/HGe: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm HSe: 5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 23,6 mm FLe: 21 mm (šířka) x 45 mm (délka)

## Volitelné příslušenství

<b>Li-ion akumulátor</b>	PA-BT-4000LI
<b>Akumulátorová základna</b>	PA-BB-003
<b>Napájecí adaptér</b>	AD9100ESA