



Tlačiareň štítkov pre dátové inštalácie a údržbu

- Wi-Fi, NFC a USB umožňuje jednoduché pripojenie k smartfónu alebo PC
- aplikácie na tvorbu štítkov umožňujú vytvárať štítky, ktoré vyhovujú dátovým inštaláciám
- vstavaný orezávač štítkov
- dodávaný s 2 kazetami s páskou, Li-ion batériou, AC adaptérom, USB káblom a kufríkom
- tlačí štítky šírky 3,5; 6; 9; 12; 18 a 24 mm

Zorganizujte si dátové centrá a siete prehľadným označením káblov a zásuvných panelov, serverov a iných zariadení, pomocou odolných štítkov.

www.brother.sk



Tlačte štítky zo smartfónu, tabletu alebo PC až do šírky 24 mm

Vďaka zabudovanému rohraniu Wi-Fi* môžete k PT-P750TDI pripojiť smartfón alebo tablet a jednoducho vytvárať štítky prostredníctvom aplikácií na tvorbu štítkov. Alebo pripojte PT-P750TDI k PC pomocou USB kábla a vytvárajte ľubovoľné štítky podľa svojich predstáv, napr. s vlastným logom alebo špeciálnymi symbolmi.



* Wi-Fi vyžaduje použitie dodávanej dobijacej lítium-iónovej batérie alebo sieťového adaptéra. Wi-Fi nie je možné použiť s batériami typu AA / LR6 / HR06.

P-touch
P750TDI

Šablóny pre bežné použitie štítkov

Tlač štítkov pre elektroinštalácie je vďaka mobilnej aplikácii Brother Cable Label Tool ešte jednoduchšia. Množstvo normovaných šablón umožňuje jednoduchú tlač správnych štítkov aj z mobilných telefónov a tabletov.

Pomocou P-touch editora a PC je možné vytvárať štítky pre zásuvné panely, káble, panelové štítky, svorkovnice, servery a iné sieťové zariadenia.



Vstavané Wi-Fi* a USB

tlač štítkov zo smartfónu, tabletu, alebo PC



NFC rozhranie

jednoduché pripojenie k smartfónu pomocou NFC



Vysokorýchlostná tlač

úspora času vďaka rýchlosti tlače 30 mm/s



Široká škála kaziet s páskami

dostupné v rôznych farbách, šírkach a materiáloch pre rôzne aplikácie značenia



Automatický odstrih

tlač štítkov na dlhý pás papiera s funkciou jednoduchého odlepenia pre zachovanie správneho poradia



Rôzne spôsoby napájania

pomocou Li-ion dobijateľných batérií, AA** batérií alebo AC adaptéra

** LR6 / HR06

P-touch laminované štítky – navrhnuté tak aby vydržali

Brother TZe kazety s páskami sú dostupné v rôznych šírkach a farbách. Existujú aj špeciálne pásky určené pre dátové inštalácie, ako sú silno lepiace, flexibilné ID (pre olepovanie káblov alebo označovanie káblov-typ vlajka) a bezpečnostné (blombovacie) pásky. Tieto laminované pásky sú neskutočne odolné, a sú navrhnuté tak, aby vydržali aj extrémne teploty, slnečné žiarenie, vlhkosť, vplyv oderov a chemikálií. HSe teplom zmršťovacie bužírky sú ideálnym riešením na identifikáciu sieťových káblov.



Laminované



Odolné voči teplotám



Odolné voči vode



Odolné voči vyblednutiu



Odolné voči oderu



Odolné voči chemikáliám



Lahké odlepenie



Silno priľnavé

* Wi-Fi vyžaduje napájanie pomocou Li-ion dobijateľných batérií alebo AC adaptéra. Pri Wi-Fi nemožno byť použité AA/LR6/HR06 batérie.

PT-P750TDI Vlastnosti / Špecifikácie

Všeobecné

tlačí štítky šírky 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm (TZe kazety s páskou)

tlačí na teplom zmršťovaci bužírku šírky 5,8; 8,8; 11,7; 17,7; 23,6 mm (HSe kazeta so samozmršťovacou bužírkou)

napájanie pomocou AC adaptéra, Li-ion dobijateľnej batérie (v balení), alebo pomocou 6 x AA (LR6 / HR6 Ni-MH) batérií (nie sú súčasťou balenia)

Balenie obsahuje

priemyselná PC tlačiareň štítkov PT-P750TDI

AC adaptér

Li-ion dobijateľná batéria

kazeta s 12 mm flexibilnou-ID laminovanou páskou, čierna na bielej (8m)

kazeta s 23,6 mm zmršťovacou páskou, čierna na bielej (1,5m)

USB kábel

návod na použitie

odolný kufrík

Tlač štítkov

rýchlosť tlače až do 30 mm/s (s použitím AC adaptéra)

180 dpi rozlíšenie tlače pre ostrý a dobre čitateľný text a obrázky

maximálna výška tlače 18 mm

automatický odstrih s funkciou jednoduchého odlepenia, ktorá zabezpečí správne radenie štítkov.

Pripojiteľnosť

bezdrôtové LAN rozhranie* s WiFi Direct umožňuje pripojenie smartfónu ku zariadeniu bez použitia WiFi smerovača

USB rozhranie umožňuje jednoduché pripojenie k PC alebo Mac

integrované NFC rozhranie zjednodušuje bezdrôtovú komunikáciu so zariadeniami s podporou NFC

Aplikácia Brother Cable Label Tool pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android

jednoduché bezdrôtové prepojenie smartfónu s tlačiarňou PT-P750TDI

množstvo preddefinovaných šablón umožňuje rýchlu tlač štítkov pre značenie káblov, panelových štítkov, svorkovnic a ostatných inštalacyjnych zariadení

automatická identifikácia vlozenej kazety s páskou

Program pre tvorbu štítkov P-touch Editor label design pre PC a Mac

voľnosť v tvorbe štítkov podľa vlastných požiadaviek a potrieb

využitie fontov inštalovaných na PC alebo Mac

možnosť vložiť vlastné logo, rámčeky a symboly na štítky

možnosť napojenia súborov z programu Microsoft Excel, príp. .csv k šablónam. Informácie z tabuľky sa potom automaticky doplnia do preddefinovaných

možnosť vloženia čiarových kódov (jedno aj dvojrozmerných)s využitím funkcie generovania čiarových kódov

Rozmery a hmotnosť

78 mm (š) x 152 mm (h) x 143 mm (v) | 0,80 kg (bez batérií a kazety s páskou)

Voliteľné príslušenstvo

AD-E001 AC adaptér

BA-E001 Li-ion batéria



* Wi-Fi vyžaduje použitie dobijateľných Li-ion batérií alebo AC adaptéra. Funkcia Wi-Fi nemôže byť použiteľná s batériami AA/LR6/HR06.

brother
at your side

Brother

Bratislavská 83
(budova JŠ Servisu)
tel.: +421 33 6406761
www.brother.sk

Všetky špecifikácie boli v čase tlače správne. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Obchodné názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných spoločností.

Obrázky štítkov sú len ilustračné.

Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť. E&OE. E&OE.

Kontakt: