





# Rotuladora profesional

La P-touch D200VP es la rotuladora ideal para ayudarte a organizar ficheros, CD, estanterías o cualquier objeto de tu oficina.

- Crea etiquetas con estilo utilizando el modo Deco
- 14 fuentes ¦ 617 símbolos ¦ 9 marcos
- Incluye una cinta de 12 mm negro sobre fondo blanco, adaptador de corriente y maletín de transporte
- Imprime etiquetas de 3,5/6/9/12 mm de ancho





www.brother.es



#### Organiza tu oficina con la P-touch D200VP

Consigue un lugar de trabajo mucho más eficiente etiquetando con claridad todos los artículos. Un diseño compacto y unas funciones fáciles de usar permiten crear etiquetas para CD, archivadores, estanterías, tarjetas de identificación y otros objetos de forma rápida y sencilla. Además, gracias a la amplia variedad de anchos y colores de cintas, la P-touch D200VP se volverá indispensable.



### Etiquetas laminadas P-touch-diseñadas para durar

Las cintas laminadas TZe de Brother P-touch están formadas por seis capas de material, dando como resultado una etiqueta fina aunque extremadamente resistente. La tinta de transferencia térmica se encuentra entre dos capas protectoras de PET (película de poliéster), que protege el texto de los efectos de líquidos, abrasión, temperatura, productos químicos y luz solar. Hemos sometido a nuestras etiquetas a las más duras condiciones para asegurarte que obtendrás etiquetas de calidad profesional diseñadas para durar.



















### Identifica los objetos con claridad con las etiquetas duraderas P-touch

En casa, en la oficina, en el colegio, en la tienda y en otros lugares de trabajo, existen múltiples aplicaciones para utilizar las etiquetas duraderas P-touch. Algunos ejemplos:

•Cables y enchufes •CD y DVD •Material de oficina •Archivadores •Armarios •Tarjetas de visita y de identificación •Señalización •Clasificadores •Tablones de anuncios •Estanterías •Extensiones telefónicas









## Especificaciones técnicas

#### Elementos incluidos

- Rotuladora electrónica PT-D200VP
- Cinta laminada negro sobre blanco de 12mm x 4m
- Adaptador CA
- Maletín de transporte
- Guía de usuario

#### **Hardware**

Dimensiones (mm)

Peso

Tamaño de cinta

Resolución de impresión Altura máxima de impresión

Velocidad máxima de impresión

Tipo de cortador Tipo de teclado

Número de teclas

Pantalla LCD

Tamaño LCD

Capacidad de texto Memoria de etiquetas

Alimentación

165 (An) x 155 (F) x 68 (Al)

490g

Cinta TZe: 3.5/6/9/12 mm

180 ppp 9,0 mm

20 mm / seg Cuchilla

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

61 teclas

15 caracteres x 1 línea 70 mm x 17 mm

Máx. 80 caracteres

2.400 caracteres (30 etiquetas x 80 caracteres) 6 pilas alcalinas AAA (LR03) (no incluidas) Adaptador de corriente CA AD-24ES (incluido)

Software integrado

Fuentes incluidas

Tamaños de caracteres

Anchos de caracteres

Símbolos

Marcos

Subrayado Número máximo de líneas

Alineación horizontal

Autoformato

Configuración longitud etiqueta

Configuración de márgenes

Función tabulador

Número de diseños modo Deco Numeración automática

Impresión en espejo

Impresión vertical

Copias múltiples

Vista previa

Apagado automático

Cambio de unidad

Sí (1-9)

Sí (1-9)

Sí vista previa real en la pantalla gráfica

Sí (pulgadas/mm)

Language change 20 idiomas: (inglés, alemán, francés, español,

14 fuentes

3 tamaños

97 marcos

2 líneas

Ninguno

12 diseños

Sí (30-300 mm)

Sí

portugués, italiano, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, húngaro, checo, polaco, rumano, esloveno,

eslovaco, croata, turco, portugués de Brasil)

3 anchos: (extendido, medio, condensado)

Etiquetas con longitud automática: alineación izquierda

Ninguno, estrecho, mitad, lleno, impresión en cadena

Contacto:



#### Brother Iberia S.L.U.

Parque Empresarial San Fernando Avda de Castilla nº 2, Edf. A 28830-San Fernando de Henares Madrid, España

Las imágenes de las etiquetas mostradas son sólo para fines ilustrativos y algunos aspectos pueden no ser reproducibles en este modelo. Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a cambio. E&OE