



Etichettatrice collegabile a PC per la casa e l'ufficio



PT-D410

www.brother.it

Etichettatrice collegabile a PC per la casa e l'ufficio

Trasforma il tuo spazio di lavoro domestico con l'etichettatrice professionale di Brother. Il modello PT-D410 è un'etichettatrice collegabile a PC compatta e facile da usare che realizza etichette chiare, laminate e resistenti per personalizzare i file e le cartelle importanti, identificare le apparecchiature e i cavi, organizzare scatole, archivi e i beni personali.

Etichettare in maniera chiara e precisa il tuo spazio di lavoro aumenta la produttività e consente di concentrarsi a pieno su ciò che è importante.

PT-D410



Caratteristiche principali:

- È possibile creare etichette utilizzando la tastiera QWERTY o collegandosi a un computer tramite USB per sfruttare il software P-touch Editor e utilizzare maggiori funzionalità di etichettatura
- Ampio display grafico per visualizzare il testo e il layout prima della stampa
- Anteprima reale etichette
- Tastiera QWERTY per una facile digitazione
- Stampa su etichette fino a 18 mm di altezza

Perfetto per l'uso stand-alone

Il modello PT-D410 è semplice da usare, è stato ideato per una digitazione rapida e intuitiva. Grazie alla tastiera QWERTY integrata e un ampio display grafico che permette di visualizzare l'anteprima di stampa.

Opzioni aggiuntive per la creazione di etichette

L'etichettatrice PT-D410 è perfetta per stampare rapidamente etichette utilizzando la tastiera QWERTY e, altrettanto facilmente, è possibile sfruttare le funzionalità aggiuntive di progettazione delle etichette con il PC, via USB, grazie al software P-touch Editor di Brother.

Con questo software è possibile personalizzare le proprie etichette con loghi, simboli, codici a barre e molto altro ancora. Inoltre si possono scegliere tra diversi modelli predefiniti a seconda dell'applicazione e del settore di utilizzo.

Informazioni generali

Lingue supportate

20 (inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, Portoghese (BRA), italiano, olandese, danese, norvegese, Svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, Rumeno, sloveno, slovacco, croato, turco)

Pesi e dimensioni

(L) x (P) x (a)

187mm x 178mm x 72mm

Peso (kg)

0.76Kg

Stampa

Risoluzione massima

180 dpi / 128 punti

Velocità di stampa massima

20mm/sec

Dimensioni nastro supportate

Altezza di stampa massima

5,3, 6, 9, 12, 18mm
15,8mm

Taglierina

Manuale (integrato)

Tipo di taglierina

Forbici

Design

Tipo di stampante

Desktop

Colore della stampante

Bianca

Tastiera

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Materiale della tastiera

Gomma

Funzioni di Stampa

Icona

Tastierino numerico

Sì

Numero di tasti

65

Display

Dimensioni LCD

58mm x 21mm

Specifiche LCD

Grafico (128 x 48 punti)

Anteprima

Anteprima reale

Testo visualizzabile all'interno del display LCD

16 caratteri x 2 righe

Alimentazione

Batterie

AA x 6 pz
(LR6 / Ni-MH x 6 pz)
non inclusi

Adattatore CA

AD-E001A

Autospegnimento

Adattatore CA
(OFF / 1hr. 2hr: 4hr: / 8hr.)
Batterie AA
(5min / 10min / 30min)

Interfacce

Connessione PC

Sì

Interfacce

USB

Software

Software

P-touch Editor
Per Win 8,1/10/11

Sistema operativo compatibile

Windows OS

Win 8,1/10/11

Mac OS

Mac OS 10,15, 11, 12

Caratteri

Numero di caratteri (senza spazio)

908

Numero di alfabeti accentati

146

Numero di simboli

700

Dimensione carattere

7 tipi
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Larghezze caratteri

5 tipi
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Caratteri

15 tipi
(Helsinki, Bruxelles, Belgio, Florida, Los Angeles, San Diego, Stati Uniti, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germania, LetterGothic, Dortmund)

Stile carattere

13 tipi
(Normale / grassetto / contorno / ombra / pieno / corsivo / grassetto corsivo / contorno corsivo / ombra corsivo / pieno corsivo / verticale / sottolineato / barrato)

Cornici

120

Sottolineatura

Sì (uno degli stili)

Barrato

Sì (uno degli stili)

Codice a barre

9 tipi
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128), CODE128)

Impostazione etichetta

Buffer di testo

(Massimo 280 caratteri)

Stampa multilinea (max)

5 linee

Stampa a più blocchi (max)

5 blocchi

Lunghezza minima dell'etichetta

30mm

Impostazione della lunghezza

Sì (30-300mm)

Impostazioni dei margini del nastro

margini ridotto, margine grande, catena, senza taglio, nastro speciale

Funzione Tab

Sì

Lunghezza linguetta

Sì

Allineamento orizzontale

A sinistra, al centro, a destra, giustificativo

Inserimento/sovrascrittura del testo

Solo inserimento

Formato linea

Sì

Memoria

Memoria

280 caratteri x 50 aree

Stampa

Copia (Ripeti) stampa

Sì (1-99)

Stampa speculare

Sì

Numerazione

Sì (1-99)

Anteprima di stampa

Sì

Stampa verticale

Sì (nell'impostazione stile)

Formattazione

Marcatura dei cavi

Sì (in formato automatico)

Formato preimpostato

30 tipi