



## Professionelles Hand-Beschriftungsgerät

Organisieren Sie Ihr Büro und beschriften Sie Ordner, CD-Hüllen, Archive, Gegenstände und Kabel mit dem tragbaren P-touch H300LI.

- Handliches Design
- Großes, leicht lesbares grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Inklusive einer Schriftbandkassette (18 mm, schwarz auf weiß), Lithium-Ionen Akku und Netzadapter
- Bedruckt 3,5/6/9/12 und 18 mm breite Schriftbänder



“Das P-touch H300LI ist der ideale Partner,  
um mich bei der Organisation meines Büros  
zu unterstützen.”



*P-touch*  
H300

# Erstellen Sie langlebige Etiketten in vielen Farben und Breiten

Das tragbare P-touch H300LI ist der professionelle Weg zur Beschriftung von Gegenständen wie Ordnern, Ablagen, Mappen oder auch von Regalen. Die große Druckhöhe ist ideal zur Erstellung von Hinweisschildern. Die von der PC-Tastatur gewohnte Buchstabenanordnung, das hintergrundbeleuchtete grafische Display und die schnelle Druckgeschwindigkeit, ermöglichen Beschriftungen schnell und mühelos vorzunehmen.



**Große Schriftbandauswahl**  
Brother TZe-Schriftbandkassetten sind in vielen Farben und Breiten von 3,5/6/9/12 und 18 mm verfügbar.



**Großes hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD**  
Über das großzügige Display können Etiketten mit der Vorschaufunktion vor dem Ausdruck nochmals kontrolliert werden.



**Integrierte Symbole**  
Das P-touch H300 verfügt über insgesamt 617 Symbole, mit denen Sie Ihre Etiketten versehen können.



**Viele Druckoptionen**  
Mit einer max. Druckhöhe von 15,8 mm erstellen Sie entweder ein großes einzeliges Etikett oder fügen bis zu 5 Zeilen Text dem Etikett hinzu.



**Gestalten Sie kreative Etiketten**  
Betonen Sie Ihren Text, indem Sie aus 14 Schriftarten, 12 Schriftstilen, 7 Schriftgrößen und 99 Rahmen Ihr Layout wählen.



**Vorformatierte Vorlagen**  
Gestalten Sie Etiketten ganz einfach, indem Sie eines von vielen integrierten Layouts auswählen.



**Stromversorgung**  
Mit dem Lithium-Ionen Akku und dem Netzadapter stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Stromversorgung zur Verfügung.



**Barcode-Etiketten drucken**  
Barcodes können in das Etikettenlayout integriert werden. Ideal zur Verwendung im Handel oder für das Anlagen-Management.

## Laminierte P-touch Etiketten - Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen.

Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.



Laminiert



Temperaturbeständig



Wasserfest



Lichtbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Rückenschlitz für leichtes Ablösen



Stark haftend

# Klare Beschriftungen dank langlebiger P-touch Etiketten

Ob Zuhause, im Büro, in der Schule, im Geschäft oder an anderen Arbeitsplätzen - mit den dauerhaften P-touch Etiketten stehen Ihnen viele Anwendungsfelder offen. Zum Beispiel das Beschriften von:

- Kabeln und Anschlüssen • CDs und DVDs • Büromaterialien • Ordnern • Schränken • Schildern
- Personal- und Besucherausweisen • Türen • Regalen • Telefonen



## Spezifikationen

### Allgemein

Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-H300LI 18 mm laminierte Schriftbandkassette (schwarz auf weiß, 4 m lang) Lithium-Ionen Akku Netzadapter Trageschleife Benutzerhandbuch
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch, brasilianisches Portugiesisch

### Eigenschaften

Tastatur	64 Tasten (QWERTZ)
Separater Nummernblock	Ja
Display	Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD mit Druckvorschau
Displayauflösung	3 Zeilen à 15 Zeichen ; 128 x 56 Punkte
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	15,8 mm
Schneideeinheit	Manuell
Etikettenlänge	30 mm (min.) ; 300 mm (max.)
Max. mehrzeiliger Ausdruck	5 Zeilen
Randeinstellungen	Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
Vertikaldruck	Ja
Spiegeldruck	Ja
Mehrfachausdruck	1-9
Fortlaufende Nummerierung	1-9 (numerisch und alphanumerisch)

### Etikettengestaltung

Schriftarten	14 ; Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
Schriftstile	12 ; Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv und Fett, Kursiv und Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv und Schatten 2, Unterstrichen, Durchgestrichen
Schriftgrößen	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt
Symbole	617
Rahmen	99
Barcodes	CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128
Autoformate	14
Etikettenvorlagen	25
Kabelmarkierung	Ja

### Speicher

Arbeitsspeicher	200 Zeichen
Speicherplätze	50

### Verbrauchsmaterial

Schriftband	TZe-Schriftbandkassetten
Schriftbandbreiten	3,5/6/9/12/18 mm

### Optionale Stromversorgung

Batterien	AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6)
-----------	---------------------------------------

### Gewicht und Abmessungen

Ohne Karton	132 x 214 x 66 mm (B x T x H) ; 670 g
Mit Karton	345 x 249 x 102 mm (B x T x H) ; 1,48 kg

Kontakt:

**brother**  
at your side

www.brother.de  
www.brother.at  
ZBR7POSPRPTH300LI

