

Tlačiareň štítkov pre elektrikárov a inštalatérov





Značenie vyhovujúce nariadeniam

V súlade s nariadeniami o elektroinštaláciách, s tlačiarňou P-touch E110 vytlačíte odolné štítky ideálne pre identifikáciu zásuviek, vypínačov, káblov, alebo skriniek.

Množstvo bežných štítkov vytlačíte jednoducho a rýchlo vďaka tlačidlám rýchlej voľby a štandardnej klávesnici v PC štýle. Pomocou množstva symbolov z rôznych kategórií, vytvoríte štítky so špeciálnym zameraním, ako sú elektrikárske, dátové, alebo napr. audio/video.

V inštaláciách je často potrebné označiť zásuvky, prepínače či kábly číslicami. Numerická klávesnica na zariadení umožňuje jednoduché a rýchle vkladanie čísel na štítky. Navyše funkcia reťazovej tlače umožňuje vytlačenie za sebou idúcich štítkov so zvyšujúcim sa číslom napr. A001, A002, A003.

Tlačiareň je dostupná aj vo verzii s odolným kufríkom a AC adaptérom.

Všeobecné

Obsah balenia PT-E110	tlačiarň štítkov PT-E110 kazeta s 12mm páskou TZe čierna na bielej (4m) dokumentácia
Obsah balenia PT-E110VP	tlačiarň štítkov PT-E110 kazeta s 9mm flexibilnou ID páskou TZe čierna na bielej (8m) AC adaptér prenosný kufrik dokumentácia
Podpora jazykov	English, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Hungarian, Czech, Polish, Romanian, Slovenian, Slovakian, Croatian, Brazilian Portuguese, Turkish

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu	111 (š) x 58 (h) x 204 (v) 0,4 kg
S obalom (PT-E110)	190 (š) x 94 (h) x 286 (v)
S obalom (PT-E110VP)	314 (š) x 116 (h) x 279 (v)

Vlastnosti

Klávesnica	PC štýl QWERTY/QWERTZ/AZERTY
Numerická klávesnica	áno
Typ displeja	grafický monochromatický LCD s možnosťou náhľadu štítku
Rozlíšenie displeja	16 znakov 1 riadok 128 x 16 bodov
Rýchlosť tlače	20 mm/s
Rozlíšenie tlače	180 dpi
Maximálna výška tlače	9 mm
Typ odstrihu	manuálny
Dĺžka tlače	30 mm minimum 300 mm maximum
Maximálny počet riadkov na štítok	2
Okraje štítkov	plný, polovičný, úzky, reťazová tlač
Vertikálna tlač	áno
Zrkadlová tlač	nie
Kópií	1 až 9
Automatické číslovanie	áno (1 – 50)

Návrh štítkov

Rýchle klávesy	obyčajný štítok, čelný štítok, ovin kábla, vlajka
Typy písma	1 Helsinki
Štýly písma	7 (excl. Normal) Normal, Bold, Outline, Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow
Veľkosti písma	16, 22, 28, 42, 56 bodov
Symboly	200
Rámčeky	1 obdĺžnik s zaoblenými rohmi

Pamäť

Miest v pamäti	9 (maximálne 720 znakov)
-----------------------	--------------------------

Spotrebný materiál

Typ pások	TZe
Šírky pások	TZe: 3.5, 6, 9, 12,

Voliteľné príslušenstvo

Odstrih pásky	TC-4
AC adaptér	AD-24ES