



Tisk až do
7 500
STRAN*

Multifunkční barevná tiskárna A4 se zásobníky inkoustů

DCP-T220



TISKÁRNA KOPÍRKA SKENER

www.brother.cz

Multifunkční barevná tiskárna A4 se zásobníky inkoustů

DCP-T220 je skvělé řešení pro každou domácnost i malé kanceláře, které potřebují pravidelný tisk. Nabízí nejen funkci tisku, ale i kopírování a skenování v jednom stylovém kompaktním zařízení. Součástí dodávky jsou inkoustové lahvičky s vysokou kapacitou až 7 500 stran tisku.

DCP-T220



Hlavní vlastnosti:

- Snadno použitelný systém doplňování inkoustových zásobníků
- Součástí dodávky inkoustové lahvičky 1x černá, azurová, purpurová, žlutá
- Rychlost tisku až do 16 ipm (obrazů za minutu)
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
- Kapacita vstupu papíru až do 150 listů
- LED displej a ovládání kurzory

Jednoduchý systém inkoustových zásobníků pro úsporu nákladů

Rychlý a snadný Brother systém doplňování inkoustových zásobníků umožňuje tisknout až 7 500 stránek* pro dosažení vysokých objemů tisku při snížení nákladů na stránku. DCP-T220 je dodávána s kompletní čtyřbarevnou sadou inkoustových lahviček, zahájit tisk můžete okamžitě a vytisknout mnohem více.

Dělejte, co potřebujete a když to potřebujete

DCP-T220 není jen tiskárna, ale nabízí mnoho funkcí, které vám usnadní život. Díky funkcím kopírování a skenování můžete všechny potřebné úkoly dokončit na jednom místě. Ve stísněné kanceláři nebo v domácnosti nemusíte řešit umístění tohoto elegantního kompaktního zařízení na pracovní plochu.


inkbenefit
plus

Obecné

Technologie

Inkoustová

Ovládací panel

Indikační LED diody a ovládání kurzory

Paměť

64 MB

Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Tisk

Rychlost tisku (A4)¹

16,0 ipm monochromaticky
9,0 ipm barevně
(ipm – obrazů za minutu)

Tichý režim

Ano - režim snížení hlučnosti
snížením rychlosti tisku

Rozlišení⁸

Až do 1 200 x 6 000 dpi
(jen Windows®)
Až do 1 200 x 3 600 dpi (Mac®)

FPOT (čas prvního výtisku)

6,5 sec. monochromaticky
10,0 sec. barevně

Funkce tiskárny

Tisk N-na⁴

Soutisk 2, 4, 9, 16 nebo
25 stran A4 na 1 stranu A4
(Mac 2, 4, 6, 9 nebo 16 stran
A4 na 1 stranu A4)

Tisk vodoznaku⁵

Vložení vodoznaku s
uživatelskou informací, nebo
předdefinovaným textem

Ruční oboustranný tisk⁵

Tisk na obě strany papíru
ruční metodou (použití pro
modely nepodporující
automatický oboustranný tisk)

Tisk plakátu⁵

Ano (3x3)

ID tisk⁵

Přidání osobní identifikace
do tištěného dokumentu
(datum a čas, krátká
uživatelská informace, nebo
uživatelské jméno pro PC)

Tisk brožury⁵

Tis A4 dokumentů do formátu
brožury A5 použitím ručního
oboustranného tisku

Tisk e-mailu⁴

Tisk přílohy e-mailu

Tiskové profily⁴

Uložení používaných nastavení
driveru jako profilu pro jejich
jednoduchou aktivaci

Tiskový driver

Windows®

Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh⁶

macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux⁶

Linux (rpm) (deb)

1. Rychlost tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky
3. Kalkulace pro papír hmotností 80g/m²
4. Jen Windows® a Mac®
5. Jen Windows®
6. Volitelně volně ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytištěných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který vysoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru³
Zásobník - 150 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru³
50 listů (80 g/m²)

Typ a hmotnost média pro zásobník
Kancelářský, Inkoustový, lesklý
hmotnost 64 – 220 g/m²

Rozměr média pro zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Registrační karta (127 x 203 mm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Rozměr média pro ruční podavač
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Registrační karta (127 x 203 mm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch,
Foto-L (89 x 127 mm)

Kopírování

Rychlost kopírování (A4)¹¹
8,0 ipm monochromaticky
3,0 ipm barevně
(ipm – obrazů za minutu)

FCOT (čas první kopie) mono / barevně¹¹
11,5 sec. monochromaticky
27,0 sec. barevně

Rozlišení (mono)⁸
Tisk: max. 1 200 x 1 800 dpi
Sken: max. 1 200 x 1 200 dpi

Rozlišení (barevně)⁸
Tisk: max. 1 200 x 1 800 dpi
Sken: max. 1 200 x 600 dpi

Poměr zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25 do 400% s krokem 1%

Kopírování N na 1
2na1(ID) – umožňuje uživateli komprimovat 2 nebo 4 stránky na jeden list A4

1. Rychlost tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky.
3. Kalkulace pro papír hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows[®] a Mac[®]
5. Jen Windows[®]
6. Volitelně volně ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytištěných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který výsoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru

CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevný a mono sken

Ano

Rychlost skenování

12 ipm mono,
6 ipm barevně
A4: 3,35 sec. mono
4,38 sec. barevně
LTR: 3,15 sec. mono
4,12 sec. barevně

Interpolované rozlišení⁸

Až do 19 200 x 19 200 dpi

Fyzické rozlišení⁸

1 200 x 2 400 dpi

Barevná hloubka

30 bitů barevně (vstup)
24 bitů barevně (výstup)

Stupně šedi

10 bitů barevně (vstup)
8 bitů barevně (výstup)

Funkce skeneru

Sken do e-mailu

Skenování přímo do e-mailové aplikace

Sken do OCR

Skenování dokumentu přímo do aplikace textového souboru pro další editaci textu

Sken do obrázku

Skenování do oblíbeného grafického editoru

Sken do souboru

Skenování do souboru v počítači

Drivery pro skenování

Windows[®]

TWAIN a WIA Windows[®]
Windows[®] 10, Windows[®] 8
Windows[®] 7

Macintosh[®]

TWAIN
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

1. Rychlost tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky.
3. Kalkulace pro papír hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows[®] a Mac[®]
5. Jen Windows[®]
6. Volitelně volně ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytištěných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který výsoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁵

Centrální nasazení a
přizpůsobení ovladačů a
programového vybavení

MSI instalátor³

Modulární instalátor, který
může být distribuován
přes Active Directory[®]

Driver Deployment Wizard^{5&6}

Tvorba tiskových driverů
pro bezproblémovou instalaci
v celé síti

Software

Brother iPrint&Scan (Windows a Mac)⁶

Tisk ze zařízení, skenování a
kontrola stavu zařízení z počítače
s Windows nebo macOS

Spotřební materiál

Inkousty v dodávce

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Výtěžnost

inkoustových lahvíček¹
BTD60BK 7 500 stran
BT5000C/Y/M 5 000 stran

1. Rychlost tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky.
3. Kalkulace pro papír hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows[®] a Mac[®]
5. Jen Windows[®]
6. Volitelně volně ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytištěných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který vysoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (Š x H x V)
435 x 359 x 159 mm / 6,4 kg

S obalem (Š x H x V)
506 x 219 x 469 / 7,6 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční
50 až 1 000 stran

Maximální měsíční⁹
až 2 500 stran

Prostředí

Spotřeba energie
Provoz – 11 W
Připravenost – 2,5 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Akustický tlak
Tisk – 50 dB(A)

1. Rychlost tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky.
3. Kalkulace pro papír hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows[®] a Mac[®]
5. Jen Windows[®]
6. Volitelně volně ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytištěných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který vysoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazývám to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth). www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side