



Tlačte až  
7500  
STRÁN\*

# A4 farebná atramentová multifunkčná tlačiareň s WiFi

DCP-T426W



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

# A4 farebná atramentová tlačiareň s WiFi

DCP-T426W je kompaktné multifunkčné zariadenie, ktoré ponúka funkcie tlače, kopírovania a skenovania. Okrem základných funkcií umožňuje aj bezdrôtovú tlač a spolu so systémom dopĺňania atramentu zaistí zníženie nákladov.

## DCP-T426W



## Hlavné vlastnosti:

- Jednoduchý systém dopĺňania atramentu
- Priložené atramenty: 1x čierny, 1x azúrový, 1x purpurový a 1x žltý
- Rýchlosť tlače: 16 obr./min.
- Hi-Speed USB 2.0 a WiFi
- Vstup papiera až 150 listov
- LED displej s tlačidlami

### S novým systémom dopĺňania atramentu ušetríte

Rýchly systém dopĺňania atramentu Brother s možnosťou tlače až 7500 strán\* vám pomôže znížiť celkové náklady na tlač. Tlačiarne DCP-T426W sú dodávané so sadou farebných náplní a čiernou, čo vám umožní tlačiť vaše prvé stránky takmer okamžite.

### Tlač, kopírovanie a skenovanie na jednom mieste

Tlačiareň DCP-T426W nie je len obyčajnou tlačiarňou. Ponúka mnoho funkcií, ktoré vám pomôžu uľahčiť život. Vďaka možnostiam kopírovania a skenovania môžete všetky potrebné úlohy vykonať na jednom mieste. Okrem toho má toto zariadenie kompaktné rozmery a zmestí sa do menších kancelárskych priestorov.

### Pripojenie aj mimo vášho pracovného stola

Moderné riešenie pre domácu a kancelársku tlač. Tlačiareň DCP-T426W môžete nastaviť a tlačiť prostredníctvom bezdrôtového pripojenia odkiaľkoľvek z domu alebo kancelárie. Rozlúčte sa s neprehľadnými, nevzhľadnými káblami.

  
inkbenefit  
plus

\*Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodiky Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

## Všeobecné

**Technológia**  
Atramentová

**Pamäť**  
64 MB

**Ovládací panel**  
LED s tlačidlami

**Lokálne rozhranie**  
Hi-Speed USB 2.0

**Bezdrôtové pripojenie**  
IEEE 802.11b/g/n  
(Infraštruktúra)

IEEE  
802.11g/n  
(Wi-Fi Direct)

**Mobilná tlač**  
Bezdrôtová tlač z mobilných zariadení

## Tlač

**Rýchlosť tlače (A4)<sup>1</sup>**  
16 obr./min. mono  
9 obr./min. farebne

**FPOT**  
**(First Print out Time – doba prvého výtlačku)**  
6,5 s mono  
10 s farebne

**Tichý režim**  
Áno  
(redukcia hluku pri tlači  
znížením rýchlosti tlače)

**Rozlíšenie<sup>8</sup>**  
Až 1200 x 6000 dpi  
iba Windows<sup>®</sup>  
(Mac: až 1200 x 3600 dpi)

## Funkcie tlačiarne

**Sútláč (N-na tlač)<sup>4</sup>**  
Zmenšenie 2,4,9 alebo 16  
A4 strán len na jednu A4 stranu

**Tlač plagátov<sup>5</sup>**  
Áno (3x3)  
(vzdialené  
kopírovanie)

**Tlač z e-mailu<sup>4</sup>**  
Tlač príloh z e-mailu

**Vodotlač<sup>5</sup>**  
Označenie dokumentov  
vodoznakom s  
preddefinovaným textom alebo  
vlastným používateľským  
odkazom

**ID tlač<sup>5</sup>**  
Pridanie identifikátora na  
tlačové dokumenty (dátum &  
čas, krátka správa pre  
zákazníka alebo názov  
počítača)

**Manuálna obojstranná tlač<sup>5</sup>**  
Áno (je určená pre médiá,  
ktoré nie sú vhodné pre  
automatickú duplexnú tlač)

**Tlač brožúr<sup>5</sup>**  
Tlač dokumentov vo formáte  
A5 brožúr s použitím  
manuálneho duplexu

**Tlačové profily<sup>4</sup>**  
Možnosť uložiť obľúbené  
nastavenia tlačového  
ovládača ako profily, ktoré  
je možné jednoducho  
vyvolať

## Ovládače tlačiarne

**Windows<sup>®</sup>**  
Windows 7  
Windows 8  
Windows 10  
Windows Server 2008, 2008  
R2, 2012, 2012 R2, 2016,  
2019

**Macintosh<sup>®</sup>**  
macOS v10.13.x, 10.14.x,  
10.15.x

**Linux<sup>®</sup>**  
Linux (rpm)  
(deb)

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metódy Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m<sup>2</sup>
4. Platí pre Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>
5. Platí iba pre Windows<sup>®</sup>
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

## Manipulácia s papierom

**Vstup papiera<sup>3</sup>**  
Štandardný zásobník –  
150 listov  
Ručný podávač –  
1 list

**Výstup papiera<sup>3</sup>**  
50 listov (80g/m<sup>2</sup>)

**Štandardný zásobník – typy médií a gramáž**  
Obyčajný, atramentový,  
lesklý papier (cast/resin)  
& 64 -220g/m<sup>2</sup>

**Štandardný zásobník - formáty médií**  
A4, LTR, EXE, A5, A6,  
foto (102 x 152mm),  
Indexcard (127 x 203mm),  
foto - 2L  
(127 x 178mm),  
C5 obálka, Com-10,  
DL obálka, Monarch

**Ručný podávač - typy médií a gramáž**  
Obyčajný, atramentový, lesklý  
papier (cast/resin),  
recyklovaný 64 - 300g/m<sup>2</sup>  
260g/m<sup>2</sup> iba s Brother  
BP71 lesklým papierom

**Ručný podávač - formáty médií**  
A4, LTR, EXE, A5, A6,  
foto (102 x 152mm),  
Indexcard (127 x 203mm),  
foto-2L (127 x 178mm),  
C5 obálka, Com-10,  
DL obálka, Monarch  
foto-L (89 x 127mm)

## Mobilná a webová konektivita

**Brother iPrint&Scan pre mobilnú aplikáciu Brother Mobile Connect App**  
Tlač z, sken do, rozosielanie faxov, náhľad prijatých faxov, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z Android, iOS & Windows® mobilných zariadení (tlač a skenovanie iba zo zariadení s Windows®)

**Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)**  
tlač z a sken do Windows® 8,10 alebo Windows RT tabletu

**Mopria**  
Tlač bežných typov súborov mobilných zariadení s OS Android z aplikácií podporujúcich Mopria

## Kopírovanie

**Rýchlosť kopírovania (A4)<sup>11</sup>**  
8 str./min. mono  
3 str./mn. farebne

**FCOT (First Copy out Time - doba vytlačenia prvej kópie)<sup>11</sup>**  
11,5 s mono  
27 s farebne

**Rozlíšenie (mono)<sup>8</sup>**  
Tlač: Max. 1200 x 1800 dpi  
Sken: Max. 1200 x 1200 dpi

**Rozlíšenie (farebne)<sup>8</sup>**  
Tlač: Max. 1200 x 1800 dpi  
Sken: Max. 1200 x 600 dpi

**Zväčšenie / zmenšenie**  
Zväčšenie a zmenšenie dokumentov od 25 % do 400 % s 1% prírastkom (vzdialené kopírovanie)

**N na 1 kopírovanie**  
2 v 1, 2 v 1 (ID) / 4 v 1 (vzdialené kopírovanie)  
Skopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu stránku A4

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m<sup>2</sup>
4. Platí pre Windows® & Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

## Skenovanie

**Typ skenera**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Farebné a mono skenovanie**  
Áno

**Rýchlosť skenovania**  
Sklo skenera:  
A4: 3,35 s mono & 4,38 s farebne  
LTR: 3,15 s mono & 4,12 s farebne

**Interpolované rozlíšenie<sup>8</sup>**  
Až 19 200 x 19 200 dpi

**Rozlíšenie skenovania<sup>8</sup>**  
Sklo skenera: 1200 x 2400 dpi

**Hĺbka farieb**  
Farebné spracovanie (vstup) 30 bit  
Farebné spracovanie (výstup) 24 bit

**Škála sivej**  
Farebné spracovanie (vstup) 10 bit  
Farebné spracovanie (výstup) 8 bit

## Funkcie skenovania

**Skenovanie do e-mailu**  
Skenovanie priamo do e-mailovej aplikácie

**Skenovanie do OCR**  
Priame skenovanie do aplikácií na spracovanie textu

**Sken do obrázka**  
Skenovanie do programu na editovanie obrázkov

**Sken do súboru**  
Skenovanie do súboru na počítači

## Ovládače skenera

**Windows<sup>®</sup>**  
TWAIN & WIA Windows<sup>®</sup>  
Windows<sup>®</sup> 10, Windows<sup>®</sup> 8  
Windows<sup>®</sup> 7

**Macintosh<sup>®</sup>**  
TWAIN  
macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m<sup>2</sup>
4. Platí pre Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>
5. Platí iba pre Windows<sup>®</sup>
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

## Prostriedky siet'ovej spravy

**Unattended Installer<sup>5</sup>**  
Možnosť centrálneho  
začlenenia a prispôsobenia  
vlastných ovládačov a  
programov

**MSI Installer<sup>5</sup>**  
Modulárne inštalátory, ktoré  
sú distribuované cez Active  
Directory®

**BRAdmin Light<sup>5&6</sup>**  
Softvér pre jednoduché  
nastavenie siete  
LAN / WAN

**Driver Deployment Wizard<sup>5&6</sup>**  
Jednoduchá tvorba tlačových  
ovládačov pre bezproblémové  
začlenenie do siete

## Softvér

**Brother iPrint&Scan  
(Windows & Mac)<sup>6</sup>**  
Tlač z, sken do, náhľad kópií a  
kontrola stavu zariadenia z  
počítačov s OS Windows a  
macOS

## Siete a zabezpečenie

**Pevná sieť**  
IEEE 802.11b/g/n  
(Režim Infraštruktúra)  
  
IEEE 802.11g/n  
(Wi-Fi Direct)

**Zabezpečenie pevnej siete**  
SSL/TLS (IPPS, HTTPS),  
SSID (32 chr), WEP  
64/128bit, WPA-  
PSK(TKIP/AES), WPA2-  
PSK(TKIP/AES)

**Wi-Fi Direct™**  
Bezdrôtová tlač bez nutnosti  
použitia smerovača  
(podporovaná automatická aj  
manuálna metóda)

**Podpora bezdrôtového  
nastavenia**  
Wi-Fi Protected Setup  
(WPS)

**IPv4**  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(Auto IP),  
WINS/NetBIOS  
name resolution,DNS  
Resolver, mDNS, LLNMR  
responder, LPR/LPD, Custom  
Raw Port/ Port9100,  
SNMPv1/v2c,  
TFTP server, ICMP,  
Webové služby  
(tlač/skenovanie),  
SNTP Client)

**IPv6**  
NDP, RA, mDNS,LLNMR  
Responder, DNS Resolver,  
LPR/LPD,Custom Raw  
Port/ Port9100,  
SNMPv1/v2c, TFTP  
server, Webové služby  
(tlač/skenovanie), SNTP  
Client, ICMPv6)

## Spotrebný materiál a príslušenstvo

**Priložené atramenty**  
1 x BTD60BK  
1 x BT5000C  
1 x BT5000Y  
1 x BT5000M

**Výťažnosť  
atramentových fľaštičiek<sup>1</sup>**  
BTD60BK 7500 strán  
BT5000C/Y/M 5000 strán

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m<sup>2</sup>
4. Platí pre Windows® & Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

## Rozmery a hmotnosť

**Bez obalu (Š x H x V)**  
435 x 359 x 159 mm –  
6,4 kg

**S obalom (Š x H x V)**  
506 x 219 x 469 mm –  
7,6 kg

## Pracovné cykly

**Odporúčané mesačné zaťaženie**  
50 - 1000 strán

**Maximálne mesačné zaťaženie<sup>9</sup>**  
Až 2500 strán

## Životné prostredie

**Spotreba energie**  
Prevádzkový režim – 11 W  
Pohotovostný režim – 2,5 W  
Režim spánku – 0,7 W  
Vypnuté – 0,2 W

**Úroveň akustického tlaku**  
Režim tlače – 53,5 dB(A)



1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m<sup>2</sup>
4. Platí pre Windows® & Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
- 10 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- 11 ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)



### Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

**brother**  
at your side