

tonerbenefit



Az Ön hatékony 3 az 1-ben mono lézernyomtatója

Több toner - több nyomat - több megtakarítás

DCP-B7000D



NYOMTATÓ



SZKENNER



MÁSOLÓ

www.brother.hu

Your Efficient 3-in-1 Mono Laser Printer

Dolgozzon könnyedén otthon vagy az irodában a könnyen csatlakoztatható Brother DCP-B7600D készülékkel, amely gyors, hibátlan nyomtatást, automatikus kétoldalas nyomtatást, gyors szkennelési sebességet, nagyméretű papírtálcát és automatikus dokumentumadagoló kapacitást, valamint 3 év garanciát kínál.

A 3 az 1-ben fekete-fehér lézernyomtató nagyszerű választás nagyobb volumenű nyomtatáshoz, a tonerkazetták akár 2000 oldalas nyomtatásra is elegendőek⁷.

A Tonerbenefit DCP-B7000D alacsonyabb teljes tulajdonlási költséget biztosít, és nem köt kompromisszumot a minőség terén.

DCP-B7600D



Kiemelt tulajdonságok:

- Nyomtatás akár 34 oldal/perc sebességgel
- 2-oldalas nyomtatás, akár 16 lap/perc
- 2 soros LCD kezelőpanel
- USB kapcsolat
- 256MB belső memória
- 250 lapos bemeneti papírtálca ¹¹
- 2,000 oldalas kezdő toner
- 2,000 oldalas tonerrel használható⁷

Dolgozon okosabban

A DCP-B7600D-t úgy tervezték, hogy növelje a hatékonyságot, a gyors nyomtatási sebesség pedig segíti az intelligensebb munkát. A kétoldalas nyomtatási funkció időt takarít meg, és lehetővé teszi más feladatok elvégzését. Szkennelje be dokumentumait színesben vagy fekete-fehérben, és küldje el közvetlenül asztali számítógépére vagy mobilkészülékére.

Könnyedén és rugalmasan

Oldja meg könnyedén a mindennapi feladatokat és könnyítse meg a nyomtatást az egyszerű beállítással és USB-csatlakozással. Ez a hatékony DCP-B7600D készülék könnyedén kezelhető a jól navigálható kezelőpanelnek köszönhetően.

A tökéletes partner

A kiváló minőségű nyomtatási technológia biztosítja, hogy a nyomatok minden alkalommal hibátlanok és professzionálisak legyenek. A szakszerűen megtervezett DCP-B7600D nagy kapacitású papírbemeneti és kimeneti tálcával rendelkezik, amely lehetővé teszi a hosszabb ideig tartó nyomtatást, míg a kompakt és csendes kialakítás lehetővé teszi, hogy megszakítás nélkül dolgozzon kisebb munkaterületeken.

Nyomtasson hosszabb ideig

A DCP-B7600D alacsonyan tartja a nyomtatási költségeit a kiváló minőségű, gazdaságos, 2000 oldalas⁷ tonerkazettával, amely támogatja a nagyobb nyomtatási mennyiségi igényeket, valamint csökkenti az oldalankénti költséget és a csere gyakoriságát.

Biztonságra tervezve

Annak érdekében, hogy lépést tartsunk az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó, folyamatosan fejlődő szabályokkal, eszközeink a legújabb iparági szabványos biztonsági funkciókat kínálják adatai biztonságos védelme érdekében. Biztonsági szakértőink folyamatosan kutatják a termékek, megoldások és szolgáltatások új fejlesztéseit annak érdekében, hogy proaktívan biztosítsa termékeink „tervezési biztonságát”.

A DCP-B7600D funkciók széles skáláját kínálja. Háromrétegű biztonságot használ eszköz, hálózat és dokumentum szinten. Ez további nyugalmat kínál, és garantálja, hogy adatai sértetlensége minden lépésnél megmarad.



Általános	Technológia Elektrofotografikus lézer nyomtató	Kezelőfelület 2 soros LCD gonbokkal	A doboz tartalma Készülék, kezdő toner, dobegység, tápkábel, gyors telepítési útmutató, garanciajegy
	Memória 256MB	Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0	
Nyomtatás	Nyomtatási sebesség (A4) 1 oldalas: 34lpp mono 2 oldalas: 16 oldal /perc mono	Felbontás Akár 1200 x 1200dpi	Beépített vonalkódok (PCL) 16 vonalkód* *Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Első nyomat Akár 8.5 mp mono	Nyomtatási nyelv PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7	
	Csendes mód A nyomtatási zaj csökkentésére szolgáló mód	Beépített fontok (PCL) 73 scalable fonts, 12 bitmap fonts	Beépített fontok (Postscript) 66 skálázható
Nyomtatási funkciók	Naz1-ben nyomtatás Csökkentsen akár 25 oldalt egyetlen oldalra	Vízjel nyomtatás Dokumentumok nyomtatása előre meghatározott szöveggel vagy a felhasználó által megadott üzenetekkel	Nyomtatási profilok Tárolja kedvenc illesztőprogram-beállításait profilként, hogy könnyen előhívhassa őket
	Poszternyomtatás Egyetlen oldal nagyítása poszterre 2x2, 3x3, 4x4 vagy 5x5 oldallal	ID nyomtatás ⁴ Dokumentumok azonosítása (dátum & idő, rövid üzenet vagy PC felhasználónév	
	Tonertakarékos mód A tonertakarékos mód használatával csökkentheti a tonerfogyasztást a nyomtatási sebesség befolyásolása nélkül	Füzetnyomtatás ⁴ A5 méretű broúra nyomtatása automatikus 2 oldalas nyomtatással vagy manuális kétoldalas töltéssel	Kézi kétoldalas nyomtatás Az automatikus kétoldalas nyomtatás által nem támogatott médiákhoz ajánlott
			Fordított nyomtatás Forgassa el a nyomtatott dokumentum tartalmát 180°-kal

Nyomtató driver	Windows Windows 11 (32 és 64 bit kiadás) és újabb Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 környezet) PCL Driver Univerzális nyomtató-illesztőprogram (Windows)(PCL5e)		
	Látogassa meg a support.brother.com webhelyet a támogatott operációs rendszerek teljes listájáért, valamint a legújabb illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez.		
Papírkezelés¹¹	Standard bemeneti tálca 250 lapos	Média méretek Standard tálca A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5 (hosszanti él), B6(JIS), A6, Executive, A4 rövid, 16K(195x270mm) 16K(195x270mm)	Média típusa és súlya Standard tálca Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír, vastag papír 60-163 g/m²
	Kézi adagolás 1 lapos	Kézi adagolónyílás Szélesség 76.2 - 215.9 mm, Hossz 127 - 355.6 mm boríték; COM-10, DL, C5, Monarch	Kézi adagolás Sima papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, bond, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték 60-230 g/m²
	Papír kimenet 120 lap A4	Szkennerüveg Akár A4/LTR	Auto 2-oldalas Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír 64-105 g/m²
	Boríték nyomtatása Igen, kézi adagolásból	Auto 2-oldalas A4	
Másolás	Másolási sebesség (A4) 1-oldalas: 34lpp mono	Első másolat Max.10 mp mono	Szürkeárnyalat 256 féle
	Felbontás Akár 600 x 600dpi		
Másolási funkciók	Több másolat készítése/kötegelés/rendezés Legfeljebb 99 másolatot készít minden oldalról / kötegelés vagy rendezés	Nagyítási/Kicsinyítési arány A dokumentum méretének csökkentése vagy növelése 25%-ról 400%-ra 1%-os lépésekben	N az 1-ben másolás Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 2 vagy 4 oldalt egyetlen A4-es lapra tömörítsen
DCP-B7600D 5. oldal			

Szkennelés	Szkenner típusa CIS (Contact Image Sensor) Színes és mono szkennelés Igen	Szkennelési felbontás szkennerüvegről 1200 x 1200dpi	Színmélység 30 bit színfeldolgozás(Bemenet) 24 bit színfeldolgozás(Kimenet)
	Szkennelési sebesség (A4)³ 1-oldalas: 22.5kpp mono és 7.5kpp színes	Interpolált szkennelési felbontás Brother Scanner Utility akár 19 200 x 19 200 dpi felbontásra is megnövelhető	Szürkeárnyalat 10 bit színfeldolgozás (Bemenet) 8 bit színfeldolgozás (Kimenet)
Szkennelési funkciók	Támogatott fájlformátumok PDF (PDF/A, Biztonságos PDF, Aláírt PDF, Kereshető) JPEG, TIFF	Standard funkciók¹⁷ Szkennelés E-mailbe, OCR-be ,képbe, fájlba	Hálózatos szkennelés¹⁶ Szkennelés E-mail szerverre, Sharepoint-ra (csak iPrint&Scan Windows esetén)
Szkenner driver	Windows TWAIN és WIA Windows 11 (32 és 64 bit kiadás)	Linux SANE (32 és 64 bit kiadás)	
	Látogasson el a support.brother.com webhelyre a támogatott operációs rendszerek teljes listájáért, valamint a legújabb illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez.		
Flotta menedzsment eszközök	BRAdmin^{16,17} LAN/WAN menedzsment szoftver	Beágyazott web-szerver Web alapú nyomtatáskezelő szoftver a készülékbe ágyazva	Állapotfigyelő¹⁶ Kövesse nyomon a készülék állapotát számítógépéről
Szoftver	Brother iPrint&Scan^{15,17} Nyomtatson, szkenneljen, tekintse meg a másolatokat, és ellenőrizze a készülék állapotát Windows vagy macOS PC-ről	PaperPort SE 14^{16,17} Dokumentumkezelő és megosztó program a KOFAX-tól Segédprogramok Beállítási útmutatókat, kézikönyvet, GYIK-et, hibaelhárítást és a Brother ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételt biztosít	Egyszerű beállítás Egyszerű hozzáférés az illesztőprogramokhoz és szoftverekhez a Brother készülék telepítéséhez a support.brother.com webhelyről Windows/Mac
Csatlakozás	Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0		

Biztonsági beállítások	Automatikus behatolásészlelés Az összes Brother Print eszköz tervezése biztonságos. Az eszközök automatikusan felismerik a biztonsági támadásokat, és megelőző intézkedéseket tesznek, beleértve az újraindítást is, ha szükséges, hogy biztosítsák az eszköz biztonságát	Firmware-frissítések A legújabb verzió telepítéséhez manuálisan töltsse le a frissítéseket	
Kellékek és kiegészítők	Kezdő Toner⁷ 1 x 2,000 oldal (BK) Standard töltetű toner⁷ TNB023 - 2,000 oldal	Dobegység DR B023 kb. 12,000 oldal oldal munkánként	
Méretetek és súly	Dobozzal (SzéxDMéxMa) 580 x 517 x 434mm - 13.00kg	Doboz nélkül (SzéxDMéxMa) 410 x 399 x 272mm - 9.20kg	
Működési ciklus	Ajánlott havi mennyiség Akár 2,500 oldal		
Működési követelmény	Energiaigény 220-240V AC 50/60Hz	Operációs környezet Páratartalom 20 - 80 % 10°C - 32.5°C 50°F - 90.5°F	Tárolási környezet Páratartalom 35 - 85 % 0°C - 40°C 32°F - 104°F
Környezet	Áramfelvétel (kb. érték)^{13,23} Másolás: 490W Másolás csendes módban: 280W Nyomtatáskor : 470W Nyomtatás csendes módban: 270W Készenlétben: 43W Alvó módban: 4.1W Mélyalvó módban: 0.5W Kikapcsolva: 0.08W	TEC érték 0.39 kWh/hét Hangerő¹² Nyomtatás: 6.63B(A) Készenléti mód: Nem hallható Csendes mód: 6.12B(A) Mélyalvó mód: Nem hallható	Hangnyomás¹² PC nyomtatás (Mono): Kb. 49.0dB(A) Készenlét: 30.0db(A) Csendes mód: 44.0db(A) Tonetakarékos mód Csökkenti a festékfogyasztást, hogy több oldalt nyerjen ki a kellékanyagból

DCP-B7600D | 7. oldal

- 3 Szkenelési sebesség ISO/IEC 17991 szerint
- 7 A toner kapacitása ISO/IEC 19752 szerint megadva
- 11 Kapacitás 80 g/m²-es papírral számolva
- 12 Hangnyomás és hangteljesítmény szint az ISO 7779 szerint
- 13 A kikapcsolt energiafogyasztás mérése az IEC 62301 2.0. kiadása szerint történik
- 15 Csak Windows és macOS
- 16 Csak Windows
- 17 Opcionálisan letölthető
- 18 Internetkapcsolat szükséges
- 23 Az energiafogyasztás mérése az ENERGY STAR Ver 3.1 teszt módszer hálózati konfigurációjával történik



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tisztelésére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.
www.brotherearth.com



Minden specifikáció a nyomtatás időpontjában érvényes, és a változtatás jogát fenntartjuk. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkaterméknevek a megfelelő vállalatok bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side