



Kompaktná monochromatická laserová tlačiareň 3 v 1

DCP-L2532DW



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

www.brother.sk

Všeobecné

Technológia
elektrofotografická
laserová

Klasifikácia lasera
trieda 1
(IEC60825-1:2014)

Procesor
600MHz

Pamäť
64 MB

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Ovládací panel
2 riadkový, 16 znakový
LCD displej

Tlač

Štandardná rýchlosť (A4)
až 30 strán za minútu

Rýchlosť duplexnej tlače (A4) až 15 strán za minútu (7,5 listov za minútu)

Rozlíšenie
až 1200 x 1200 dpi

Tichý režim redukcia hluku
pri tlačení znížením rýchlosti tlače na 13 str./min.

Automatický duplex
tlač na obe strany papiera

FPOT (doba prvého výtlačku)
do 8,5 sekundy z režimu pohotovosti

Doba zahrievania
do 9 sekúnd z režimu spánku

Tlačové jazyky
GDI

Funkcie tlačiarne

Sútláč (N-up tlač)³
zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok len na jednu A4 stránku (pre Mac - 2, 4, 6, 9, alebo 16)

Roztlač - tlač plagátov⁴
zváženie 1 stránky formátu A4 na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač⁴
označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným odkazom

ID tlač⁴
Pridanie identifikátora na tlačené dokumenty (dátum&čas, krátka správa pre zákazníka, názov PC)

Manuálna duplexná tlač⁴
manuálna obojstranná tlač (odporúčané pre médiá, ktoré nie sú podporované pre automatický duplex)

Tlač brožúr⁴
tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického alebo manuálneho duplexu

Vynechanie prázdnej strany⁴
nevytlačenie prázdnej, čistej strany z tlačeného dokumentu

Tlačové profily³
možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať

Tlač textu čiernou⁴ konvertuje všetky texty dokumentu do čierneho počas tlače

Archív tlače⁴
funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačených dokumentov v PDF formáte

Ovládač tlačiarne

Windows[®]
Windows[®]10 (32 & 64 bitové edície)
Windows[®]8 (32 & 64 bitové edície)
Windows[®]7 (32 & 64 bitové edície)
Windows[®] Server 2016 (32 & 64 bitové edície)
Windows[®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2
Windows[®] Server 2008 (32 & 64 bitové edície)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x alebo vyšší

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bitové edície)

Štandardná manipulácia s papierom

Vstup papiera²
Spodný zásobník - 250 listov
Ručný podávač - 1 list

Výstup papiera²
Lícom nadol - 120 listov
Lícom nahor - 1 list (priama trasa papiera)

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows[®] & Mac[®]

4 Iba pre Windows[®]

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

7 Vyžaduje softvér Brother.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

Špecifikácia médií

Typy a gramáž

Štandardný zásobník:

obyčajný, recyklovaný papier (60 - 163g/m²)

Ručný podávač:

Obyčajný, recyklovaný, hrubý papier, obálky, etikety (60 - 230g/m²)

Obojstranná tlač:

Obyčajný, recyklovaný papier (60 - 105g/m²)

Tlač obálok a etikiet

áno, z predného ručného podávača - pre 1 list, obálku

Rozmery médií

Štandardný zásobník:

A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive

Ručný podávač:

šírka: 76,2 mm – 215,9 mm

dĺžka: 127 mm – 355,6 mm

Duplexná tlač:

A4

Mobilná / Webová tlač a skenovanie

Brother iPrint&Scan (Android)

tlač z a sken do, kontrola stavu tlačiarne zo zariadenia s OS Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

tlač z a sken do, kontrola stavu tlačiarne zo zariadenia iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Priama tlač z a sken do smartfónu s OS Windows

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

priama tlač z a sken do tabletov s OS Windows® 8 alebo Windows RT

Google Cloud Print 2.0

tlač najbežnejších typov súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií

Apple AirPrint

tlač bežných typov súborov z rôznych AirPrint aplikácií

Brother Print Service Plugin

tlač zo zariadení s OS Android bez určenej aplikácie

Mopria

tlač bežných typov súborov z rôznych zariadení s OS Android podporujúcich Mopria aplikácie

Kopírovanie

Rýchlosť - (A4)

až 30 kópií za minútu

FCOT (Doba prvej kópie)

do 10 sekúnd z pohotovostného režimu

Rozlíšenie

až 600 x 600 dpi

Kopírovanie s funkciou triedenia/stohovania

až 99 kópií z každej strany s možnosťou roztriedenia

Zmenšenie/zväčšenie

zmenšenie alebo zväčšenie kopírovaného dokumentu od 25% do 400% s 1% prírastkom

N na 1 kopírovanie

Zmenšenie a vytlačenie 2 alebo 4 strán na 1 stranu formátu A4

ID kopírovanie (2 na 1)

umiestnenie oboch strán ID karty na jednu stranu A4

Stupne šedej

256 odtieňov (8 bitové)

Kopírovanie účteniek

vytvára dobre čitateľné kópie bločkov

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows® & Mac®

4 Iba pre Windows®

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

7 Vyžaduje softvér Brother.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Skenovanie

Typ skenera
CIS (Contact Image Sensor)

Farebný a ČB sken
Áno

Rozlíšenie zo skla skenera
až 1200 x 1200

Interpolované rozlíšenie
až 19 200 x 19 200 dpi

Hĺbka farieb
16 777, 216 variácií
(24 bitové)

Stupne šedej
256 odtieňov (8 bitové)

Štandardné funkcie⁷
sken do e-mailu, OCR,
obrázku, súboru

Funkcie skenovania
Odstránenie pozadia,
vynechanie prázdnej strany⁴,
sken ID kariet⁴, 1 na 2 sken⁴,
rozdelenie PDF

Sken do SharePoint⁷
skenovanie dokumentov
priamo do SharePoint

Sken do webových služieb Windows[®]
Skenovanie priamo do
Windows[®] (z Windows[®] 7
a vyšší) bez potreby
inštalácie ovládača skenera

Ovládač skenera

Windows[®]
Windows[®]10
(32 & 64 bitové edície)
Windows[®]8
(32 & 64 bitové edície)
Windows[®]8
(32 & 64 bitové edície)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x alebo vyšší

Linux⁵
SANE(32 & 64 bitové edície)

Siete a zabezpečenie

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure režim /
Adhoc režim)

Wi-Fi Direct[™]
bezdrôtová tlač bez nutnosti
použitia prístupového bodu
(podporovaná je automatická aj
manuálna metóda)

Nastavenie bezdrôtovej siete
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Bezdrôtové aplikácie
vertikálne párovanie

Zabezpečenie bezdrôtovej siete
WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), SMTP-AUTH, SNMP
v3, SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Sieťové protokoly
TCP/IP (IPv4 a IPv6)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLNMR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, SMTP Client,
IPP/IPPS, FTP Server,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server,
ICMP, Web Services (Print)

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LLNMR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
IPP/IPPS, SMTP Client, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/
HTTPS server, TFTP client and
server, ICMPv6, SNTP Client,
Web Services (Print)

E-mailové notifikácie
zariadenie automaticky pošle
správu na určenú emailovú
adresu ak sa vyžaduje
upozornenie

E-mailové hlásenia
zariadenie posielá správu so
základnými údajmi na
určenú e-mailovú adresu na
cyklickej báze

IP Filter
obmedzuje používanie
zariadenia na sieti -
vymedzuje prístup sieťových
používateľov k tlačiarni. (iba
IPv4)

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer⁴
ponúka možnosť centrálnej
inštalácie a prispôbenia si
ovládačov a softvéru

MSI Installer⁴
modulárne inštalácie, ktoré
môžu byť distribuované
pomocou Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN správa

Webový server
zabudovaný server pre
nastavenie zariadenia a tlače
cez web

Driver Deployment Wizard⁴
ľahká tvorba tlačových
ovládačov pre jednoduché
použitie v sieti

¹ Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

² Prepočítané s papierom 80g/m²

³ lba pre Windows[®] & Mac[®]

⁴ lba pre Windows[®]

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

⁶ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

⁷ Vyžaduje softvér Brother.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

PrintSmart riešenia (voliteľné)

PrintSmart Cost Control
monitorovanie a kontrola
nákladov na tlač zariadení
Brother a iných značiek

Spotrebný materiál

Priložený toner
na 700 strán¹

Štandardný toner
TN-2411 na 1200 strán¹

Vysokokapacitný toner
TN-2421 na 3000 strán¹

Valec
DR-2401 na pribl. 12 000 strán

Obsah balenia
tlačiareň, toner, valec, napájací
kábel, ovládač pre Windows®,
stručný návod na obsluhu

Frekvencia výmeny spotrebného
materiálu závisí od zložitosti a
množstva tlače, percenta
pokrytia, veľkosti papiera, počtu
strán na tlačovú úlohu a typu
použitých médií.

Hmotnosť a rozmery

Bez obalu (šxhxv)
410 x 398,5 x 272 mm – 10,3 kg

S obalom (šxhxv)
580 x 517 x 434 mm – 13,4 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný
objem tlače do 2000 strán

Maximálny mesačný⁶
objem tlače do 15 000 strán

Ekológia a prostredie

Spotreba energie
Režim tlače - 440W
Tichý režim - 260W
Pohotovostný režim - 42W
Režim spánku – 6,2W
Režim hlbokého spánku - 0,9W
Vypnuté – 0,03W

TEC hodnota
1,232 kWh / týždeň

Hodnota akustického tlaku
Režim tlače – 48 dbA
Tichý režim – 44 dbA
Režim pohotovosti – do 30 dbA

Režim úspory energie
zníženie spotreby energie pri
nečinnosti zariadenia

Režim úspory tonera
zníženie spotreby tonera a tým
aj redukcia celkových
prevádzkových nákladov

Blue Angel
áno

Nordic Swan
áno

GS Mark
áno

Eco Mode
áno



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené

brother
at your side