



## Vaša efektívna monochromatická laserová tlačiareň typu 3 v 1

Jednoduché nastavenie a pripojenie,  
rýchla a bezchybná tlač

**DCP-L2600D**



TLAČ



SKENOVANIE



KOPÍROVANIE

[www.brother.sk](http://www.brother.sk)

## Vaša efektívna mono laserová tlačiareň typu 3 v 1

Pracujte efektívnejšie, či už doma alebo v práci, s jednoducho pripojiteľným modelom Brother DCP-L2600D. Táto mono laserová tlačiareň typu 3 v 1 s radom funkcií zvyšujúcich efektivitu vám vďaka rýchlej a bezproblémovej tlači a skenovaniu, automatickému duplexu a rozsiahlemu zásobníku papiera ušetrí čas.

Taktiež vám ponúkame výhody 3-ročnej záruky po registrácii zariadenia.

### DCP-L2600D



### Hlavné vlastnosti:

- Tlač až do 34 strán za minútu
- Obojstranná tlač až do 16 strán za minútu
- 2-riadkový LCD ovládací panel
- USB pripojenie
- Vnútoraná pamäť 128 MB
- Vstupný zásobník papiera na 250 listov<sup>11</sup>
- Priložený toner s výťažnosťou 700 strán
- Dostupný toner s výťažnosťou maximálne 3000 strán<sup>7</sup>

### Efektívna práca

Model DCP-L2600D bol navrhnutý tak, aby vám umožnil pracovať ešte efektívnejšie, a to vďaka vysokej rýchlosti tlače. Funkcia obojstrannej tlače vám šetrí čas, takže sa môžete venovať ďalším pracovným úlohám. Môžete skenovať čiernobiely aj farebné dokumenty a odosielať ich priamo na váš počítač alebo mobilné zariadenie.

### Nenáročnosť

Uľahčite si tlač s nenáročným nastavením a USB pripojením. Tento efektívny model DCP-L2600D je možné jednoducho ovládať, a to vďaka používateľsky prívetivému ovládaciemu panelu.

### Ideálny partner

Vysokokvalitná technológia tlače zaručuje bezchybný a profesionálny výsledok pri každom výtlačku. Odborne navrhnutý model DCP-L2600D má veľkú kapacitu vstupu a výstupu papiera, vďaka ktorému môžete tlačiť dlhšie, je kompaktný a tichý, čo umožňuje nerušenú prácu v menších pracovných priestoroch.

## Nízke náklady

S modelom DCP-L2600D budete mať nižšie náklady na tlač vďaka samostatnej jednotke valca a tonera, ako aj priloženému toneru s výťažnosťou 700 strán<sup>7</sup>, ktorý splní aj požiadavky na väčší objem tlače. Je jednoducho vymeniteľný, pričom je dostupný aj vysokokapacitný toner s výťažnosťou až 3000 strán<sup>7</sup>. Takto nielen ušetríte, ale zredukujete aj potrebné výmeny.

## Zabezpečenie už od návrhu

Naše zariadenia ponúkajú najnovšie štandardné bezpečnostné funkcie na ochranu vašich údajov, vďaka čomu držia krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou týkajúcou sa ochrany súkromia a dát. Naši bezpečnostní technici neustále pracujú na vylepšení produktov, riešení a služieb, aby zaistili ich „zabezpečenie už od návrhu“.

Tlačiareň DCP-L2600D disponuje škálou pokročilých funkcií. Používa trojúrovňové zabezpečenie zariadenia, siete a dokumentov. Vďaka tomu môžete bezstarostne podnikat' a byť si istí bezpečnosťou vašich údajov na každom kroku.



## Všeobecné

### Technológia

Elektrofotografická  
laserová

### Pamäť

128 MB

### Ovládací panel

2-riadkový LCD s tlačidlami

### Obsah balenia

Zariadenie, priložený toner,  
jednotka valca, napájací  
kábel, stručný návod na  
obsahu, záručný list

## Tlač

### Rýchlosť tlače (A4)

Jednostranne: 34 str./min  
mono  
Obojstranne: 16 str./min  
mono

### FPOT

#### (doba prvého výtlačku)

Do 8,5 sekúnd mono

### Tichý režim

Režim na zníženie hluku  
pri tlači

### Rozlíšenie

Až 1200 x 1200 dpi

## Funkcie tlače

### Sútláč (N-up tlač)

Zmenšenie až 25 strán na  
jednu stranu

### Roztlač (tlač plagátov)

Zväčšenie jednej strany  
na formát plagátu použitím  
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 alebo  
5 x 5 strán

### Režim úspory tonera

Režim na zníženie  
spotreby tonera bez  
ovplyvnenia rýchlosti tlače

### Vodotlač

Označenie dokumentov  
vodoznakom s  
preddefinovaným textom,  
personalizovaným logom  
alebo správou

### ID tlač

Pridanie identifikátora na  
tlačené dokumenty (dátum,  
a čas, krátka správa alebo  
názov PC)

### Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo  
formáte A5 brožúr s  
použitím automatického  
alebo manuálneho duplexu

### Tlačové profily

Uloženie obľúbených  
nastavení ovládača do  
profilov pre ich jednoduché  
vyvolanie

### Manuálna duplexná tlač

Možnosť manuálnej  
obojsstrannej tlače  
(odporúča sa pre médiá,  
ktoré nie sú podporované  
automatickým duplexom)

### Reverzná tlač

Obrátenie obsahu tlačeného  
dokumentu o 180°

## Ovládače tlačiarne

### Windows

Windows 11  
(32 a 64 bitové edície)  
a novší

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64 prostredie)

### ChromeOS

Podpora natívnej  
tlače v systéme  
ChromeOS

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších  
ovládačov a softvérov navštívte [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com).

## Manipulácia s papierom<sup>11</sup>

### Vstup papiera

#### Štandardný zásobník

250 listov

#### Slot manuálneho podávača

1 list

### Výstup papiera

120 listov A4

### Tlač obálok

Áno, zo slotu manuálneho podávača

### Formáty médií

#### Štandardný zásobník

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K (195 x 270 mm)

#### Slot manuálneho podávača

Šírka: 76,2 - 215,9 mm  
Dĺžka: 127 - 355,6 mm  
Obálka: COM-10, DL, C5, Monarch

#### Sklo skenera

Až do formátu A4/LTR

#### Automatická duplexná tlač

A4

### Typy médií a gramáž

#### Štandardný zásobník

Obyčajný, tenký, recyklovaný, hrubý papier  
60 – 163 g/m<sup>2</sup>

#### Slot manuálneho podávača

Obyčajný, tenký, hrubý, hrubší, recyklovaný, kancelársky papier, štítok, obálka, tenká, hrubá obálka  
60 – 230 g/m<sup>2</sup>

#### Automatická duplexná tlač

Obyčajný, tenký, recyklovaný papier  
64 – 105 g/m<sup>2</sup>

## Kopírovanie

### Rýchlosť kopírovania (A4)

Jednostranne: 34 str./min mono

### Rozlíšenie

Až do 600 x 600 dpi

### FCOT

#### (doba vytlačenia prvej kópie)

Do 10 sekúnd mono

### Škála sivej

256 odtieňov sivej

## Funkcie kopírovania

### Viacnásobné kopírovanie/stohovanie/sortovanie

Až 99 kópií každej strany/stohovanie/sortovanie

### Zväčšenie/zmenšenie

Zväčšenie a zmenšenie dokumentov od 25 % do 400 % s 1 % prírastkom

### N na 1 kopírovanie

Skopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu A4 stránku

## Skenovanie

### Typ skenera

CIS (Contact Image Sensor)

### Farebné a mono skenovanie

Áno

### Rozlíšenie skenovania zo skla skenera

1200 x 1200 dpi

### Interpolované rozlíšenie skenovania

Zväčšenie cez Brother Scanner Utility až do 19 200 x 19 200 dpi

### Hĺbka farieb

30 bitov – farebné spracovanie (vstup)  
24 bitov – farebné spracovanie (výstup)

### Škála sivej

10 bitov – farebné spracovanie (vstup)  
8 bitov – farebné spracovanie (výstup)

## Funkcie skenera

### Podporované formáty súborov

Vrátane PDF (PDF/A, zabezpečené PDF, podpísané PDF, prehľadateľné<sup>17</sup>)  
JPEG, TIFF

### Štandardné funkcie<sup>17</sup>

Skenovanie do emailu,  
OCR, obrázka a súboru

### Sieťové skenovanie<sup>16</sup>

Skenovanie na Sharepoint  
(iPrint&Scan iba pre Windows)

### Skenovanie do Microsoft Office

Skenovanie do súboru Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pre Microsoft Office

## Ovládače skenera

### Windows

TWAIN a WIA  
Windows 11  
(32 a 64 bitové edície)

### Linux

SANE (32 a 64 bitové edície)

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších ovládačov a softvérov navštívte [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com).

## Pomôcky sieťovej správy

### BRAdmin Pro4<sup>16,17</sup>

Podporuje Windows, ale vyžaduje stiahnutie softvéru

### Embedded Web Server

Zabudovaný server pre nastavenie zariadenia a tlače cez web

### Status Monitor<sup>16</sup>

Sledovanie stavu zariadenia z PC

## Softvér

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Tlač z, skenovanie do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z PC so systémom Windows alebo macOS

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Správa dokumentov a zdieľanie programu z KOFAX

### Utilities - pomôcky

Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

### Easy Setup

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač zo stránky [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com)

## Konektivita

### Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

## Bezpečnostné funkcie

### Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia.

### Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom

### Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

## Spotrebný materiál a príslušenstvo

### Priložený toner<sup>7</sup>

1 x 700 strán (BK)

### Štandardný toner<sup>7</sup>

TN2590 - 1200 strán

### Vysokokapacitný toner<sup>7</sup>

TN2590XL - 3000 strán

### Jednotka valca

DR2590

Pribl. 15 000 strán (1 str./úlohu)

## Rozmery a hmotnosť

### S obalom (š x h x v)

580 x 517 x 434 mm – 12,6 kg

### Bez obalu (š x h x v)

410 x 399 x 272 mm – 9 kg

## Pracovný cyklus

### Odporúčaný mesačný objem tlače

Až 2500 strán

## Prevádzkové požiadavky

### Napájanie

220 – 240 V  
AC 50/60 Hz

### Prevádzkové prostredie

Vlhkosť 20 - 80 %  
10°C – 32,5°C  
50°F – 90,5°F

### Prostredie skladovania

Vlhkosť 35 - 85 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Životné prostredie

### Pribl. spotreba energie<sup>13,23</sup>

Režim kopírovania: 490 W  
Kopírovanie v tichom režime: 280 W  
Režim tlače: 470 W  
Tlač v tichom režime: 270 W  
Režim pohotovosti: 43 W  
Režim spánku: 4,1 W  
Režim hlbokého spánku: 0,5 W  
Vypnuté: 0,08 W

### Hodnota TEC

0,39 kWh/týždeň

### Úroveň akustického výkonu<sup>12</sup>

Režim tlače: 6,63 B(A)  
Režim pohotovosti: nepočuteľné  
Tichý režim: 6,12 B(A)  
Režim hlbokého spánku: nepočuteľné

### Úroveň akustického tlaku<sup>12</sup>

Režim PC tlače (mono): pribl. 49 dB(A)  
Režim pohotovosti: 30 dB(A)  
Tichý režim: 44 dB(A)

### Režim úspory tonera

Umožňuje zníženie spotreby tonera a nákladov



- 3 Rýchlosť skenovania v súlade s normou ISO/IEC 17991
- 7 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s normou ISO/IEC 19752
- 11 Prepočítané s papierom 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Úroveň akustického tlaku a výkonu v súlade s normou ISO 7779
- 13 Spotreba energie pri vypnutom stave je meraná podľa IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Iba pre Windows a macOS
- 16 Iba pre Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje pripojenie na internet
- 23 Spotreba energie meraná pomocou testovacej metódy konfigurácie siete ENERGY STAR Ver 3.1



### Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Preberáme zodpovednosť, konáme s rešpektom a snažíme sa mať pozitívny dopad na spoluvytváranie spoločnosti dosahujúcej udržateľnosť. Tento prístup sme nazvali Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Všetky špecifikácie boli v čase vydania platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

**brother**  
at your side