



Tlačte až
7500
strán*



A4 farebná atramentová tlačiareň typu 3 v 1

DCP-T220



PRINT



COPY



SCAN

A4 farebná atramentová tlačiareň s WiFi

DCP-T220 je ideálnym riešením pre domácnosti a malé kancelárie s frekventovanou tlačou. Ponúka možnosti tlače, kopírovania a skenovania. S priloženými ultrakapacitnými náplňami vytlačíte až 7500 strán. To všetko v jednom štýlovom a kompaktnom zariadení.

DCP-T220



Hlavné vlastnosti:

- Jednoduchý systém doplňovania atramentu
- Priložené atramenty: 1x čierny, 1x azúrový, 1x purpurový a 1x žltý
- Rýchlosť tlače až 16 obr./min.
- Hi-Speed USB 2.0
- Kapacita papiera až 150 listov
- LED displej s kontrolkami

S jednoduchým systémom doplňovania atramentu ušetríte

Rýchly systém doplňovania atramentu Brother s možnosťou tlače až 7500 strán* vám pomôže znížiť celkové náklady na tlač. Štyri priložené atramentové fľaštičky vám umožnia tlačiť vaše prvé stránky takmer okamžite.

Čokoľvek, kedykoľvek

Okrem funkcie tlače, nový model DCP-T220 ponúka aj iné možnosti ako si uľahčiť život. Teraz môžete tlačiť, kopírovať a skenovať na jednom mieste. Vďaka jeho kompaktným rozmerom sa toto zariadenie ľahko zmestí aj do menších kancelárií.


inkbenefit
plus

*Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodiky Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

Všeobecné

Technológia
atramentová

Ovládací panel
LED s kontrolkami

Pamäť
64 MB

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)¹
16,0 obr./min. mono
9,0 obr./min. farebne

Tichý režim
Áno
(redukcia hluku pri tlači
znížením rýchlosti tlače)

Rozlíšenie⁸
až 1200 x 6000 dpi
iba Windows®
(Mac: až 1200 x 3600 dpi)

**FPOT (First Print out Time-
doba prvého výtlačku)**
6,5 s mono
10,0 s farebne

Funkcie tlačiarne

Sú tlač⁴
Zmenšenie 2, 4, 9, 16
alebo až 25 A4 stránok
na jednu A4 stránku
(pre Mac 2, 4, 6, 9,
alebo 16)

Vodotlač⁵
Označenie dokumentov
vodoznakom s preddefinovaným
textom alebo vlastným
používateľským odkazom

Manuálna obojstranná tlač⁵
Áno (je určená pre médiá
ktoré nie sú vhodné pre
automatickú duplexnú tlač)

Roztlač - tlač plagátov⁵
Áno (3x3) (RemoteCopy)

ID tlač⁵
Pridanie identifikátora na
tlačové dokumenty (dátum a
čas, krátka správa pre
zákazníka alebo názov
počítača)

Tlač brožúr⁵
Tlač dokumentov vo formáte
A5 brožúr s použitím
manuálneho duplexu

Tlač e-mailu⁴
Tlač príloh e-mailu

Tlačové profily⁴
Možnosť uložiť
obľúbené nastavenia
tlačového ovládača ako
profily, ktoré je možné
jednoducho vyvolať

Ovládače tlačiarne

Windows®
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh⁶
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux⁶
Linux (rpm)
(deb)

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Manipulácia s papierom

Vstup papiera³
Štandardný zásobník - 150 listov
Manuálne podávanie - 1 list

Výstup papiera³
50 listov (80g / m²)

Štandardný zásobník – typy médií a gramáž
obyčajný, atramentový, lesklý (cast/resin) papier
64 - 220 g/m²

Štandardný zásobník – formáty médií
A4, LTR, EXE, A5, A6, fotografia (102 x 152 mm), ID karta (127 x 203 mm), fotografia - 2L (127 x 178 mm), obálka C5, Com-10, obálka DL, Monarch

Manuálny podávač – formáty médií
A4, LTR, EXE, A5, A6, fotografia (102 x 152 mm), ID karta (127 x 203 mm), fotografia - 2L (127x178 mm), obálka C5, Com-10, obálka DL, Monarch fotografia - L (89 x 127 mm)

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)¹¹
8,0 obr./min. mono
3,0 obr./min. farebne

FCOT (doba prvého výtlačku)¹¹
11,5 s mono
27,0 s farebne

Rozlíšenie (mono)⁸
Tlač: max. 1200 x 1800 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie (farebne)⁸
Tlač: max. 1200 x 1800 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 600 dpi

Zväčšenie / zmenšenie
Zväčšenie a zmenšenie dokumentov od 25% do 400% s 1% krokom (Remote Copy)

N na 1 kopírovanie
2 v 1 (ID) – skopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu stránku A4

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
- 10 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- 11 ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Skenovanie

Typ skenera
CIS (Contact Image Sensor)

Farebné a mono skenovanie
Áno

Rýchlosť skenovania
12 obr./min. mono /
6 obr./min. farebne
Sklo skenera:
A4: 3,35 s mono /
4,38 s farebne
LTR: 3,15 s mono /
4,12 s farebne

Interpolované rozlíšenie⁸
až 19 200 x 19 200 dpi

Rozlíšenie skenovania⁸
Sklo skenera: 1200 x 2400 dpi
ADF: 1200 x 600 dpi

Hĺbka farieb
farebné spracovanie (vstup)
30 bit
farebné spracovanie (výstup)
24 bit

Škála sivej
farebné spracovanie (vstup)
10 bit
farebné spracovanie (výstup)
8 bit

Funkcie skenovania

Skenovanie do e-mailu
Skenovanie priamo do e-mailovej aplikácie

Skenovanie do OCR
Priame skenovanie do aplikácií na spracovanie textu

Skenovanie do obrázka
Skenovanie do programu na editovanie obrázkov

Skenovanie do súboru
Skenovanie do súboru na počítači

Ovládače skenera

Windows[®]
TWAIN & WIA Windows[®]
Windows[®] 10, Windows[®] 8
Windows[®] 7

Macintosh[®]
TWAIN
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows[®] a Mac[®]
5. Platí iba pre Windows[®]
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Prostriedky sieťovej správy

Unattended Installer⁵
Možnosť centrálneho
začlenenia a prispôsobenia
vlastných ovládačov a
programov

MSI Installer⁵
Modulárne inštalátory, ktoré
sú distribuované cez Active
Directory®

BRAdmin Light^{5&6}
Správa LAN / WAN

Driver Deployment Wizard^{5&6}
Jednoduchá tvorba tlačových
ovládačov pre bezproblémové
začlenenie do siete

Softvér

**Brother iPrint&Scan
(Windows & Mac)⁶**
Tlač z, sken do, náhľad kópií
a kontrola stavu zariadenia z
počítačov s OS Windows a
macOS

Spotrebný materiál a príslušenstvo

**Priložené
atramenty**
1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

**Výťažnosť
atramentových fľaštičiek¹**
BTD60BK 7500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (š x h x v)

435 x 359 x 159 mm –
6,4 kg

S obalom (š x h x v)

506 x 219 x 469 –
7,6 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačné zaťaženie

50 - 1000 strán

Maximálne mesačné zaťaženie⁹

až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie

Prevádzkový režim - 11 W
Pohotovostný režim – 2,5 W
Režim spánku – 0,7 W
Vypnuté – 0,2 W

Úroveň akustického tlaku

Režim tlače – 53,5 dB(A)

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
- 10 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- 11 ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

brother
at your side