

inkbenefit



Tisk až do:
7,500 | **5,000**
stran³⁰ | stran³⁰



Doplň a tiskni Kompaktní inkoustová tiskárna 3 v 1 se zásobníky inkoustů

Snadné doplňování inkoustů, snadné použití

DCP-T230



TISK



SKEN



KOPIE

www.brother.cz

Doplň a tiskni

Kompaktní inkoustová tiskárna 3 v 1 se zásobníky inkoustů

Tiskněte více za méně peněz s inkoustovými lahvičkami se super vysokou výtěžností a zásobníky inkoustu se snadným plněním, které snižují vaše náklady na barevný tisk. Užijte si rychlý bezproblémový tisk.

DCP-T230



Hlavní vlastnosti:

- Tisk s rychlostí až 16 ipm (obrazů za minutu)¹
- Vstupní zásobník na 150 listů papíru, slot pro ruční podávání¹¹
- Inkoustové lahvičky s maximální výtěžností 7 500 černých stran, 5 000 barevných stran součástí dodávky³¹

Naplňte a tiskněte

Kompaktní tiskárna 3 v 1 DCP-T230 tiskne déle s inkoustovými lahvičkami se super vysokou výtěžností, což snižuje náklady na barevnou stránku. Rychle naplňte nádržky během několika sekund, aniž byste museli držet lahvičky. Doplnění inkoustů je jednoduché a bez rizika jeho rozlití. Inovativní systém zámku lahviček zajišťuje, že vždy doplníte správnou barvu.

Efektivita

Zjednodušte si práci díky přehledné správě papíru. Snadno přístupný zásobník papíru na 150 listů chrání váš papír při tisku.

Připojení s větší kontrolou

Naše zařízení nabízejí nejnovější standardní bezpečnostní funkce pro bezpečnou ochranu vašich dat pro udržení kroku s neustále se vyvíjející legislativou o soukromí a zabezpečení dat. Naši bezpečnostní experti neustále zkoumají nová vylepšení produktů, řešení a služeb, aby proaktivně zajistili, že všechny naše produkty jsou „bezpečné již od návrhu“.

Obecné

Technologie tisku

Inkoustová

Kapacita paměti

64 MB

Ovládací panel

LED diody a klávesy

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Obsah balení

Tiskárna, lahvičky s inkoustem, napájecí kabel, Stručný návod k obsluze, záruční list

Tisk

Rychlost tisku (A4)¹

Jednostranně:
16,0 ipm (obr./min.)

FPOT²

(čas prvního výtisku)

9,6 sekund barevně
6,2 sekundy mono

Tichý režim

Režim pro snížení
hluku při tisku

Rozlišení

Až do 1 200 x 6 000 dpi

Funkce tiskárny

Tisk N-na

Soutisk až 16 stran
na 1 stranu

Tisk plakátu

Zvětšení jedné stránky
na 2 x 2, 3 x 3 stran

Tisk vodoznaku

Vložení vodoznaku
s uživatelskou informací,
nebo předdefinovaným
textem

Ruční oboustranný tisk

Ano

ID tisk

Přidání osobní identifikace
do tištěného dokumentu
(datum a čas, krátká
uživatelská informace, nebo
uživatelské jméno pro PC)

Tisk brožury

Tisk dokumentů do
formátu brožury A5

Tiskové profily

Uložení používaných
nastavení driveru jako
profilu pro jejich
jednoduchou aktivaci

Zrcadlový tisk

Obrátí tištěný obrázek
na stránce zleva doprava

Reverzní tisk

Otočení obsahu vtištěného
dokumentu o 180°

Zdokonalení barev

Úprava barev v obrázku pro
zdokonalenou kvalitu tisku

Bezokrajový tisk

Bez okrajový bez okrajů
do formátu A4 / Letter

Tiskové drivery

Windows

Windows 11
(edice 32 a 64 bitů)
a více

Úplný seznam podporovaných operačních systémů
a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru naleznete
na adrese support.brother.com.

Manipulace s papírem¹¹

Vstup papíru
Standardní zásobník
150 listů

Ruční podavač
1 list

Výstup papíru
50 listů A4

Rozměr média
Standardní zásobník
A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), Indexová karta (127 x 203 mm), Foto-2L (127 x 178 mm), obálka C5, Com-10, obálka DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Ruční podavač
LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15 cm

Sklo skeneru
Až do A4 / Letter

Typ média a hmotnost
Standardní zásobník
Kancelářský, inkoustový, lesklý, recyklovaný papír
64 – 220 g/m²

Ruční podavač
Kancelářský, inkoustový, lesklý, recyklovaný papír
64 – 300 g/m²

Kopírování

Rychlost kopírování (A4)⁵
11,0 ipm (obr./min.)

Rozlišení
Až do 1 200 x 1 800 dpi
mono i barevně

FCOT⁶
(čas první kopie)
13,0 sekund mono a
28,5 sekund barevně

Funkce kopírování

Kopírování 2 na 1 ID
Umožňuje uživateli zkopírovat obě strany průkazu totožnosti na jeden list A4

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli zmenšit 2 listy na jeden list A4

Skenování

Typ skeneru
CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování
Ano

Rozlišení skenování ze skla skeneru
1 200 x 2 400 dpi

Interpolované rozlišení skenování
Zvýšení rozlišení pomocí Brother Scanner Utility až do 19 200 x 19 200 dpi

Barevná hloubka
30 bitů (vstup)
24 bitů (výstup)

Stupně šedi
10 bitů (vstup)
8 bitů (výstup)

Funkce skeneru

Podporované formáty souborů
PDF, JPEG, TIFF

Standardní funkce¹⁷
Sken do E-mailu, obrázku a souboru

Drivery pro skenování

Windows

TWAIN and WIA
Windows 11
(edice 32 a 64 bitů)

Úplný seznam podporovaných operačních systémů
a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru naleznete
na adrese support.brother.com.

Software

Brother iPrint&Scan Desktop¹⁶

Tisk z, skenování do,
zobrazení náhledu kopií
a kontrola stavu zařízení
z počítače se systémem
Windows

Utility

Poskytují průvodce
nastavením, manuály,
nejčastější dotazy,
řešení problémů a kontakt
na zákaznický servis Brother

Easy Setup

Jednoduchý přístup
k ovladačům a softwaru
pro instalaci zařízení
Brother z adresy
support.brother.com

Konektivita

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Bezpečnostní funkce

SecureBoot

Před povolením jakékoliv
interakce uživatele je
zkontrolována integrita
firmware. Lze použít pouze
originální firmware Brother

Automatická detekce narušení

Všechna tisková
zařízení Brother jsou
zabezpečena svou
konstrukcí. Zařízení
automaticky rozpoznají
bezpečnostní útoky
a přijmou preventivní
opatření, včetně
restartu (je-li to nutné),
pro zajištění, že
zůstanou bezpečná

Digitálně podepsaný firmware

Firmware pro tisková a
skenovací zařízení Brother
jsou digitálně podepsaná
a zabezpečená

Správa certifikátů

Použití výchozího standardního
vlastnoručně podepsaného
certifikátu, tvorba uživatelského
vlastnoručně podepsaného
certifikátu, žádost o podpis
certifikátu (CSR) nebo využití
externího veřejného certifikátu
a soukromého klíče pro
chráněnou síťovou komunikaci

Aktualizace firmware

Kromě povolení automatických
aktualizací lze tiskárnu nastavit
tak, aby nepřijímala starší verze
firmwaru, aby se zabránilo
přechodu na nižší verzi
neoprávněným uživatelem

Šifrování firmware

Během aktualizace je firmware
přenášen přes důvěryhodné
šifrované připojení HTTPS

Spotřební materiál

Inkoustové lahvičky v dodávce³¹

1 x 7 500 stran (BK)
1 x 5 000 stran (C,M,Y)

Standardní výtěžnost inkoustů³⁰

BTD100BK – 7 500 stran
BTD100C M Y – 5 000 stran

Rozměry a hmotnost

S obalem (Š x H x V)

461 x 208 x 461 mm
7,30 kg

Bez obalu (Š x H x V)

390 x 343 x 149 mm
6,30 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

Až do 1 000 stran

Provozní prostředí

Požadavky na napájení

220 – 240 V~
50 / 60 Hz

Provozní prostředí

Vlhkost 20 – 80 %
Teplota 10°C - 35°C

Skladovací prostředí

Vlhkost 20 – 80 %
Teplota 0°C - 40°C

Prostředí

Přibližná spotřeba

Kopírování: 13 W
Připravenost: 2 W
Spánek: 0,6 W
Vypnuto: 0,15 W

Akustický tlak¹²

Tisk z PC
(barevně / mono):
přibližně. 55,0 dB(A)

- 1 Rychlosti tisku podle ISO/IEC 24734.
- 2 FPOT (čas prvního výtisku) podle ISO/IEC 17629.
- 5 Rychlosti kopírování bez ADF s ESAT podle ISO/IEC 29183.
- 6 FCOT (čas první kopie) podle ISO/IEC 24735 příloha D.
- 11 Kapacita kalkulovaná pro papír 80 g/m².
- 12 Akustický tlak a hladina akustického výkonu v souladu s ISO 7779.
- 13 Spotřeba energie ve vypnutém stavu měřená podle IEC 62301 edice 2.0.
- 14 Spotřeba energie pro jednostranný tisk a skenování, rozlišení: standardní / dokument: ISO/IEC 24712 tištěný vzor.
- 15 Jen Windows.
- 16 Volitelně ke stažení.
- 30 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti na základě původní metodiky Brother s použitím testovacích vzorů ISO/IEC 24712. Výtěžnost NENÍ založená na ISO/IEC 24711.
- 31 Při prvním použití sady lahviček s inkoustem zařízení použije určité množství inkoustu k naplnění inkoustových trubiček. Tento proces proběhne pouze jednou. Množství zbývajících inkoustů³⁰ bude přibližně 7 125 stran BK a 4 450 stran CMY.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje.

Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side