

Multifunkční A4 barevná inkoustová tiskárna

DCP-T310



TISK



KOPIE



SKEN

www.brother.eu



Multifunkční A4 barevná inkoustová tiskárna

DCP-T310 je perfektní řešení pro domácí a malé kanceláře s požadavky na tisk, kopírování a skenování. Kompaktní zařízení DCP-T310 přináší úspory nákladů systémem doplňování inkoustových zásobníků.

DCP-T310



Specifikace:

- Rychlost tisku až 12 ipm (obrazů za minutu)
- Jednoduché doplňování zásobníků inkoustu
- Součástí dodávky jsou lahvičky s inkousty – 1x černý, 1x azurový, 1x purpurový a 1x žlutý
- USB rozhraní
- Přední krytý zásobník papíru s kapacitou 150 listů
- Jednořádkový LCD displej, ovládání kurzory

Základní údaje pro domácnosti a malé kanceláře

Přesné výtisky, jasné kopie a skenování ve vysokém rozlišení dělají z DCP-T310 ideální všestranný nástroj, který vám pomůže splnit vaše základní požadavky pro malé kanceláře.

Cenově efektivní systém doplňování inkoustových zásobníků

Systém rychlého a snadného plnění zásobníků inkoustu s kapacitou až 6500* stránek vám pomůže dosáhnout vysokých objemů tisku a současně snížit náklady na stránku. S DCP-T310 získáte v dodávce kompletní čtyřbarevnou sadu lahviček inkoustů pro co nejrychlejší zahájení tisků.


inkbenefit
plus

* Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

Obecné

Technologie

Inkjet

Kapacita paměti

128 MB

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Ovládací panel

jednořádkový LCD displej,
ovládání kurzory

Tisk

Rychlost tisku (A4)

12 ipm mono / 6 ipm barevně
na základě ISO/IEC 24734

Doba ohřevu

0 sekund

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti tisku
snížením jeho rychlosti

Tisk první strany

13 sekund mono,
18 sekund barevně

Rozlišení

Až do 6 000 x 1 200 dpi

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení až 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4 na
1 stránku A4
(Mac, až 2, 4, 6, 9, nebo 16)

ID tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného
dokumentu (datum a čas,
krátký uživatelský text nebo
jméno PC)

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu
brožury A5 použitím ručního
oboustranného tisku

Tisk plakátu⁴

Zvětšení 1 stránky A4 na
4, 9, 16 nebo 25 stránek A4

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Tiskové profily³

Uložení oblíbených nastavení
driverů jako profilů pro jejich
jednoduchou aktivaci

Tisk vodoznaku⁴

Vložení vodoznaku do
dokumentu s vlastním
uživatelským, nebo
předdefinovaným textem

Ruční oboustranný tisk

Oboustranný tisk ruční
metodou

Tiskový driver

Windows®

Windows® 10
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Server
2016, 2012 2012R2,
2008 a 2008R2

Macintosh⁵

macOS 10.8.x
nebo vyšší

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru²
Zásobník – 150 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru²
50 listů papíru
tiskem nahoru

Typ médií a hmotnost pro zásobník
Kancelářský, inkoustový, lesklý (litý/pryskyřičný) papír
64-220 g/m² (260 g/m² jen pro Brother BP71 lesklý papír)

Formát médií pro zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Indexová karta (127 x 203 mm),
Foto-L (9 x 13cm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálky C5, Com-10 a DL,
Monarch

Typ médií a hmotnost pro ruční podavač
Kancelářský, inkoustový, lesklý (litý/pryskyřičný) papír
64-300 g/m²

Formát médií pro ruční podavač
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Indexová karta (127 x 203 mm),
Foto-L (89 x 127 mm)
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálky C5, Com-10 a DL,
Monarch

Kopírování

Rychlost kopírování (A4)¹⁰
5,6 ipm mono / 2,7 ipm barva

Rozlišení
1 200 x 1 200 dpi mono
1 200 x 600 dpi barevně

Stohování / třídění
Tisk až 99 kopií s volbou netřídění / třídění do sad

Poměr zvětšení / zmenšení
Změna velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli kopírovat 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bit)

Skenování

Typ skeneru
CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování
Ano

Interpolované rozlišení skenování⁷
Až do 19 200 x 19 200 dpi

Rychlost skenování
3,35 sekund A4 mono s rozlišením 100 dpi
4,38 sekund A4 barevně s rozlišením 100 dpi

Barevná hloubka
30 bitů vstup
24 bitů výstup

Stupně šedi
10 bitů vstup
8 bitů výstup

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Funkce skeneru

Sken do e-mailu
skenování přímo do
e-mailové aplikace

Sken do obrázku
Skenování do zvoleného
grafického editoru

Sken do souboru
Skenování do souboru
v počítači

Sken do SharePoint^{4, 8}
Skenování dokumentů
přímo do složky SharePoint

Automatické narovnání
Ano⁸

Odstranění barvy podkladu
Ano⁸

Drivery pro skenování

Windows[®]
TWAIN a WIA
Windows[®]
Windows[®]10
Windows[®]8
Windows[®]7

Macintosh⁵
TWAIN
macOS 10.8.x
nebo vyšší

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴
Centrální nasazení a
přizpůsobení ovladačů a
programového vybavení

Driver Deployment Wizard^{4,5}
Jednoduchá tvorba tiskových
driverů pro bezproblémovou
instalaci v celé síti

Programové vybavení

**Brother iPrint&Scan
(Windows a Mac)⁵**
Tisk z počítače, skenování
do počítače a stavová
kontrola z počítače s
Windows nebo macOS

**Brother Control Centre 4
pro Windows**
Rychlý a jednoduchý přístup
k mnoha funkcím jako je
skenování nebo fototisk
přímo z počítače

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows[®] a Mac[®]

⁴ Jen Windows[®]

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Spotřební materiál

Inkoustové lahvičky (v dodávce zařízení)

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Kapacita inkoustových lahviček¹

BTD60BK - 6 500 stránek
BT5000C/Y/M - 5 000 stránek

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (ŠxHxV)

435 x 380 x 159 mm,
7,5 kg

S obalem (ŠxHxV)

457 x 453 x 271 mm,
10 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

50 až 1 000 stránek
za měsíc

Maximální měsíční⁹

Až do 2 500 stránek
za měsíc

Životní prostředí

Spotřeba energie

Provoz – 14 W
Připravenost – 2,5 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Akustický tlak

Tisk- 50 dB(A)

Energy Star

Ano

Režim úspory inkoustů

Snižuje spotřebu inkoustů a pomáhá ke snížení celkových nákladů na vlastnictví



¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností..



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side