

# A4 farebná multifunkčná atramentová tlačiareň

DCP-T310



PRINT



COPY



SCAN

[www.brother.sk](http://www.brother.sk)



## Všeobecné

**Technológia**  
atramentová

**Pamäť**  
128 MB

**Lokálne rozhranie**  
Hi-Speed USB 2.0

**Kontrolný panel**  
1 riadkový LCD displej  
kontrolky

## Tlač

**Rýchlosť tlače (A4)**  
12 obr./min. mono a  
6 obr./min. farebne  
podľa ISO/IEC 24734

**Doba zahrievania**  
0 s

**Tichý režim**  
redukcia hluku pri tlačení  
znížením rýchlosti tlače

**FPOT (doba prvého výtlačku)**  
13 s mono, 18 s farebne

**Rozlíšenie**  
až 6000 x 1200 dpi

## Funkcie tlačiarne

**Sútláč (N-up tlač)<sup>3</sup>**  
zmenšenie 2, 4, 9, 16  
alebo až 25 A4 stránok  
len na jednu A4  
stránku (pre Mac - 2, 4,  
6, 9, alebo 16)

**ID tlač<sup>4</sup>**  
pridanie identifikátora na  
tlačové dokumenty  
(dátum a čas, krátka správa  
pre zákazníka alebo názov  
počítača)

**Tlač brožúr<sup>4</sup>**  
tlač dokumentov vo formáte  
A5 brožúr s použitím  
automatického alebo  
manuálneho duplexu

**Vodotlač<sup>4</sup>**  
označenie dokumentov  
vodoznakom s preddefinovaným  
textom alebo vlastným  
používateľským odkazom

**Roztlač - tlač plagátov<sup>4</sup>**  
zväčšenie 1 stránky formátu  
A4 na formát plagátu použitím  
4, 9, 16 alebo 25 A4 strán

**Tlačové profily<sup>3</sup>**  
možnosť uložiť obľúbené  
nastavenia tlačového  
ovládača ako profily,  
ktoré je možné  
jednoducho vyvolať

**Manuálna obojstranná  
tlač**  
áno

## Ovládače tlačiarne

**Windows<sup>®</sup>**  
Windows<sup>®</sup> 10  
Windows<sup>®</sup> 8  
Windows<sup>®</sup> 7  
Windows<sup>®</sup> Server  
2016, 2012 2012R2,  
2008 a 2008R2

**Macintosh<sup>5</sup>**  
macOS 10.8.x alebo vyšší

<sup>1</sup> Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

<sup>2</sup> Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Iba pre Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Iba pre Windows<sup>®</sup>

<sup>5</sup> Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje pripojenie na web

<sup>7</sup> Vertikálne x horizontálne

<sup>8</sup> Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

<sup>9</sup> Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

<sup>10</sup> ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

## Manipulácia s papierom

**Vstup papiera<sup>2</sup>**  
štandardný zásobník –  
150 listov  
manuálny podávač –  
1 list

**Výstup papiera<sup>2</sup>**  
50 listov, lícom dole

**Typy a gramáž**  
**Štandardný zásobník**  
obyčajný, atramentový, lesklý  
(cast/resin) papier 64-220 g/m<sup>2</sup>  
(260g/m<sup>2</sup> s lesklým papierom  
Brother BP71)

**Formáty médií**  
**Štandardný zásobník**  
A4, LTR, EXE, A5, A6,  
fotografia (102x152 mm),  
ID karta (127x203mm),  
fotografia (9x13cm),  
fotografia (127x178mm),  
obálka C5, Com-10,  
obálka DL, Monarch

**Typy a gramáž**  
**Manuálny podávač dokumentov**  
obyčajný, atramentový, lesklý  
(cast/resin), 64-300 g/m<sup>2</sup>

**Formáty médií**  
**Manuálny podávač dokumentov**  
A4, LTR, EXE, A5, A6,  
fotografia (102x152mm),  
ID karta (127x203mm),  
fotografia (127x178mm),  
fotografia (102x152mm),  
fotografia (89x127mm),  
obálka C5, Com-10,  
obálka DL, Monarch

## Kopírovanie

**Rýchlosť kopírovania (A4)<sup>10</sup>**  
5,6 obr./min. mono a  
2,7 obr./min. farebne

**Rozlíšenie**  
1200 x 1200 dpi mono  
1200 x 600 dpi farebne

**Viacnásobné kopírovanie/  
stohovanie/sortovanie**  
99 kópií z každej strany /  
stohovanie a sortovanie

**Zväčšenie / zmenšenie**  
zmenšenie alebo zväčšenie  
veľkosti dokumentu z 25% na  
400% s 1% prírastkom

**Kopírovanie N na 1**  
umožňuje zmenšenie a  
skopírovanie 2 alebo 4 strán  
na jeden list formátu A4

**Škála šedej**  
256 odtieňov šedej (8  
bit)

## Skenovanie

**Typ skenera**  
CIS (kontaktný senzor  
obrázka)

**Farebné a mono  
skenovanie**  
áno

**Rýchlosť skenovania**  
3,35 s mono, A4 @100dpi  
4,38 s farebne A4 @100dpi

**Interpolované  
rozlíšenie skenera<sup>7</sup>**  
až 19 200 x 19 200 dpi

**Rozlíšenie skenera z  
ADF**  
až 1200 x 2400 dpi

**Farebná hĺbka**  
30 bit farebné spracovanie (vstup)  
24 bit farebné spracovanie (výstup)

**Škála šedej**  
10 bit farebné spracovanie (vstup)  
8 bit farebné spracovanie (výstup)

<sup>1</sup> Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

<sup>2</sup> Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Iba pre Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Iba pre Windows®

<sup>5</sup> Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje pripojenie na web

<sup>7</sup> Vertikálne x horizontálne

<sup>8</sup> Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

<sup>9</sup> Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

<sup>10</sup> ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

## Funkcie skenera

**Sken do emailu**  
priame skenovanie do  
emailových aplikácií

**Sken do obrázka**  
skenovanie do vybraných  
programov pre editáciu  
obrázkov

**Sken do súboru**  
skenovanie do súboru v  
počítači

**Sken do SharePoint<sup>4&8</sup>**  
skenovanie dokumentov  
priamo do SharePoint

**Automatická  
korekcia sklonu**  
áno<sup>9</sup>

**Odstránenie farby pozadia**  
áno<sup>9</sup>

## Ovládače skenera

**Windows<sup>®</sup>**  
TWAIN &  
WIA  
Windows<sup>®</sup>  
Windows<sup>®</sup>10  
Windows<sup>®</sup>8  
Windows<sup>®</sup>7

**Macintosh<sup>5</sup>**  
TWAIN  
macOS 10.8.x alebo vyšší

## Pomôcky sieťovej správy

**Unattended Installer<sup>4</sup>**  
ponúka možnosť centrálnej  
inštalácie a prispôsobenia si  
ovládačov a softvéru

**Driver Deployment Wizard<sup>4&5</sup>**  
ľahká tvorba tlačových  
ovládačov pre jednoduché  
použitie v sieti

## Programové vybavenie

**Brother iPrint&Scan  
(Windows & Mac)<sup>5</sup>**  
tlač z, sken do, odosielanie  
faxov, prezeranie prijatých  
faxov, prezeranie kópií a  
kontrola stavu zariadenia z PC  
Windows alebo MacOS

**Brother Control Centre 4 pre  
Windows**  
rýchly a jednoduchý prístup k  
rôznym funkciám ako napr.  
skenovanie, tlač fotografií a  
PC-FAX priamo z počítača

<sup>1</sup> Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

<sup>2</sup> Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Iba pre Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Iba pre Windows<sup>®</sup>

<sup>5</sup> Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje pripojenie na web

<sup>7</sup> Vertikálne x horizontálne

<sup>8</sup> Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

<sup>9</sup> Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

<sup>10</sup> ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

## Spotrebný materiál a príslušenstvo

### Priložené náplne

1 x BTD60BK  
1 x BT5000C  
1 x BT5000Y  
1 x BT5000M

### Výtlačnosť

**atramentových náplní<sup>1</sup>**  
BTD60BK 6500 strán  
BT5000C/Y/M 5000 strán

## Rozmery a hmotnosť

### Bez balenia (šxhxv)

435 x 380 x 159 mm  
7,5 kg

### S balením (šxhxv)

457 x 453 x 271 mm  
10 kg

## Prevádzkové cykly

### Odporúčaný mesačný objem tlače

50 až 1000 strán

### Maximálny mesačný objem tlače<sup>9</sup>

až 2500 strán

## Životné prostredie

### Spotreba energie

prevádzka – 14 W  
pohotovostný režim – 2,5 W  
režim spánku – 0,7 W  
vypnuté – 0,2 W

### Úroveň akustického tlaku

režim tlače – 50 dB(A)

### Režim úspory atramentu

redukuje spotrebu atramentu pre zníženie nákladov



### Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



<sup>1</sup> Uvedená výtlačnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

<sup>2</sup> Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Iba pre Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Iba pre Windows®

<sup>5</sup> Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje pripojenie na web

<sup>7</sup> Vertikálne x horizontálne

<sup>8</sup> Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

<sup>9</sup> Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

<sup>10</sup> ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.