



Tlačte až
15 000
STRÁN*

A4 farebná atramentová tlačiareň 3 v 1 s WiFi

DCP-T520W



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

A4 farebná atramentová tlačiareň 3 v 1 s WiFi

Model DCP-T520W je kompaktné multifunkčné zariadenie, ponúka tlač, kopírovanie a skenovanie. Okrem základných funkcionalít zabezpečuje bezdrôtovú tlač, umožňuje úsporu nákladov prostredníctvom jednoduchého systému dopĺňovania atramentu.

DCP-T520W



Hlavné vlastnosti:

- Jednoduchý systém dopĺňania atramentu
- Priložené atramenty: 2x čierny, 1x tyrkysový, 1x purpurový a 1x žltý
- Rýchlosť tlače až 17 obr./min.
- Hi-Speed USB 2.0 a WiFi
- Kapacita papiera až 150 listov
- 1-riadkový LCD displej s kontrolkami

Jednoduchý systém dopĺňovania atramentu umožňuje zníženie nákladov na tlač

Vďaka možnosti vytlačiť až 15 000 strán* vám systém rýchleho a ľahkého dopĺňovania atramentu Brother pomôže dosiahnuť vysoké objemy tlače a zároveň znížiť vaše náklady na stránku. DCP-T520W sa dodáva s kompletnou 4-farebnou sadou atramentových fľaštičiek, takže môžete začať tlačiť skôr a dlhšie.

Skvele sa hodí do domácností i kancelárií

Vďaka svojej multifunkčnosti, elegantnému kompaktnému dizajnu, bezdrôtovému pripojeniu a tlači s vysokou výťažnosťou vyhovuje model DCP-T520W všetkým požiadavkám modernej domácnosti alebo kancelárie. Jeho štýlový kompaktný dizajn navyše znamená, že zapadne presne tam, kde ho uložíte.


inkbenefit
plus

*Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodiky Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

Všeobecné

Technológia
Atrmentová

Pamäť
128 MB

Ovládací panel
1 - riadkový LCD

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Bezdrôtové pripojenie
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure)

IEEE
802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Mobilná tlač
Bezdrôtová tlač z mobilných zariadení

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)¹
17 obr./min. mono
9,5 obr./min. farebne

FPOT
(First Print out Time - doba prvého výtlačku)
6 s mono
9,5 s farebne

Tichý režim
Áno
(redukcia hluku pri tlači
znížením rýchlosti tlače)

Rozlíšenie⁸
Až 1200 x 6000 dpi
iba Windows®
(Mac: až 1200 x 3600 dpi)

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-na tlač)⁴
Zmenšenie 2, 4, 9, 16
alebo až 25 A4 stránok
len na jednu A4 stránku
(pre Mac 2, 4, 6, 9,
alebo 16)

Tlač plagátov⁵
Áno (3x3)

Tlač z e-mailu⁴
Tlač príloh e-mailu

Vodotlač⁵
Označenie dokumentov
vodoznakom s preddefinovaným
textom alebo vlastným
používateľským odkazom

ID tlač⁵
Pridanie identifikátora na
tlačové dokumenty
(dátum a čas, krátka správa pre
zákazníka alebo názov
počítača)

Manuálna obojstranná tlač⁵
Áno (je určená pre médiá ktoré
nie sú vhodné pre automatickú
duplexnú tlač)

Tlač brožúr⁵
Tlač dokumentov vo formáte
A5 brožúr s použitím
automatického alebo
manuálneho duplexu

Tlačové profily⁴
Možnosť uložiť
oblíbené nastavenia
tlačového ovládača ako
profily, ktoré je možné
jednoducho vyvolať

Ovládače tlačiarne

Windows®
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh⁶
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux⁶
Linux (rpm)
(deb)

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Manipulácia s papierom

Vstup papiera³
Štandardný zásobník –
150 listov
Ručný podávač –
1 list

Výstup papiera³
50 listov (80g/m²)

**Štandardný zásobník
– typy médií a
gramáž**
obyčajný, atramentový,
lesklý
(cast/resin) papier
64 - 220 g/m²

**Štandardný zásobník
– formáty médií**
A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia - L (9x13cm),
fotografia – 2L(127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

**Manuálny podávač
- formáty médií**
A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia - 2L (127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch,
fotografia - L (89x127mm)

Mobilná a webová konektivita

**Mobilná aplikácia
Brother iPrint&Scan**
Tlač z, skenovanie do,
odosielanie faxov, náhľad
prijatých faxov, náhľad kópií a
kontrola stavu zariadenia z
Android, iOS a Windows®
mobilných zariadení
(tlač a skenovanie iba
z mobilných zariadení
s Windows®)

Apple AirPrint
Tlač z a skenovanie do
bežných typov súborov z
akejkolvek aplikácie
podporujúcej AirPrint
**Brother Print&Scan
(Windows®8,10 & RT)**
Tlač z a skenovanie do
Windows®8,10 alebo Windows
RT tabletu

Mopria
Tlač bežných typov súborov
mobilných zariadení s OS
Android z aplikácií
podporujúcich Mopria

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)¹¹
11,5 obr./min. mono
4 obr./min. farebne
**FCOT
(doba prvého výťažku)¹¹**
10,5 s mono
22,5 s farebne

Rozlíšenie (mono)⁸
Tlač: max. 1200 x 1800 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie (farebne)⁸
Tlač: max 1200 x 1800 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 600 dpi

**Viacnásobné kopírovanie /
stohovanie / sortovanie**
až 99 kópií z každej strany /
stohovanie / sortovanie

Zväčšenie / zmenšenie
zväčšenie a zmenšenie
dokumentov od 25% do 400%
s 1% krokom

N na 1 kopírovanie
2 v 1 / 2 v 1(ID) / 4 v 1 -
skopírovanie 2 alebo 4
strán na jednu stránku A4

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF).

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Skenovanie

Typ skenera

CIS (Contact Image Sensor)

Farebné a mono skenovanie

Áno

Rýchlosť skenovania

Sklo skenera:

A4: 3,35 s mono

4,38 s farebne

LTR: 3,15 s mono

4,12 s farebne

Interpolované rozlíšenie⁸

Až 19 200 x 19 200 dpi

Rozlíšenie skenovania⁸

Sklo skenera: 1200 x 2400 dpi

Hĺbka farieb

Farebné spracovanie (vstup)

30 bit

Farebné spracovanie (výstup)

24 bit

Škála sivej

Farebné spracovanie (vstup)

10 bit

Farebné spracovanie (výstup)

8 bit

Funkcie skenovania

Skenovanie do emailu

skenovanie a odoslanie dokumentov emailom

Skenovanie do OCR

priame skenovanie do aplikácií na spracovanie textu

Skenovanie do obrázka

skenovanie do programov na editáciu obrázkov

Skenovanie do súboru

skenovanie do súboru v počítači

Ovládače skenera

Windows[®]

TWAIN & WIA Windows[®]

Windows[®] 10, Windows[®] 8

Windows[®] 7

Macintosh[®]

TWAIN

macOS v10.13.x, 10.14.x,

10.15.x

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows[®] a Mac[®]
5. Platí iba pre Windows[®]
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Prostriedky sieťovej správy

Unattended Installer⁵
možnosť centrálneho
začlenenia a prispôsobenia
vlastných ovládačov a
programov

MSI Installer⁵
modulárne inštalátory, ktoré
sú distribuované cez Active
Directory®

BRAdmin Light^{5&6}
softvér pre jednoduché
nastavenie siete LAN /
WAN

Driver Deployment Wizard^{5&6}
jednoduchá tvorba tlačových
ovládačov pre bezproblémové
začlenenie do siete

Softvér

**Brother iPrint&Scan
(Windows & Mac)⁶**
Tlač z, sken do, náhľad tlače
a kontrola stavu zariadenia z
počítačov s OS Windows a
macOS

Siete a zabezpečenie

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure
Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi
Direct)
**Zabezpečenie bezdrôtovej
siete**
SSL/TLS (IPPS, HTTPS),
SSID (32 chr), WEP
64/128bit, WPA-
PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)
Wi-Fi Direct™
bezdrôtová tlač bez nutnosti
použitia smerovača
(podporovaná automatická aj
manuálna metóda)

**Podpora bezdrôtového
nastavenia**
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLNMR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP,
Web Services
(Print/Scan), SNMP
Client)

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLNMR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100,
SNMPv1/v2c, TFTP
server, Web Services
(Print/Scan), SNMP Client,
ICMPv6)

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložené atramenty
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

**Výťažnosť
atramentových fľaštičiek¹**
BTD60BK 7500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (š x h x v)
435 x 380 x 159 mm -
7,3 kg

S obalom (š x h x v)
510 x 238 x 485 mm –
8,8 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačné zaťaženie
50 - 1000 strán

Maximálne mesačné zaťaženie⁹
Až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie
Prevádzkový režim – 16 W
Pohotovostný režim – 3 W
Režim spánku – 0,8 W
Vypnuté - 0.2 W

Úroveň akustického tlaku
Režim tlače – 53,5 dB(A)



1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
- 10 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- 11 ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth. www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

brother
at your side