



Tlačte až
15 000
STRÁN*

A4 farebná atramentová tlačiareň 3 v 1 s WiFi

DCP-T720DW



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

www.brother.sk

A4 farebná atramentová tlačiareň 3 v 1 s WiFi

Vďaka funkcií tlače, kopírovania a skenovania je model DCP-T720DW skvelým všestranným zariadením pre domácnosti a malé kancelárie. Vďaka automatickému podávaču dokumentov na 20 listov majú používatelia možnosť ľahko vykonávať viac úloh naraz.

DCP-T720DW



Hlavné vlastnosti:

- Jednoduchý systém dopĺňania atramentu
- Priložené atramenty: 2 x čierny, 1 x tyrkysový, 1 x purpurový a 1 x žltý
- Rýchlosť tlače až 17 obr./min.
- Automatický podávač dokumentov na 20 listov (ADF)
- Hi-Speed USB 2.0 a WiFi
- Automatická obojstranná tlač (duplex)
- Kapacita papiera až 150 listov
- 1-riadkový displej s kontrolkami

Jednoduchý systém dopĺňovania atramentu umožňuje zníženie nákladov na tlač

Vďaka možnosti tlače až 15 000 strán* vám systém rýchleho a ľahkého dopĺňovania atramentu Brother pomôže dosiahnuť veľké objemy tlače a zároveň znížiť vaše náklady na stránku. DCP-T720W je dodávaný s dvoma čiernymi a troma farebnými atramentovými fľaštičkami, takže môžete ihneď začať tlačiť.

Rôzne možnosti pripojenia

Rovnako ako funkciu tlače, kopírovania a skenovania, model DCP-T720W prináša aj množstvo možností pripojenia. Okrem High Speed USB, umožňuje tlačiť cez WiFi prostredníctvom mobilného zariadenia kdekoľvek vo vašej domácnosti alebo kancelárii.


inkbenefit
plus

*Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodiky Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

Všeobecné

Technológia
atramentová

Pamäť
128MB

Ovládací panel
1-riadkový LCD

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure)

IEEE
802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Mobilná tlač

Tlač z mobilných zariadení
na tlačiarňu Brother

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)¹
17 obr./min. mono
16,5 obr./min. farebne

Rýchlosť obojstrannej tlače (A4)
5,5 obr./min mono
5,5 obr./min. farebne

FPOT (First Print out Time - doba prvého výťažku)
6 s mono
6,5 s farebne
Tichý režim
Áno
(redukcia hluku pri tlači
znížením rýchlosti tlače)

Rozlíšenie⁸
Až 1200 x 6000 dpi

Funkcie tlačiarne

Sútláč (N na tlač)⁴
Zmenšenie 2, 4, 9, 16
alebo až 25 A4 strán
na jednu A4 stránku
(pre Mac 2, 4, 6, 9,
alebo 16)

Roztlač - tlač plagátov⁵
Áno (3x3)

Tlač z e-mailu⁴
Tlač príloh e-mailu

Vodotlač⁵
Označenie dokumentov
vodoznakom s preddefinovaným
textom alebo vlastným
používateľským odkazom

ID tlač⁵
Pridanie identifikátora na
tlačené dokumenty (dátum a
čas, krátka správa pre
zákazníka alebo názov
počítača)

Manuálna obojstranná tlač⁵
Áno (je určená pre médiá, ktoré
nie sú vhodné pre automatickú
duplexnú tlač)

Tlač brožúr⁵
Tlač dokumentov vo formáte A5
brožúr s použitím manuálneho
duplexu

Tlačové profily⁵
Možnosť uložiť obľúbené
nastavenia tlačového ovládača
ako profily, ktoré je možné
jednoducho vyvolať

Ovládače tlačiarne

Windows[®]
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Macintosh[®]
macOS v10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux[®]
Linux (rpm)
(deb)

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemerných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows[®] a Mac[®]
5. Platí iba pre Windows[®]
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Manipulácia s papierom

Vstup papiera³

Štandardný zásobník - 150 listov
Ručný podávač - 1 list
ADF - 20 listov

Výstup papiera³

50 (80g/m²)

Štandardný zásobník – typy médií a gramáž

obyčajný, atramentový, lesklý
(cast/resin) papier
64 – 220 g/m²

Štandardný zásobník

– formáty médií

A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia - L (9x13cm),
fotografia - 2L (127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Manuálny podávač

– formáty médií

A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia - 2L (127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch
fotografia - L (89x127mm)

ADF

– typy médií / formáty / gramáž

obyčajný papier,
148 / 148 mm až
215,9 / 355,6 mm,
64-90g/m²

Mobilná a webová konektivita

Mobilná aplikácia Brother iPrint&Scan

Tlač z, skenovanie do,
odosielanie faxov, náhľad
prijatých faxov, náhľad
kópií a kontrola stavu
zariadenia z Android, iOS
& Windows® mobilných
zariadení
(tlač a skenovanie iba z
mobilných zariadení s
Windows®)

Apple AirPrint

Tlač z a skenovanie do
bežných typov súborov z
akejkolvek aplikácie
podporujúcej AirPrint

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

Tlač z a skenovanie do
Windows® 8, 10 alebo
Windows RT Tablet

Mopria

tlač bežných typov súborov
mobilných zariadení s OS
Android z aplikácií
podporujúcich Mopria

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)¹¹

13 obr./min. mono
10,5 obr./min. farebne

FCOT (doba prvého výtlaku)¹¹

10,5 s mono
21 s farebne

Rozlíšenie (mono)⁸

Tlač: max. 1200 x 2400 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie (farebne)⁸

Tlač: max. 1200 x 2400 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 600 dpi

Viacnásobné kopírovanie / stohovanie / sortovanie

Až 99 kópií z každej strany /
stohovanie / sortovanie

Zväčšenie/zmenšenie

Zväčšenie a zmenšenie
dokumentov od 25% do 400%
s 1% krokom

N na 1 kopírovanie

2 v 1 / 2 v 1 (ID) / 4 v 1 -
Skopírovanie 2 alebo 4
strán na jednu stránku A4

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)

2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

3. Prepočítané s papierom 80g/m²

4. Platí pre Windows® a Mac®

5. Platí iba pre Windows®

6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

7. Vyžaduje sa pripojenie k webu

8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)

9. Vyžaduje softvér Brother

10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač

11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF).

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Skenovanie

Typ skenera

CIS (Contact Image Sensor)

Farebné a mono skenovanie

áno

Rýchlosť skenovania

ADF:

12 obr./min. mono

6 obr./min. farebne

Sklo skenera:

A4: 3,35 s mono

4,38 s farebne

LTR: 3,15 s mono

4,12 s farebne

Interpolované rozlíšenie⁸

Až 19 200 x 19 200 dpi

Rozlíšenie skenovania⁸

Sklo skenera :

1200x2400 dpi

ADF:

1200 x 600 dpi

Hĺbka farieb

Farebné spracovanie (vstup)

30 bit

Farebné spracovanie (výstup)

24 bit

Škála sivej

Farebné spracovanie (vstup)

10 bit

Farebné spracovanie (výstup)

8 bit

Funkcie skenovania

Skenovanie do emailu

skenovanie priamo do e-mailovej aplikácie

Skenovanie do OCR

priame skenovanie do aplikácií na spracovanie textu

Skenovanie do obrázka

skenovanie do programu na editovanie obrázkov

Skenovanie do súboru

skenovanie do súboru na počítači

Ovládače skenera

Windows[®]

TWAIN & WIA Windows[®]

Windows[®] 10, Windows[®] 8

Windows[®] 7

Macintosh[®]

TWAIN

macOS v10.13.x, 10.14.x,

10.15.x

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows[®] a Mac[®]
5. Platí iba pre Windows[®]
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Prostriedky sieťovej správy

Unattended Installer⁵
možnosť centrálneho
začlenenia a prispôsobenia
vlastných ovládačov a
programov

MSI Installer⁵
modulárne inštalátory, ktoré
sú distribuované cez Active
Directory®

BRAdmin Light^{5&6}
softvér pre jednoduché
nastavenie siete
LAN/WAN

Driver Deployment Wizard^{5&6}
jednoduchá tvorba tlačových
ovládačov pre bezproblémové
začlenenie do siete

Softvér

**Brother iPrint&Scan
(Windows & Mac)⁶**
Tlač z, sken do, náhľad tlače a
kontrola stavu zariadenia z
počítačov s OS Windows a
macOS

Siete a zabezpečenie

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure
Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi
Direct)

**Zabezpečenie bezdrôtovej
siete**
SSL/TLS (IPPS, HTTPS),
SSID (32 chr), WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™
bezdrôtová tlač bez nutnosti
použitia smerovača
(podporovaná automatická aj
manuálna metóda)

**Podpora bezdrôtového
nastavenia**
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLNMR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP,
Web Services
(Print/Scan), SNMP
Client)

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLNMR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100,
SNMPv1/v2c, TFTP
server, Web Services
(Print/Scan), SNMP Client,
ICMPv6)

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložené atramenty
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

**Výťažnosť atramentových
fľaštičiek¹**
BTD60BK 7500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (š x h x v)
435 x 380 x 195 mm –
8,7 kg

S obalom (š x h x v)
510 x 275 x 485 mm –
10,4 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačné zaťaženie
50 - 1000 strán

Maximálne mesačné zaťaženie⁹
Až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie
Prevádzkový režim – 16 W
Pohotovostný režim – 3 W
Režim spánku – 0,8 W
Vypnuté – 0,2 W

Úroveň akustického tlaku
Režim tlače – 53,5 dB(A)



1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
- 10 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- 11 ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth. www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

brother
at your side