



Progettato per una gestione mobile completa

DCP-J1200W



Stampa



Copia



Scansione



Wireless

www.brother.it

Stampante wireless a colori a getto d'inchiostro all-in-one per dispositivi mobile

Rivoluziona la tua esperienza di stampa e scansione con il DCP-J1200W, progettato per gli utenti moderni.

Una stampante multifunzione che offre funzionalità di stampa, copia e scansione con connettività wireless, utilizzabile dal dispositivo mobile.

Scaricando Brother Mobile Connect su iOS o Android, è possibile gestire il dispositivo di stampa da qualsiasi luogo.

DCP-J1200W



Caratteristiche principali

- Gestione mobile - scarica l'app: 'Brother Mobile Connect'
- Connettività wireless
- Vassoio carta da 150 fogli
- Velocità di stampa fino a 16 ipm in bianco e nero e 9 ipm a colori
- Copia e scansione a colori



Stampa ovunque e in qualsiasi momento

Grazie alla funzione di stampa remota dell'app Mobile Connect di Brother, è possibile inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo, consentendoti di concentrarti sul tuo lavoro. È anche possibile impostare notifiche che consentono di sapere quando il processo è stato completato.

Brother Mobile Connect

Mobile Connect è l'applicazione che consente di personalizzare lo sblocco delle funzioni della stampante utilizzate di frequente.

Un modo rivoluzionario di stampare. Oltre alla possibilità di inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo, sono disponibili numerose funzioni di scansione utili: dati acquisiti direttamente sul dispositivo mobile o controllo della cronologia di scansione dei file. Se pensi che i materiali di consumo si stiano esaurendo, è sufficiente controllare i livelli di inchiostro e ordinare i materiali di consumo per il rifornimento direttamente a casa.

Informazioni generali

Velocità CPU
576 MHz

Display
LED

Capacità di memoria
128MB

Indicatore volume inchiostro
Sì

Carta

Vassoio standard
150 fogli (80 g/m²)

Capacità carta in uscita
50 fogli (80 g/m²)

Formati dei supporti/cassetto standard
50 (80 g/m²)A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), busta C5, COM-10, busta DL, Monarch

Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220 g/m²

Formati supporti/vetro dello scanner (larghezza/lunghezza)
fino a 215.9/297 mm

Formati dei supporti/fronte-retro manuale

<STAMPA PC>
A4/LTR/EXE/A5
<Copia>
Letter/A4/A5/EXE

Tipi e grammature di supporti/fronte-retro manuale

Comune e 64-105 g/m²

Stampa

Velocità di stampa¹
16 mono / 9 ipm a colori

Tempo di uscita prima stampa²
6.5 sec in bianco e nero / 10 sec a colori

Risoluzione (orizzontale x verticale) Solo Windows® fino a 1200 x 6000 dpi (Mac) Fino a 1200 x 3600 dpi)

Emulazione
GDI

Modalità Silenziosa
Sì

Funzione di stampa

Stampa N in³
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4

Stampa poster⁴
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

Stampa filigrana⁴ Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

Stampa ID⁴
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa fronte/retro manuale⁴
Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

Stampa opuscoli⁴
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale

Profili di stampa³
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Copia

Velocità di copia⁵
8 ipm mono / 3ipm a colori

Tempo di uscita della prima copia
11.5 sec mono /
27 sec a colori

Risoluzione (Orizzontale x verticale)
Stampa monocromatica:
max. 1200 x 1800 dpi
Scansione: max. 1200 x 1200 dpi

Risoluzione (Orizzontale x verticale)
Stampa monocromatica:
max. 1200 x 1800 dpi
Scansione: max. 1200 x 600 dpi

Copia remota
Sì

Riduzione/ingrandimento (%)
25 - 400 con incrementi dell'1%
(Copia remota)

N in 1 2 in 2/2 in 1 (ID)/4 in 1
(copia remota) (ID)

Poster
Sì (3x3) (copia remota)

Scansione

Tipo di scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica
Sì

Velocità di scansione (monocromatica/a colori) 100dpi
A4: 3.35s/4.38s

Risoluzione (orizzontale x verticale)/ottica
Piano fisso: 1200 x 2400 dpi

Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)
Sì (solo iPrint&Scan desktop)

Ritaglio automatico (Firm/PC)
Sì (solo TWAIN)

Rimozione del colore di base (Firm/PC)
Sì

Larghezza/lunghezza scansione documento
Piano fisso: 213,9 mm /295 mm

Profondità colore (ingresso/uscita)
Profondità colore
Elaborazione colori a 30 bit (ingresso) elaborazione colori a 24 BIT (uscita) /256 livelli per colore Scala di grigi
Elaborazione colori a 10 bit (ingresso) elaborazione colori a 8 bit (uscita)
256 livelli

Funzioni di scansione

Scansione a immagine
Esegue la scansione nel software di modifica delle immagini preferito

Scan to OCR
Consente di eseguire la scansione del documento direttamente in un'applicazione grafica per la modifica dell'immagine

Scan to e-mail
Scansione e condivisione di documenti tramite e-mail
Scan to file
Esegue la scansione su un file nel computer

Driver di scansione

Windows®
TWAIN e WIA
Windows®
Windows®10
Windows® 8 .1
Windows® 8 .11

Macintosh⁷
TWAIN
MacOS 10.8.x o versione successiva

Connettività

Interfaccia USB

Hi-Speed USB
2.0
Rete wireless
IEEE 802.11b/g/n
(infrastruttura)

Wireless Direct

IEEE 802.11g/n
Wireless Direct

Brother Mobile Connect⁷

Stampa
Scansione
Copia
Impostazioni di
anteprima macchina

AirPrint

Sì

Mopria⁷

Sì

Brother Print Service Plugin

Sì

Rete e sicurezza

Sicurezza rete wireless

SSID (32 caratteri), WEP
64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES),
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

Filtro IP

IPv4

Protocolli (IPv4) ARP,
RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(IP automatico),
Risoluzione dei nomi
WINS/NetBIOS, DNS Resolver ,
mDNS, LLLLMMNR responder,
LPR/LPD, Porta nativa
personalizzata/porta 9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
Server TFTP, ICMP, servizi
Web (Stampa/scansione),
SNTP Client , server HTTP.

Protocolli (IPv6)

NDP, RA, mDNS, LLLLMMNR
Re-sponder, DNS Resolver ,
LPR/LP, Custom Raw
Port/Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
Server TFTP, servizi Web
(Stampa/scansione),
SNTP Client, ICMPv6,
server HTTP

Gestione della rete

BRAdmin solo
Windows (tramite
download)

Server Web incorporato (EWS)

Sì
(Browser consigliati:
Internet Explorer 11/Edge
(per Windows), Safari
10/11
(per Mac), Chrome (per
Android), Chrome/Safari (per
iOS) sistema operativo
consigliato: 4.x o versioni
successive (per Android), 10.x
o versioni successive
(Per iOS)

Materiali di consumo e accessori

Cartucce standard⁸

LC424BK - 750 pagine
LC424CMY - 750 pagine/cad

La macchina viene fornita con cartucce LC424¹⁰

Ciclo di lavoro

Volume mensile consigliato⁹

50-1.000 pagine

Volume mensile massimo⁹

Fino a 2.500 pagine

Dimensioni

Dimensioni cartone

L 506 x P 219 x A 469 mm

Peso del cartone

7,7 kg

Dimensioni della macchina

L 435 x P 359 x A 161 mm

Peso della macchina

6,5 kg

Ambiente

Consumo energetico

In standby in rete:
circa 1,1W
Modalità Copia: circa 13 W
Modalità Pronto: circa 2,5 W
Modalità Sleep: circa 0,8 W
Modalità Off: circa 0,2 W.

Livello di pressione sonora (in funzione)

56dB (A) (circa)
*La rumorosità dipende
dalle condizioni di stampa.

Livello di potenza sonora (stampa)

6,71B(A)
Blue Angel
Sì

GS mark (Germania)

Sì

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
10. Alla prima installazione delle cartucce, una quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire i tubi vuoti per garantire un'alta qualità di stampa. Tale processo avviene una sola volta. La quantità residua di inchiostro⁸ sarà pari a un minimo di 720 pagine di nero e di 480 per colore



Lavora con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità, di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

brother
at your side