



Stampante a getto d'inchiostro wireless 3 in 1, elegante e sempre connessa

Una soluzione di stampa flessibile
DCP-J1460DW



Stampante a getto d'inchiostro 3 in 1 wireless, elegante e sempre connessa

Rimani connesso e stampa senza problemi da qualsiasi luogo con la stampante compatta e versatile DCP-J1460DW. È dotata di touchscreen intuitivo per una facile navigazione e di un alimentatore automatico di documenti per una maggiore comodità.

Stampa, scansione e copia semplici da un unico dispositivo. La connettività wireless consente a tutti i componenti della casa di stampare facilmente dal proprio laptop o dispositivo mobile.

DCP-J1460DW



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 16 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica
- Touchscreen a colori da 6,8 cm (2,7").
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Stampa direttamente da o scansione su PC e app mobile
- Cassetto carta da 150 fogli
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 20 fogli
- Cartucce inbox con capacità da 200 pagine per il nero e 200 per ogni colore. Sono disponibili per l'acquisto le cartucce da 500 pagine per il nero e 500 per colore.

Efficiente

Semplificate la vostra giornata con una gestione della carta senza ingombro. Il vassoio per carta da 150 fogli, facilmente accessibile, protegge i fogli. Risparmiate tempo con la stampa fronte/retro automatica e un alimentatore automatico di documenti dedicato da 20 fogli. Scansione semplice dei documenti e invio diretto al desktop o al dispositivo mobile.

Semplice da usare

Il touchscreen a colori da 6,8 cm (2,7") offre un'esperienza di configurazione senza problemi. Utilizza il tuo dispositivo con facilità grazie alla connessione mobile Brother e scegli tra una vasta gamma di opzioni di connettività flessibili, tra cui il WiFi a 5 GHz per connessioni più veloci e USB.

Connettiti per un maggiore controllo

Configurazione e stampa in movimento con Brother Mobile Connect. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare e risparmiare materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



Massima
sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Confezione
riciclabile
senza EPS

Il modello DCP-J1460DW è "sicuro dalla progettazione" e utilizza la sicurezza a tre livelli a livello di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase

La nostra premiata confezione di polpa stampata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della nostra confezione per stampanti. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Utilizza meno risorse, rendendolo ecologico e facile da riciclare.

Ulteriori informazioni: [Brother.eu/packaging](https://www.brother.eu/packaging)



Iscriviti a UN MODO MIGLIORE PER STAMPARE



Spedizione
gratuita



Piani di stampa
flessibili




Garanzia
estesa



Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [Brother.eu/ecopro](https://www.brother.eu/ecopro)

L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese



Informazioni generali

Tecnologia

Getto d'inchiostro

Memoria

256MB

Pannello di controllo

"Touch screen a colori da 2,7" (6,8 cm).

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Reti wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della scatola

Periferica, Inbox Inks, Cavo di alimentazione, guida rapida alla configurazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa (A4)¹

Fronte-retro 16,0 ipm monocromatico / 15,5 ipm a colori
Fronte-retro 7,0 ipm monocromatico / 6,5 ipm a colori

Tempo di uscita prima stampa¹⁰

6.5 secondi a colori
6.2 secondi Mono

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 19200 dpi

Funzioni della stampante

Stampa N-in

Riduce fino a 16 pagine in una singola pagina

Stampa poster

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3

Filigrana Stampa

Filigrana i documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli

Stampare documenti in formato opuscolo A5

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa speculare

Inverte da sinistra a destra l'immagine stampata sulla pagina.

Stampa inversa

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Miglioramento colore

Consente di regolare il colore nell'immagine per una migliore qualità di stampa

Stampa senza bordi

Stampa fino a A4/Letter senza margini

Driver Stampante

Windows

Windows 11 (edizioni BIT 32 e 64) e altro ancora

MacOS

La stampa tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti

ChromeOS

Supporta la stampa ChromeOS nativa

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Gestione della carta ¹¹

Ingresso carta

Vassoio standard
150 fogli

Alimentatore automatico documenti (ADF)

20 fogli

Uscita carta

50 fogli A4

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), cartolina indicizzata (127 x 203 mm), busta C5, COM-10, busta DL, Monarch, Photo-L (89 x 127 mm), Messico Legal, India Legal

ADF

Larghezza: 139,7 - 215,9 mm
Lunghezza: 210,0 - 355,6 mm

Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

Stampa fronte/retro automatica

A4, LTR, EXE, A5

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata
64 - 220 g/m²

ADF

Comune, riciclata
64 - 90 g/m²

Fronte/retro automatico

Carta comune, riciclata
64 - 105 g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampare da, acquisire su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™ ¹⁷

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

App Brother¹⁸

Acquisisci su PDF ricercabile, PowerPoint, Excel, Word, E-mail, scansione su dispositivo mobile, stampa sicura su cloud, barra delle informazioni, Stampa e-mail

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione verso senza utilizzare un PC: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)⁴

1-lato: 11,0 ipm mono/
8,0 ipm a colori
Fronte-retro: 5,5 ipm mono/
5,0 ipm a colori

Risoluzione

Fino a 1200 x 2400 dpi in bianco e nero e a colori

FCOT⁶

(Tempo di riproduzione della prima copia)
13 secondi mono /
14 secondi colore

Funzioni di copia

Copia multipla/ Impilamento/ Fascicolazione

Consente di creare più copie di un documento e di impilare fino a 99 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica
Sì

Velocità di scansione (A4)³
1-lato: 17,0 ipm mono /
7,0 ipm a colori

Risoluzione di scansione dall'ADF
1200 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner
1200 x 2400 dpi

Risoluzione di scansione interpolata
Brother Scanner Utility ottimizza fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità dei colori
30 bit a colori (Input)
24 bit a colori (Output)

Scala di grigi
10 bit a colori (Input)
8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati
PDF/JPEG /TIFF

Funzioni standard¹⁷
Scansione a e-mail,
immagine, file

Scansione di più pagine su un singolo PDF
Sì - solo iPrint&Scan

Rimozione del colore di base
Eseguire la scansione tramite iPrint&Scan Desktop o Push Scan dal pannello di controllo

Funzioni di scansione
Allineamento automatico

Driver dello scanner

Windows
TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

MacOS
La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti

ChromeOS
Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN^{16,17}

Server Web incorporato
Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}
Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e verifica lo stato della macchina da PC Windows o macOS

Utility
Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com

Connettività

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n
(modalità Infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi
Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n
(modalità Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi
Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless
senza dover passare
attraverso un punto di accesso
(sono supportati metodi
automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi
protetta (WPS)

Mobile

Stampa o scansione dal
dispositivo mobile con
Brother Mobile Connect,
AirPrint, Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Protezione della rete wireless

WEP 64/128bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct supports

WPA2-PSK
SSL/TLS (IPPS, HTTPS),
802.1x (EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Stampa/Scansione),
SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/
v3, TFTP server, Web Services
(Stampa/Scansione), SNTP
Client, ICMPv6, HTTP Server

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che
possono o meno accedere alla
periferica tramite la rete (solo
IPv4)

SecureBoot

L'integrità del firmware viene
verificata prima di consentire
qualsiasi interazione con
l'utente. È possibile utilizzare
solo firmware Brother originale

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa
Brother sono protetti. I dispositivi
riconoscono automaticamente gli
attacchi alla sicurezza e adottano
misure preventive, incluso il
riavvio, se necessario, per
garantirne la sicurezza.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli
aggiornamenti automatici alla
versione più recente, è possibile
impostare la stampante in modo
che non riceva versioni firmware
precedenti per evitare il
downgrade da parte di utenti non
autorizzati

Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il firmware
viene trasferito su una connessione
crittografata HTTPS attendibile

Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di
stampa Brother è dotato di firma
digitale e protetto

Cloud Secure Print

Consente il rilascio di processi
di stampa senza driver protetti
da password

Gestione certificati

Utilizza la firma automatica
standard predefinita, crea un
certificato personalizzato
autofirmato, richiesta di firma del
certificato (CSR) o certificato
pubblico esterno e chiave privata
per la comunicazione di rete
protetta

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)
I dispositivi Brother sono pienamente
conformi a questo standard, per
consentire la connessione a una rete
protetta EAP (Extensible
Authentication Protocol) 802,1x

Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un
amministratore di limitare i
protocolli di comunicazione
(ad es FTP, Telnet) secondo
necessità

Materiali di consumo

Cartucce Inbox¹⁰

1 x 200 pagine BK
3 x 200 pagine C,M,Y

Inchiostro a resa standard⁹

LC521 BK - 500 pagine
C,M,Y - 500 pagine

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
463 x 260 x 456mm - 9,10kg

Senza cartone (LxPxA)
390 x 343 x 182,5mm - 7,60kg

Ciclo di lavoro

Consigliato ogni mese
Fino a 1.000 pagine

Ambiente operativo

Requisiti di alimentazione
220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 35°C.
50 °F - 95 °F

Ambiente di conservazione
Umidità 20 - 80 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo^{13,14}
Copia: 21 W
Ready: 2,5W
Sleep 0,6 W
Spento: 0,15W

Pressione sonora¹²
Stampa PC (a colori/mono):
Circa 55,0 dB(A)

- 1 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
- 3 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 4 * velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (tempo di uscita della prima copia) in base alla norma ISO/IEC 24735 allegato D.
- 9 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
- 10 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente⁹ sarà di almeno 200 pagine BK e 200 pagine CMY
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 14 Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712
- 15 Solo Windows e macOS
- 16 Solo Windows.
- 17 Download opzionale
- 18 Richiede una connessione a Internet



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side