

inkbenefit



výťažnosť:
15 000 | **5000**
strán³⁰ | strán³⁰



Naplň a tlač Kompaktná atramentová tlačiareň 3 v 1 s WiFi

Jednoduché dopĺňanie farieb, jednoduchá obsluha

DCP-T730DW



PRINT



SCAN



COPY



5GHz
WIRELESS

www.brother.sk

Naplňte a tlačte s kompaktnou bezdrôtovou atramentovou tlačiarňou 3v1

Tlačte viac za menej so super vysokokapacitnými atramentovými fľaštičkami a ľahko plniteľnými atramentovými nádržkami, ktoré znižujú vaše náklady na farebnú tlač. Užívajte si rýchlu tlač bez problémov.

DCP-T730DW



Hlavné vlastnosti:

- Rýchlosť tlače až 16 obrázkov za minútu ¹
- Automatická obojstranná tlač
- 1 riadkový LCD ovládací panel
- 5GHz WiFi a USB rozhranie
- Priama tlač z alebo skenovanie do PC a mobilnej aplikácie
- Zásobník papiera na 150 listov, slot ručného podávania, automatický podávač dokumentov (ADF) na 20 listov ¹¹
- Dodávané s plnohodnotnými fľaštičkami s atramentom ³¹ (2 x čierna na 7500 strán, 1 x farebné na 5000 strán)

Naplň a vyťah

Kompaktná tlačiareň DCP-T730W 3-v-1 tlačí dlhšie so super vysokokapacitnými atramentovými fľaštičkami, čím sa znižujú náklady na tlač farebnej stránky. Rýchlo naplňte nádrčky za pár sekúnd, bez potreby držania fliaš, čo robí doplnenie jednoduchým a bez neporiadku. Inovatívny uzamknutý systém plnenia zabezpečuje, že vždy doplníte správnu farbu.

Efektivita

Zjednodušte si svoj deň s usporiadanou správou papiera. Ľahko prístupný zásobník na 150 hárkov papiera chráni váš papier počas tlače, ADF šetrí čas a automatický duplex znižuje náklady. Jednoducho skenujte dokumenty a odosielajte ich priamo do počítača alebo mobilného zariadenia

Jednoduchá obsluha

Nastavte si zariadenie jednoducho a užívajte si bezproblémové pripojenie prostredníctvom služby Brother Mobile Connect alebo rôznych flexibilných možností vrátane 5 GHz Wi-Fi a USB.

Väčšia kontrola

Nastavte si a tlačte na cestách pomocou aplikácie Brother Mobile Connect. Ovládajte všetky svoje tlačiarne Brother končekmi prstov. Jednoducho kontrolujte spotrebný materiál, získajte prístup k histórii naskenovaných dokumentov a prispôbte si často používané funkcie.



Zabezpečenie

Aby sme držali krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou o ochrane súkromia a bezpečnosti údajov, naše zariadenia ponúkajú najnovšie bezpečnostné funkcie, ktoré zaručujú bezpečnú ochranu vašich údajov. Naši bezpečnostní experti nepretržite skúmajú nové vylepšenia produktov, riešení a služieb, aby proaktívne zabezpečili, že všetky naše produkty sú 'bezpečné od návrhu'.

Tlačiareň DCP-T730W využíva trojvrstvové zabezpečenie na úrovni zariadenia, siete a dokumentov, čo ponúka väčší pokoj a zaručuje, že integrita vašich údajov je zachovaná v každom kroku.



Všeobecné

Technológia

atramentová

Pamäť

128 MB

Ovládací panel

1 riadkový LCD

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Bezdrôtové sieťové rozhranie

2.4GHz a 5GHz podpora

Obsah balenia

zariadenie, atramentové náplne, napájací kábel, Stručný návod na obsluhu, Záručný list

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)¹

1 stránne: 16 obr./min

2 stránne: 7 obr./min

FPOT²

(Doba prvého výtlaku)

6,5 sekundy farebne

6,2 sekundy mono

Tichý režim

pre zníženie hluku

Rozlíšenie

až 2400 x 600 dpi

Funkcie tlače

Sútlač (N-na tlač)

zmenšenie až 16 strán

na jednu stránku

Tlač plagátov

zväčšenie jednej stránky

na rozmer 2x2, 3x3 strany

Vodotlač

označenie dokumentov

vodoznakom s preddefinovaným

textom, logom alebo vlastným

používateľským odkazom

ID tlač

pridanie identifikátora na

tlačené dokumenty

(dátum a čas, krátka správa

alebo názov počítača)

Brožúrová tlač

tlač dokumentov vo formáte

A5 brožúr

Tlačové profily

možnosť uložiť obľúbené

nastavenia tlačového ovládača

ako profily, ktoré je možné

jednoducho vyvolať

Zrkadlová tlač

obrátenie tlačeného obsahu

na stránke zľava doprava

Obrátená tlač

otočenie tlačeného obsahu

dokumentu o 180°

Zvýraznenie farieb

úprava farieb pre lepšiu

kvalitu výtlaku

Bezokrajová tlač

tlač do formátu A4 / Letter

bez okrajov

Tlačové ovládače

Windows

Windows 11

(32 a 64 bit edície) a viac

macOS

Tlač cez macOS vyžaduje

použitie AirPrint. Ovládače pre

Mac nie sú súčasťou balenia.

ChromeOS

Podporuje natívnu

tlač z ChromeOS

Úplný zoznam podporovaných operačných systémov

a stiahnutie najnovších ovládačov a softvéru nájdete

na stránke support.brother.com.

Manipulácia s papierom¹¹

Vstup papiera

Štandardný zásobník

- 150 listov

Slot ručného podávania

– 1 list

Automatický podávač

dokumentov (ADF)

– 20 listov

Výstup papiera

50 listov formátu A4

Rozmery médií

Štandardný zásobník:

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), Photo-2L (127 x 178mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Slot ručného podávania:

LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15 cm

Automatický podávač

dokumentov (ADF)

šírka: 139,7 – 215,9 mm

dĺžka: 210,0 – 355,6 mm

Sklo skenera:

až A4 / Letter

Obojstranná tlač

A4

Typy médií a gramáž

Štandardný zásobník:

obyčajný, atramentový, lesklý, recyklovaný papier 64 – 220 g/m²

Slot ručného podávania

obyčajný, atramentový, lesklý, recyklovaný papier 64 – 300 g/m²

Automatický podávač

dokumentov (ADF)

Obyčajný, recyklovaný papier 64 – 90 g/m²

Obojstranná tlač

Obyčajný, recyklovaný papier 64 – 105 g/m²

Mobilná a webová konektivita

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

tlač z, skenovanie do, ukážka kópií a kontrola stavu tlačiarne zo zariadenia podporujúcich Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

tlač z iPadu/iPhonu, skenovanie do zariadenia, zobrazenie ukážky kópií a kontrola stavu zariadenia

Apple AirPrint¹⁷

tlač z a skenovanie do bežných typov súborov z akejkoľvek aplikácie podporujúcej AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

tlač zo zariadení so systémom Android bez nainštalovanej aplikácie

Mopria™¹⁷

tlač bežných typov súborov mobilných zariadení s OS Android z aplikácií podporujúcich Mopria™

Kopírovanie

Rýchlosť (A4)⁴

1 stránne: 11 obr./min

2 stránne: áno

Rozlíšenie

až 1200 x 2400 dpi

FCOT⁶

(Doba prvej kópie)

13 sekúnd mono

25 sekúnd farebne

Funkcie kopírovania

Viacnásobné kopírovanie / stohovanie/ sortovanie

až 99 kópií z každej strany a ich stohovanie či triedenie

Zväčšenie / zmenšenie

zmenšenie alebo zväčšenie dokumentov od 25% do 400% s 1% krokom

2 na 1 ID

kopírovanie oboch strán ID karty na jednu stránku A4

N na 1

kopírovanie 2 strán na jednu stránku A4

Skenovanie

Typ skenera

CIS (Contact Image Sensor)

Rozlíšenie z ADF

600 x 600 dpi

Hĺbka farieb

30 bit (vstup)

24 bit (výstup)

Farebný a ČB sken

áno

Rozlíšenie

zo skla skenera

1200 x 2400 dpi

Škála sivej

10 bit (vstup)

8 bit (výstup)

Rýchlosť (A4)³

1-stranne: 17 obr./min mono

7.obr./min farebne

Interpolované

rozlíšenie

19 200 x 19 200 dpi

s Brother Scanner Utility

Funkcie skenovania

Podporované formáty súborov

PDF, JPEG, TIFF

Špeciálne funkcie

Automatické narovnanie

en z ADF (iPrint&Scan pre PC)

Štandardné funkcie¹⁷

sken do e-mailu, obrázku a súboru

Ovládače skenera

Windows

TWAIN and WIA

Windows 11

(32 a 64 bit edície)

MacOS

skenovanie cez systém

MacOS vyžaduje použitie

služby AirPrint. Ovládače pre

Mac nie sú súčasťou balenia

ChromeOS

podporuje natívne

skenovanie v systéme

ChromeOS

Úplný zoznam podporovaných operačných systémov a stiahnutie najnovších ovládačov a softvéru nájdete na stránke support.brother.com.

Nástroje sieťovej správy

BRAdmin^{16,17}

softvér pre jednoduché nastavenie siete

LAN / WAN

Embedded Web Server

webový softvér na správu

tlače zabudovaný do

zariadenia

Status Monitor¹⁶

monitoring stavu zariadenia z počítača

Softvér

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

tlač z, skenovanie do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z PC s OS Windows alebo macOS

Pomôcky

návody na nastavenie, manuály, najčastejšie otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis Brother

Jednoduché nastavenie

jednoduchý prístup k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother z webovej stránky support.brother.com

Konektivita

Bezdrôtová sieť

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

bezdrôtová tlač bez nutnosti pripojenia cez bezdrôtový prístupový bod (podporované automatické aj manuálne metódy)

Podpora bezdrôtového nastavenia

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile

tlač alebo skenovanie z mobilného zariadenia pomocou služieb Brother Mobile Connect, Airprint a Mopria

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Funkcie zabezpečenia

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct podpora len WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

IP Filter

Obmedzenie, ktorí sieťoví používatelia môžu alebo nemôžu pristupovať k zariadeniu cez sieť (IPv4)

SecureBoot

Pred akoukoľvek interakciou s používateľom sa kontroluje integrita firmvéru. Používať možno iba originálny firmvér Brother.

Automatic Intrusion Detection

Všetky tlačové zariadenia Brother sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane reštartu v prípade potreby, aby zabezpečili, že zariadenie zostane bezpečné.

Firmware Updates

Okrem povolenia automatických aktualizácií je možné tlačiareň nastaviť tak, aby neprijímala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na staršiu verziu neoprávneným používateľom

Firmware Encryption

Počas aktualizácie sa firmvér prenáša cez šifrované pripojenie HTTPS.

Digitally-signed Firmware

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Certificate Management

Použitie predvoleného štandardného certifikátu s vlastným podpisom, vytvorenie vlastného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosti o podpis certifikátu (CSR) alebo externého verejného certifikátu a súkromného kľúča pre chránenú sieťovú komunikáciu

Port-based Network Access Control

(IEEE 802.1x)

Zariadenia Brother sú plne kompatibilné s touto normou, aby umožnili pripojenie k chránenej sieti 802.1x EAP ((Extensible Authentication Protocol)

Restrict network protocol

Funkcia kontroly protokolov umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly (napr. FTP, Telnet) podľa potreby

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Atramenty v dodávke³¹

2 x 7500 strán (BK)
1 x 5000 strán (C,M,Y)

Flaštičky s atramentom³⁰

BTD100BK - 7500 strán
BTD100CMY - 5000 strán

**Rozmery a
hmotnosť****S obalom (š x h x v)**
463 x 260 x 496 mm
9,30 kg**Bez obalu (š x h x v)**
390 x 343 x 183 mm
7,90 kg**Pracovný cyklus****Odporúčané mesačné zaťaženie**
až 1000 strán**Prevádzkové
prostredie****Napájanie**
220 – 240 V
AC 50/60 Hz**Prevádzka**
Vlhkosť: 20 - 80%
Teplota: 10°C- 35°C**Skladovanie**
Vlhkosť: 20 - 80%
Teplota: 0°C - 40°C**Životné
prostredie****Spotreba energie^{13,14}**
Režim kopírovania: 16 W
Pohotovostný režim: 2,5 W
Režim spánku: 0,6 W
Vypnuté: 0,15 W**Úroveň akustického tlaku¹²**
PC tlač: pribl. 55,0 dB(A)

- 1 Rýchlosť tlače v súlade s ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (doba prvého výtlaku) na základe ISO/IEC 17629
- 3 Rýchlosť skenovania na základe ISO/IEC 17991
- 4 Rýchlosť kopírovania s ADF (ESAT) na základe ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (doba prvej kópie) na základe ISO/IEC 24735 (príloha D)
- 11 Kapacita kalkulovaná s papierom gramáže 80 g/m²
- 12 Akustický tlak a hladina akustického výkonu podľa ISO 7779
- 13 Spotreba energie vo vypnutom stave na základe IEC 62301, vydanie 2.0
- 14 Spotreba energie pri jednostrannej tlači a skenovaní, rozlíšenie: štandardné / dokument: tlačený vzor ISO/IEC 24712
- 15 Len Windows a macOS
- 16 Len Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje internetové pripojenie
- 30 Približná deklarovaná hodnota výťažnosti je založená na pôvodnej metodike spoločnosti Brother s použitím testovacích vzorov podľa normy ISO/IEC 24712. Výťažnosť NIE JE založená na norme ISO/IEC 24711.
- 31 Pri prvom použití sady atramentových fliaš zariadenie použije určité množstvo atramentu na naplnenie privodných trubic. Tento proces sa vykoná iba raz. Zostávajúce množstvo atramentu³⁰ bude približne 7125 strán BK a 4450 strán CMY.



App Store, Mac, macOS a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

V spoločnosti Brother je naša zelená iniciatíva jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať s rešpektom a pozitívne ovplyvniť spoločnosť, v ktorej je možné dosiahnuť udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side