



Kompaktní mono laserová tiskárna

HL-L2312D



TISK

www.brother.eu

Kompaktní mono laserová tiskárna

Brother HL-L2312D je tichá, kompaktní mono laserová tiskárna určená pro použití v domácnosti a malých kancelářích. Tato stolní jednoduchá tiskárna poskytuje ostrý a vysoce kvalitní tisk s vysokou rychlostí a tichým provozem.

HL-L2312D



Specifikace:

- Vysoká rychlost tisku až 30 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Součástí dodávky toner s výtěžností 700 stran*
- Kapacita paměti 32 MB

Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

Navrženo pro nastavení a připravenost během několika minut. HL-L2312D přichází s řadou časově úsporných funkcí a rychlostí tisku až 30 stran za minutu; na tisk důležitého dokumentu nebudete čekat dlouho. Zásobník papíru s kapacitou 250 listů maximálně sníží nutnost častého doplňování papíru. V kombinaci s ručním podavačem, který umožní použít širokou škálu formátů a typů papírů, získáte flexibilitu tisku dokumentů v laserové kvalitě – to vše v jednom kompaktním přístroji.

Vynikající poměr výkon / cena

S ohledem na cenu zařízení, která je klíčovým faktorem mnoha firem jsme dosáhli u modelu HL-L2312D nákladovou efektivitu. Použití našich tonerových kazet s vysokou výtěžností v kombinaci s automatickým oboustranným tiskem sníží náklady na každou tiskovou úlohu.

Tichý tisk bez kompromisu

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti nebo kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50dB). HL-L2312D je vyvinuta s ohledem na tichý tisk při plné rychlosti - nebude vás rušit při práci.

Vyrobeno pro dosažení dlouhé životnosti

Vyrobeno s důrazem na dlouhou životnost. HL-L2312DD byla navržena s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a se zajištěním vynikajícího servisu.

Obecné

Technologie

Elektrofotografická
laserová tiskárna

Laserová třída

1. třída laserových produktů
(IEC60825-1:2014)

Procesor

600 MHz

Kapacita paměti

32 MB

Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Stavová hlášení

LED diodami na panelu

Tisk

Rychlost jednostranně (A4)

Až 30 ppm
(stran za minutu)

Rychlost oboustranně (A4)

Až 15 ppm (stran za minutu)
(7,5 listů za minutu)

Rozlišení

Až 1 200 x 1 200 dpi

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti
tisku snížením jeho rychlosti
na 13 ppm (str./min.)

Automatický oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru

Tisk první strany

méně než 8,5 sekund
z režimu připravenosti

Doba ohřevu

Méně než 9 sekund
z režimu spánku

Tiskový jazyk

GDI

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4
na jednu stránku A4
(Mac až do 2, 4, 6, 9, nebo 16)

Tisk plakátu⁴

Zvětšení jedné strany A4
na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4

Tisk vodoznaku⁴

Vloží vodoznak do dokumentu
s předdefinovaným nebo
vlastním uživatelským textem

ID Tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného
dokumentu (datum a čas,
krátký uživatelský text, nebo
uživatelské jméno PC)

Ruční oboustranný tisk⁴

Ruční oboustranný tisk je
určen pro média nepodporující
automatický duplexní tisk

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu
brožury A5 použitím ručního
nebo automatického
oboustranného tisku

Tiskové profily³

Uložení oblíbených nastavení
driveru jako profilů pro jejich
jednoduchou aktivaci

Tisk textu černě⁴

Konverze barvy celého textu ve
vašem dokumentu na černou
barvu při tisku

Tiskový archiv⁴

Funkce uložení elektronické
kopie všech tištěných
dokumentů
do PDF souborů

Tiskový driver

Windows[®]

Windows[®] 10
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] 8
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] 7
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] Server 2016,
2012, 2012R2 a 2008R2
Windows[®] Server 2008
(edice 32 a 64 bit)

Macintosh⁵

macOS 10.8.x nebo vyšší

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(edice 32 a 64 bit)

Manipulace s papírem

Vstup papíru²

Standardní zásobník - 250 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru²

Tiskem dolů - 150 listů
Tiskem nahoru - 1 list
(rovný průchod papíru)

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows[®] a Mac

⁴ Jen Windows[®]

⁵ Volitelné stažení

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Specifikace médií

Typ médií a hmotnost

Standardní zásobník:
kancelářský a recyklovaný papír
(60 – 163 g/m²)

Ruční podavač:
standardní, recyklovaný, hrubý
papír, štítky a obálky
(60 – 230 g/m²)

Oboustranný tisk
Kancelářský a recyklovaný
papír (60 – 105 g/m²)

Tisk na obálky a štítky

Ano, z ručního podavače
podpora 1 obálky / listu štítků

Formát médií

Standardní zásobník
A4, Letter, A5, A5(dlouhý okraj),
A6, Executive

Ruční podavač
Šířka: 76,2mm až 215,9 mm
Délka: 127 mm až 355,6 mm

Oboustranný tisk
A4

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴

Centrální nasazení a
přizpůsobení ovladačů
a programového vybavení

Integrovaný webový server

Program správy tisku na
bázi webu, integrovaný do
zařízení

Spotřební materiál

Zaváděcí toner

700 stránek¹

Standardní toner

1 200 stránek¹ (TN-2411)

Vysokokapacitní toner

3 000 stránek¹ (TN-2421)

Fotoválec (DR-2401)

přibližně 12 000 stránek

Obsah balení

Tonerová kazeta, fotoválec,
napájecí kabel, driver software
pro Windows®, Stručný návod
k obsluze
(PC interface kabel NENÍ
součástí dodávky)

Frekvence výměn spotřebního
materiálu se bude lišit v
závislosti na složitosti tisků,
procentu krytí stránky, formátu
papíru, počtu stran na jednu
tiskovou úlohu a typu média.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (š x h x v)

438 x 283 x 519 mm / 8,5 kg

S obalem (š x h x v)

356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

Až 2 000 stran

Maximální měsíční⁶

Až 15 000 stran

Životní prostředí

Spotřeba energie

Tisk – 460 W
(265 W v tichém režimu),
Připravenost – 48 W,
Spánek – 5,7 W,
Hluboký spánek – 0,6 W,
Vypnuto – 0,03 W

Hodnota TEC

1,18 kWh / týden

Hladina akustického tlaku

Tisk – 48 dbA,
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,
Připravenost – do 30 dbA

Úspora energie

Umožňuje menší spotřebu
energie při nečinnosti
tiskárny

Úspora toneru

Snižuje spotřebu toneru a tím i
náklady na vlastnictví tiskárny

Energy Star

Ano

Blue Angel

Ano

Eko režim

Ano

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné stažení

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side