



Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

MFC-L2752DW



TISK



KOPIE



SKEN



FAX



BEZDRÁTOVÉ
ROZHRANÍ

www.brother.eu

Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

MFC-L2752DW je ideální pro vytiženou domácí a podnikovou kancelář vyžadující multifunkčnost. Toto tiché, kompaktní stolní zařízení má integrované bezdrátové i drátové síťové rozhraní a velkokapacitní podavač dokumentů podporující oboustranný tisk, skenování, kopírování a odesílání faxů. Funkce komunikace v blízkém poli (NFC) umožňuje tisk jedním dotykem z mobilního telefonu nebo tabletu.

MFC-L2752DW



Key Features:

- Vysoká rychlost tisku až 34 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů
- Integrované drátové i bezdrátové rozhraní
- Komunikace v blízkém poli (NFC) pro mobilní tisk
- Kapacita zaváděcího toneru až 1 200 stran*
- 6,8 cm barevný dotykový displej
- Kapacita paměti 256 MB

Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

MFC-L2752DW je navržena se zřetelem na zvýšení efektivity práce s rychlostí tisku až 34 str./min. při automatickém oboustranném tisku a je vybavena podavačem dokumentů s kapacitou 50 listů předloh pro automatické oboustranné kopírování, skenování a odesílání faxů. Ušetříte čas pomocí služeb cloudového tisku a skenování přímo z dotykového displeje, včetně využití aplikací Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote a dalších. Na dotykovém displeji můžete vytvořit až 12 vlastních zástupců nastavení parametrů nejčastěji používaných funkcí. Pro snadný tisk jedním klepnutím na displeji mobilního telefonu nebo tabletu využijete funkci NFC (komunikace v blízkém poli).

Vynikající poměr výkon / cena

S vysokokapacitním zaváděcím tonerem na 1 200 stránek* vytisknete ihned mnoho dokumentů. Řada bohatých funkcí zajišťuje, že vaše tisky budou profesionální s nákladovou efektivitou.

Tichý tisk bez kompromisu

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti nebo kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50dB). Všechny modely v celé produktové řadě jsou vyvinuty pro umístění na pracovní stůl, tichý provoz vás nebude rušit při další práci.

Vyrobeno pro dosažení dlouhé životnosti

Vyrobeno s důrazem na dlouhou životnost. MFC-L2752DW byla navržena s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a se zajištěním vynikajícího servisu

* Přibližně deklarovaná výtěžnost v souladu s ISO/IEC 19752

Obecné

Technologie

Elektrofotografická laserová tiskárna

Laserová třída

1. třída laserových produktů (IEC60825-1:2014)

Procesor

600 MHz

Kapacita paměti

256 MB

Drátové síťové rozhraní

10Base-T/100Base-TX

Bezdrátové síťové rozhraní

IEEE 802.11b/g/n

Ovládací panel

6,8 cm barevný, dotykový

Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Zástupci

Až 12 zástupců nastavení

Tisk

Rychlost jednostranně (A4)

Až 34 ppm
(stran za minutu)

Rychlost oboustranně (A4) Až

16 ppm (stran za minutu)
(8 listů za minutu)

Rozlišení

Až 1 200 x 1 200 dpi

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti tisku snížením jeho rychlosti na 13 ppm (str./min.)

Automatický oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru

Tisk první strany

Méně než 8,5 sekund z režimu připravenosti

Doba ohřevu

Méně než 9 sekund z režimu spánku

Tiskové jazyky

PCL6, BR-Script3, (Jazyková emulace PostScript®3™), PDF verze 1.7

Integrované fonty (PCL)

66 škálovatelných, 12 bitmapových fontů, 16 čárových kódů

Integrované fonty (Postscript)

66 škálovatelných fontů

Integrované čárové kódy (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení na 2, 4, 9, 16 nebo 25 stránek A4 na jednu stránku A4 (Mac, až 2, 4, 6, 9, nebo 16)

Tisk plakátu⁴

Zvětšení jedné strany A4 na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4

Tisk vodoznaku⁴

Vloží vodoznak do dokumentu s předdefinovaným nebo vlastním uživatelským textem

ID tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného dokumentu (datum a čas, krátký uživatelský text, nebo uživatelské jméno PC)

Ruční oboustranný tisk⁴

Ruční oboustranný tisk je určen pro média nepodporující automatický duplexní (oboustranný) tisk

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu brožury A5 použitím ručního nebo automatického oboustranného tisku

Tiskové profily³

Uložení oblíbených nastavení driverů jako profilů pro jejich jednoduchou aktivaci

Tisk textu černě⁴

Konverze barvy celého textu ve vašem dokumentu na černou barvu při tisku

Tiskový archiv⁴

Funkce uložení elektronické kopie všech tištěných dokumentů do PDF souborů

Tiskový driver

Windows®

Windows® 10 (edice 32 a 64 bitů)
Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů)
Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů)
Windows® Server 2016 (edice 32 a 64 bitů)*
Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2*
Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bitů)*

Macintosh⁵

macOS 10.8.x nebo vyšší

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng (edice 32 a 64 bitů)

PostScriptový iniverzální tiskový driver

Driver pro Windows®, umožňující tisk na libovolné laserové tiskárně Brother s podporou PostScriptu, připojené do sítě nebo lokálně

PCL Driver

Generický PCL XL driver

* Windows® Server podporuje jen síťový tisk

1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti i v souladu s ISO/IEC 19752.

2 Kalkulováno pro papír 80g/m².

3 Jen Windows® a Mac®.

4 Jen Windows®.

5 Volitelné stažení.

6 Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

7 Vyžaduje software Brother.

8 Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru²
Standardní zásobník:
250 listů
Ruční podavač:
1 list

Automatický podavač dokumentů (ADF)
kapacita 50 listů předloh

Výstup papíru²
Tiskem dolů - 120 listů
Tiskem nahoru – 1 list
(rovný průchod papíru)

Specifikace médií

Typ a hmotnost
Standardní zásobník:
kancelářský a recyklovaný papír (60 – 163 g/m²)

Ruční podavač:
standardní,
recyklovaný,
hrubý papír, štítky
a obálky
(60 – 230 g/m²)

Oboustranný tisk:
kancelářský a
recyklovaný papír
(60 – 105 g/m²)

Tisk na obálky a štítky
Ano, z ručního podavače
podpora 1 obálky / listu štítků

Formát médií
Standardní zásobník:
A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj),
A6, Executive

Ruční podavač:
Šířka: 76,2 mm až 215,9 mm
Délka: 127 mm až 355,6 mm
Oboustranný tisk
A4

Mobilní / webový tisk a skenování

Brother iPrint&Scan (Android)
Tisk z, sken do, odesílání faxů, náhled přijatých faxů a kopií a kontrola stavu zařízení z Android mobilu nebo tabletu

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
Tisk z, sken do, odesílání faxů, náhled přijatých faxů a kopií a kontrola stavu zařízení z iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)
Tisk z a skenování do mobilu běžícím pod operačním systémem Windows® Phone

Brother Print&Scan Windows® 8,10 & RT)
Tisk z a skenování do Windows® 8,10 nebo Windows RT tabletu

Google Cloud Print 2.0
Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace Google Cloud Print

CreativeCentre®
Stažení a tisk obsahu Brother CreativeCenter

Apple AirPrint
Tisk nejběžnějších souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin
Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

Mopria
Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení s operačním systémem Android

Web Connect®
Tisk z a sken do Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez použití počítače

Kopírování

Rychlost (A4)
Až 34 cpm
(kopií za minutu)

Kopie první strany (FCOT)
Méně než 10 sekund z režimu připravenosti

Rozlišení
Až 600 x 600 dpi

Stohování / třídění
Tisk až 99 kopií každé stránky s netřídění / třídění do sad

Poměr zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli zkopírovat 2 nebo 4 stránky na jednu stránku A4

Kopírování 2 na 1 ID
Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 stránku A4

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bitů)

Kopírování účtenek
Tvorbou dobře čitelných kopií účtenek

Zvětšení kopírovaného textu⁸
Snadnější čtení kopírovaného dokumentu, pokud je velikost textu na originálním dokumentu malá

1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti i v souladu s ISO/IEC 19752.

2 Kalkulováno pro papír 80g/m².

3 Jen Windows® a Mac®.

4 Jen Windows®.

5 Volitelné stažení.

6 Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

7 Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

8 Vyžaduje software Brother.

8 Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru

CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování

Ano

Rychlost skenování mono

22,5 ipm (obrazů za minutu)

Rychlost skenování barevně

7,5 ipm (obrazů za minutu)

Rychlost oboustranného skenování (A4)

Až 22,5 mono / 7,5 ipm barva

Rozlišení skenování z ADF

Až to 600 x 600 dpi

Rozlišení skenování ze skleněné desky

Až 1 200 x 1 200 dpi

Interpolované rozlišení skenování

Až 19 200 x 19 200 dpi

Barevná hloubka

16 777 216 barevných odstínů (24 bitů)

Stupně šedi

256 odstínů šedi (8 bit)

Standardní funkce⁷

Sken do e-mailu, OCR, obrázku, souboru, FTP a sítě. Skenování do Cloudu

Funkce skenování

Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky⁴, ID sken⁴, sken 1 na 2⁴, rozdělení PDF

Sken do Microsoft Office⁸

Skenování do Microsoft[®] Word, Microsoft[®] Excel a Microsoft[®] PowerPoint

Skenování do prohlédavatelního PDF

Skenování dokumentů přímo do prohlédavatelního PDF

Scan do SharePoint^{4,8}

Skenování dokumentů přímo do SharePoint

Webové služby skenování Windows[®]

Skenování přímo do Windows[®] (Windows[®] 7 a novější verze) bez nutnosti instalace driveru pro skenování

Driver pro skenování

Windows[®]

TWAIN a WIA
Windows[®] 10 (edice 32 a 64 bitů)
Windows[®] 8.1 (edice 32 a 64 bitů)
Windows[®] 8 (edice 32 a 64 bitů)

Macintosh⁵

TWAIN a AirPrint
macOS 10.8.x nebo vyšší

Linux⁵

SANE (edice 32 a 64 bitů)

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴

Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

MSI Instalátor⁴

Modulární instalátor, který lze distribuovat přes Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4a5}

Software správy LAN/WAN

Integrovaný webový server

Program správy tisku na bázi webu, integrovaný do zařízení

Driver Deployment Wizard⁴

Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

PrintSmart Solutions (volitelně)

PrintSmart Cost Control

Monitorování a ovládání tiskových nákladů pro všechna zařízení Brother a dalších stran

Více informací o tiskových řešeních PrintSmart

Solutions naleznete na: www.brother.eu

Adresář

Rychlé volby

200 pamětí pro e-mailové adresy a faxová čísla

Skupinová volba

Kombinace až 20 skupin které mohou být uloženy pro oběžník

1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti i v souladu s SO/IEC 19752.

2 Kalkulováno pro papír 80g/m².

3 Jen Windows[®] a Mac[®].

4 Jen Windows[®].

5 Volitelné stažení.

6 Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

7 Vyžaduje software Brother.

8 Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Sít' a zabezpečení

Drátová síť

Integrovaný Ethernet
10Base-T/100Base-TX

Zabezpečení drátové sítě

SMTP-AUTH, SNMP v3,
SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Bezdrátová síť

IEEE 802.11b/g/n
(Režim Infrastructure /
režim Adhoc)

Zabezpečení

bezdrátové sítě

SMTP-AUTH, SSL/TLS
(SMT-P,HTTP,IPP),
SNMP v3WEP 64/128 bit,
WPA-PSK (TKIP/ AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)

*Wi-Fi Direct podporuje jen
WPA2-PSK (AES)

Bezdrátové nastavení

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Bezdrátové aplikace

Vertikální párování

Sít'ové protokoly

TCP/IP (IPv4 a IPv6)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/
NetBIOS) name resolution,
DNS responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
SMTP klient, IPP/IPPS,
FTP server,SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS server,
TFTP klient a server,
ICMP, webové služby (tisk),
SNTP klient

IPv6

NDP, RA, DNS resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100,
IPP/IPPS, SMTP klient,
FTP server, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS server,
TFTP klient a server, ICMPv6,
SNTP klient, webové služby
(tisk)

E-mailové upozornění

Automatické odesílání
e-mailového upozornění ze
zařízení, pokud to situace
vyžaduje (např. málo toneru,
nebo nutnost jeho výměny)

E-mailové hlášení

Pravidelný příjem zpráv
o využití zařízení e-mailem

IP filtr

Omezení přístupu uživatelů
k zařízení v prostředí sítě
(jen IPv4)

Blokování nastavení

Blokuje přístup k ovládacímu
panelu zařízení

Spotřební materiál

Zaváděcí toner

1 200 stránek¹

Standardní toner

1 200 stránek¹ (TN-2411)

Vysokokapacitní toner

3 000 stránek¹ (TN-2421)

Fotoválec (DR-2401)

Přibližně 12 000 stránek

Obsah balení

Tonerová kazeta, fotoválec,
napájecí kabel, driver
software pro Windows®,
Stručný návod k obsluze
(PC interface kabel NENÍ
součástí dodávky)

Frekvence výměn spotřebního
materiálu se bude lišit
v závislosti na složitosti tisků,
procentu krytí stránky, formátu
papíru, počtu stran na jednu
tiskovou úlohu a typu média.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (š x h x v)

410 x 398,5 x 318,5 mm
12,0 kg

S obalem (š x h x v)

580 x 517 x 434 mm
15,1 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

Až 2 000 stran

Maximální měsíční⁶

Až 15 000 stran

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti i v souladu s ISO/IEC 19752.

² Kalkulováno pro papír 80g/m².

³ Jen Windows® a Mac®.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

⁸ Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Životní prostředí

Spotřeba energie

Tisk – 475 W
(260 W v tichém režimu),
Připravenost – 42 W,
Spánek – 6,4 W,
Hluboký spánek – 1,1 W,
Vypnuto – 0,03 W

Hodnota TEC

1,412 kWh / týden

Hladina akustického tlaku

Tisk – 49 dbA,
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,
Připravenost - do 30 dbA

Úspora energie

Umožňuje menší spotřebu energie při nečinnosti tiskárny

Úspora toneru

Snižuje spotřebu toneru a tím i náklady na vlastnictví tiskárny

Energy Star

Ano

Faxování

Modem faxu

33 600 bps (Super G3)

PC Fax odesílání^{9a3}

Odesílání faxů přímo z PC uživatele

PC FAX příjem^{9a4}

Příjem faxů přímo do PC uživatele

Auto opakování vytáčení

Opakované vytáčení při obsazené faxové lince

Telefonní adresář

Elektronický abecední seznam uložených čísel rychlé volby a skupin

Složené vytáčení

Uložení částí dlouhých číselných sekvencí do samostatných voleb rychlého vytáčení

Rozlišovací detekce vyzvánění (jen UK a DK)

Externí služba umožňující sdílet jednu telekomunikační linku pro dvě nebo více čísel na bázi různých vyzváněcích tónů

Vyzvánění / reproduktor

3 úrovně hlasitosti a vypnuto

Přepínač Fax / Tel

Automatické rozpoznání příchozího faxu od hovoru

Super jemné rozlišení

Kvalitní přenos malého písma a grafiky

Kontrast

Auto / světlý / tmavý

Vzdálená aktivace

Příjem faxu do přístroje zadáním kódu z připojeného externího telefonu

Odložené odeslání

Až do 50 přenosů

Rychlý sken

Cca 2,5 sekundy na stránku A4 při standardním rozlišení

Přenos z paměti

Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)

Příjem do paměti, pokud dojde papír v zásobníku

Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)

Duální přístup

Umožňuje uživateli realizovat v přístroji současně 2 rozdílné činnosti

Oběžník

Odeslání faxu více uživatelům využitím uložených skupin čísel

Automatické zmenšení

Při příjmu stránky delší než 297 mm ji přístroj automaticky zmenší na 1 stránku A4

ECM (Error Correction Mode) (režim opravy chyby v přenosu)

MFC detekuje chyby komunikace během přenosu faxu. Stránka s chybou se znovu přenesou, pokud přijímací stanice disponuje touto funkcí.

Přesměrování faxu

Automatické odeslání faxu přijatého do paměti na jinou zadanou faxovou stanici

Dálkový přístup

Umožňuje uživateli dálkový přístup k zařízení z jiné stanice

Vyhledání faxu

Umožňuje dálkový přístup k faxům uložených v paměti přístroje

Dálková správa

Správa MFC z jiné stanice

Vzdálené nastavení³

Umožňuje uživateli nastavovat MFC ze svého PC

Stupně šedi

Pro faxování je k dispozici 256 odstínů šedi (8bitů)

Razítko faxu

Přidá datum a čas do tisku všech přijatých faxů

Titulní list

Tvorba titulních stran pro odesílané faxy

1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti i v souladu SO/IEC 19752.

2 Kalkulováno pro papír 80g/m².

3 Jen Windows® a Mac®.

4 Jen Windows®.

5 Volitelné stažení.

6 Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

7 Vyžaduje software Brother.

8 Vyžaduje připojení k webu

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje.

Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side