

## Brother BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA ALL-IN-ONE

Bezdrátová barevná laserová tiskárna 4 v 1 s integrovaným mobilním tiskem

Tisk  
Skenování  
Kopírování  
Fax

All-in-one barevná laserová tiskárna s vysokým rozlišením, vynikající rychlostí tisku až 31 str./min. a oboustranné barevné i černobílé skenování rychlostí až 56 ipm (obr./min.). Můžete si být jisti, že efektivita je tím hlavním při vývoji této multifunkční tiskárny.



### Specifikace:

Vysoká rychlost tisku až 31 barevných i černobílých stránek za minutu

Standardní vstup papíru až do 300 listů

Maximální vstup papíru až do 1 050 listů

Automatický oboustranný tisk

Oboustranné skenování s rychlostí 56 ipm (barva a mono)

Volitelné náhradní kazety s vysokou výtežností:  
6 500 str. černá, 4 000 str. barevné

Vysokorychlostní drátové (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) a bezdrátové (IEEE 802.11b/g/n) síťové rozhraní

Intuitivní 9,3 cm barevný dotykový displej

### Zvýšená úroveň produktivity

- Maximalizujte svou efektivitu díky vysoké rychlosti tisku až 31 str./min. a oboustrannému skenování s rychlostí až 56 ipm barevně i černobíle.
- Maximální výkon s integrovaným bezdrátovým IEEE 802.11b/g/n a drátovým Ethernetem 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T síťovým rozhraním.
- Jednoduše tiskněte z vašeho mobilního zařízení, pomocí aplikace Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin pro Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria a AirPrint.
- Vynikající manipulace s papírem se standardní kapacitou papíru 300 listů, rozšiřitelnou do 1 050 listů.

### Seznamte se s bezpečnostními prvky

- Moderní firmy požadují nejvyšší úroveň zabezpečení. S bezpečnostními funkcemi Lock 3.0, Active Directory Authentication, Internet Protocol Security (IPsec) 802.1x a Secure Print si můžete být jisti, že jsou vaše dokumenty v bezpečí.

### Flexibilita a nízké provozní náklady

- Vyvinuto pro prostředí s velkoobjemovým tiskem. Tiskárna MFC-L8690CDW obsahuje kazety s kapacitou: 3 000 stran černá a 1 800 stran barevné. Lze také využít volitelné kazety s vyšší kapacitou a ještě nižšími náklady: 6 500 stran černá a 4 000 stran barevné.

## Obecné

Technologie	Elektrofotografická laserová tiskárna
Laserová třída	1. třída laserových produktů (IEC 60825-1:2007)
Procesor	800 MHz – Sub: 133MHz
Lokální rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0 a USB Host
Drátové síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezdrátové síťové rozhraní	IEEE 802.11b/g/n
Kapacita paměti	512 MB
Displej	9,3 cm barevný dotykový displej
Počet zástupců	48

## Barevná tiskárna

Rychlost tisku jednostranně (A4)	Až 31 stran za minutu (barva i mono)
Rychlost tisku oboustranně (A4)	Až 14 stran za minutu / 7 listů za minutu (barva i mono)
Rozlišení	2 400 dpi (2 400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Tichý režim	Režim zmenšení hlučnosti snížením rychlosti tisku na 15 str./min.
Tisk první strany	Méně než 15 vteřin barva a mono z režimu připravenosti
Doba ohřevu	Méně než 31 vteřin z režimu spánku
Tiskové jazyky	PCL6, BR-Script3 (PostScript <sup>®</sup> 3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0
Interní fonty (PCL)	66 škálovatelných, 12 bitmapových, 16 čárových fontů
Interní fonty (Postscript)	66 škálovatelných fontů
Interní čárové kódy (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

## Kompatibilita driveru

Windows <sup>®</sup>	Windows 10 <sup>®</sup> (edice 32 a 64 bit) Windows 8 <sup>®</sup> (edice 32 a 64 bit) Windows 7 <sup>®</sup> (edice 32 a 64 bit) Windows <sup>®</sup> Server 2016, 2012, 2012R2 a 2008R2 Windows <sup>®</sup> Server 2008 (edice 32 a 64 bit)* *Windows <sup>®</sup> Server podporuje pouze síťový tisk
Macintosh <sup>5</sup>	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux <sup>5</sup>	CUPS, LPD/LPRng (prostředí x86/x64 )
Univerzální postscriptový tiskový driver	Driver pro Windows <sup>®</sup> umožňující tisknout z libovolné lokálně nebo síťově připojené laserové tiskárny Brother podporující PostScript
PCL driver	Obecný PCL XL driver

## Tiskové funkce

Tisk N-na <sup>3</sup>	Zmenšení 2, 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9, nebo 16 stran na 1 stranu A4)
Tisk plakátu <sup>4</sup>	Zvětšení 1 strany A4 na 4, 9, 16, nebo 25 stran A4
Tisk vodoznaku <sup>4</sup>	Vloží vodoznak do dokumentu s předdefinovaným nebo uživatelským textem
ID tisk <sup>4</sup>	Přidá identifikaci do tištěného dokumentu (datum a čas, krátký uživatelský text nebo uživatelské jméno PC)
Automatický oboustranný tisk	Automatický tisk na obě strany papíru
Ruční oboustranný tisk <sup>4</sup>	Ruční oboustranný tisk (doporučeno pro média nepodporující automatický oboustranný tisk)
Tisk brožur <sup>4</sup>	Tisk dokumentu do formátu brožury A5 použitím automatického oboustranného tisku
Tiskové profily <sup>3</sup>	Uložení oblíbených nastavení driveru jako profilů pro jejich jednoduchou aktivaci

## USB Host

Přímý tisk	Přímý tisk z externí paměti USB flash. Podporované formáty souborů: PDF verze 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvořené vlastním tiskovým driverem), TIFF (skenovaný modelem Brother), XPS verze 1.0
Přímý sken	Přímé skenování do externí paměti USB flash. Podporované formáty: PDF, PDF/A, zabezpečené PDF, podepsané PDF, JPEG, XPS, TIFF

## Manipulace s papírem

Vstup papíru <sup>2</sup>	Standardní zásobník – 250 listů Deskový podavač – 50 listů ADF (automatický podavač dokumentů) - 35 listů
Výstup papíru <sup>2</sup>	Lícem dolů - 150 listů Lícem nahoru (rovná dráha papíru) - 1 list

## Volitelné přídatné zásobníky

Vstup papíru <sup>2</sup>	250 listů (LT-330CL) Maximálně lze použít 3 přídatné zásobníky
---------------------------	-------------------------------------------------------------------

## Specifikace médií

Typ médií a hmotnost	<b>Standardní zásobník</b> – kancelářský a recyklovaný papír (mezi 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) <b>Deskový podavač</b> - kancelářský, recyklovaný, hrubý a hladký papír (mezi 60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) <b>Oboustranný tisk</b> - kancelářský, recyklovaný, barevný, hlavičkový a lesklý (mezi 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) <b>Automatický podavač dokumentů</b> - kancelářský a recyklovaný papír (mezi 64 – 90 g/m <sup>2</sup> )
Tisk obálek a štítků	Ano, z deskového podavače: podporuje až 10 obálek do tloušťky až 10 mm
Formát médií	<b>Standardní zásobník</b> - A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal <b>Deskový podavač</b> - šířka: 76,2 mm až 215,9 mm x délka: 127 mm až 355,6 mm <b>Automatický podavač dokumentů</b> - šířka: 105 mm až 215,9 mm x délka: 147,3 mm až 355,6 mm <b>Oboustranný tisk</b> – A4

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír

<sup>3</sup> Jen Windows<sup>®</sup> a Mac<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Jen Windows<sup>®</sup>

<sup>5</sup> Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother

<sup>8</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

<sup>9</sup> V deskovém podavači je podporován pouze jeden list

## Barevný skener

<b>Typ skeneru</b>	Dvojitý CIS (kontaktní obrazový snímač)
<b>Automatické oboustranné skenování</b>	Ano
<b>Barevné a mono skenování</b>	Ano
<b>Rychlost skenování</b>	28 ipm (obrazů za minutu) barevně i mono
<b>Rychlost oboustranného skenování</b>	56 ipm (obrazů za minutu) barevně i mono
<b>Rozlišení pro skenování z ADF</b>	Až do 1 200 x 600 dpi
<b>Rozlišení pro skenování ze skleněné desky</b>	Až do 1 200 x 2 400 dpi
<b>Interpolované rozlišení skenování<sup>7</sup></b>	Až do 19 200 x 19 200 dpi
<b>Barevná hloubka</b>	16 777 216 barevných variant (24 bit)
<b>Stupně šedi</b>	256 odstínů šedi (8 bit)
<b>Standardní funkce<sup>7</sup></b>	Sken do USB, e-mailu, OCR, obrázku a souboru
<b>Sítové skenování</b>	Sken do síťové složky (jen Windows®), FTP, SFTP, e-mailového serveru <sup>5</sup> , SharePoint a Easy Scan to Email <sup>6</sup>
<b>Skenování do cloudu<sup>6</sup></b>	Sken přímo do: Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote
<b>Vlastnosti skenování</b>	Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky, ID sken, auto vyrovnání sklonu, rozdělení PDF
<b>Sken do Microsoft Office</b>	Skenování do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint
<b>Sken do prohlídatelného PDF</b>	Skenuje dokumenty do prohlídatelných PDF dokumentů
<b>Sken do SharePoint</b>	Skenuje dokumenty přímo do SharePoint
<b>Obrys a skenování<sup>6</sup></b>	Kresba kolem položek pro skenování, nebo odstranění částí dokumentu uvnitř ohraničení
<b>Windows® webové služby skenování</b>	Skenuje přímo do Windows® (od Windows® 7 a novější) bez potřeby instalovat driver pro skenování
<b>Skenování poznámek<sup>6</sup></b>	Skenuje a organizuje poznámky ze skládaných poznámkových papírů

## Driver pro skenování

<b>Windows®</b>	TWAIN, WIA a ISIS Windows 10® (edice 32 a 64 bit) Windows® 8 (edice 32 a 64 bit) Windows® 7 (edice 32 a 64 bit)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN a ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE (edice 32 a 64 bit)

## Adresář

<b>Rychlé volby</b>	300 paměťových míst pro e-mailové adresy a faxová čísla
<b>Skupinová volba</b>	Kombinace až 20 skupin které mohou být uloženy pro oběžník
<b>LDAP</b>	Možnost připojení k dostupnému externímu LDAP adresáři, jako je Microsoft® Exchange

## Barevná kopírka

<b>Rychlost – (A4)</b>	Až do 31 cpm (kopií za minutu) barevně a mono
<b>Kopie první strany</b>	Méně než 17 vteřin barevná kopie a méně než 16 vteřin mono kopie z režimu připravenosti
<b>Rozlišení</b>	Až do 1 200 x 600 dpi
<b>Vícenásobné kopie / stohování / třídění</b>	Až 99 kopií každé stránky / stohování nebo třídění sady kopií
<b>Poměr zvětšení / zmenšení</b>	Zmenšení nebo zvětšení velikost dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%
<b>Kopírování N na 1</b>	Umožňuje uživateli vytisknout 2 nebo 4 stránky na 1 list A4
<b>Kopírování 2 na 1 ID</b>	Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 list A4
<b>Stupně šedi</b>	256 odstínů šedi
<b>Kopírování účtenek</b>	Výroba dobře čitelných kopií účtenek
<b>Obrys a kopie<sup>6</sup></b>	Kopíruje nebo maže oblasti ohraničené červeně

## Mobilní / webový tisk a skenování

<b>Brother iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Skenování do Android zařízení, tisk, odesílání faxů, náhled na přijaté faxy, prohlížení kopií a kontrola stavu přístroje z Android zařízení
<b>Brother iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Skenování do a tisk, odesílání faxů, náhled na přijaté faxy, prohlížení kopií a kontrola stavu přístroje z iPad / iPhone / iPod Touch
<b>Brother iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Skenování do a tisk z chytrých telefonů s operačním systémem Windows® Phone
<b>Brother Print&amp;Scan (Windows® 8, 10 &amp; RT)</b>	Skenování do a tisk z Windows® 8, 10, nebo Windows RT tabletu
<b>Google Cloud Print 2.0</b>	Tisk nejběžnějších typů dokumentů z aplikace Google Cloud Print
<b>AirPrint</b>	Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint
<b>Mopria</b>	Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení se systémem Android
<b>Brother Print Service Plugin</b>	Tisk ze zařízení Android bez jednoručních aplikací
<b>Box<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Box bez použití počítače
<b>Dropbox<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Dropbox bez použití počítače
<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Evernote™ bez použití počítače
<b>Google Drive™<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Google Drive™ bez použití počítače
<b>OneDrive<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Microsoft® OneDrive bez použití počítače
<b>Flickr®<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Flickr® bez použití počítače
<b>Facebook®<sup>6</sup></b>	Tisk z a sken do Facebook® bez použití počítače
<b>OneNote<sup>6</sup></b>	Sken do Microsoft® OneNote bez použití počítače
<b>Folding Notes<sup>6</sup></b>	Tvorba skládaných poznámkových papírů
<b>Creative Centre<sup>6</sup></b>	Stáhněte a tiskněte obsah z Brother Creative Center

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC 19798

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír

<sup>3</sup> Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup> Jen Windows®

<sup>5</sup> Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother

<sup>8</sup> Maximální počet vytisknutých stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

<sup>9</sup> Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

<sup>9</sup> V deskovém podavači je podporován pouze jeden list

## Síť a zabezpečení

<b>Drátová síť</b>	Integrovaný Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Bezdrátová síť</b>	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Bezdrátový tisk bez nutnosti použít cestu přes přístupový bezdrátový bod (podporovány jsou obě metody – automatická a ruční)
<b>Bezdrátové nastavení</b>	Podpora pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>Bezdrátové aplikace</b>	Vertikální párování
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP klient, IPP/PPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk/sken), SNMP klient, LDAP, IMAP4*  *Pokud je stažený Internet Fax.
<b>IPv6</b>	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3*, SMTP klient, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SNTP klient, LDAP, webové služby (tisk/sken), IMAP4*  * Pokud je stažený Internet Fax.
<b>Drátové síťové zabezpečení</b>	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),Kerberos, IPsec  * Pokud je stažený Internet Fax.
<b>Bezdrátové síťové zabezpečení</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec  * Pokud je stažený Internet Fax.
<b>Tisk přihlášení do sítě</b>	Záznam tiskových aktivit všech uživatelů, včetně síťového uživatelského jména, názvu a počtu stran tištěného dokumentu do souboru v síti
<b>E-mailové upozornění</b>	Automatické odeslání e-mailu ze zařízení na zadanou adresu pokud to situace vyžaduje
<b>E-mailové hlášení</b>	Pravidelný příjem zpráv o využití e-mailem
<b>IPv4 omezení</b>	Omezení přístupu uživatelů k zařízení v síti
<b>Secure Function Lock 3.0</b>	Omezení přístupu uživatele nebo skupiny uživatelů v síti. Lze použít přihlášení k PC až pro 200 uživatelů
<b>Blokování nastavení</b>	Omezuje přístup k ovládacímu panelu čtyřznakovým PIN kódem
<b>Zabezpečený tisk<sup>3</sup></b>	Ochrana tiskové úlohy čtyřmístným PIN kódem, který je nutné zadat na ovládacím panelu přístroje před tiskem
<b>Ověření Active Directory</b>	Omezení přístupu k tisku a nastavení funkcí zařízení pomocí ověřovací služby Active Directory
<b>LDAP ověření</b>	Omezení přístupu k tisku a nastavení funkcí zařízení pomocí ověřovací služby LDAP

## Chytré tiskové řešení Print Smart Solution (volitelně)

<b>PrintSmart CostControl</b>	Sledování a řízení nákladů na tisk pro všechny modely Brother a zařízení dalších stran
<b>PrintSmart SecurePro</b>	Zabezpečené vyžádání tisku a výhody PrintSmart CostControl

## Globální nástroje správy

<b>Bezobslužný instalátor<sup>4</sup></b>	Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení
<b>MSI instalátor<sup>4</sup></b>	Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory®
<b>Integrovaný webový server</b>	Program správy tisku na bázi webu integrovaný do zařízení
<b>BRAdmin Professional<sup>3,4,5</sup></b>	Software správy sítí LAN / WAN
<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b>	Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

## Vývojáři

<b>Brother Solution Interface (BSI)</b>	Tvorba výkonného cloudu na bázi přímo integrovaného řešení pokročilého tisku, skenování a zabezpečení skenerů, tiskáren a multifunkčních zařízení . Více informací naleznete na: <a href="http://www.brother.eu/developers">www.brother.eu/developers</a>
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Spotřební materiál a příslušenství

<b>Zaváděcí tonery</b>	Černý toner – 3 000 stran <sup>1</sup> Azurový, purpurový, žlutý toner – 1 800 stran <sup>1</sup>
<b>Standardní tonery</b>	Černý toner (TN-421BK) 3 000 stran <sup>1</sup> Azurový toner (TN-421C) 1 800 stran <sup>1</sup> Purpurový toner (TN-421M) 1 800 stran <sup>1</sup> Žlutý toner(TN-421Y) 1 800 stran <sup>1</sup>
<b>Vysokokapacitní tonery</b>	Černý toner (TN-423BK) 6 500 stran <sup>1</sup> Azurový toner (TN-423C) 4 000 stran <sup>1</sup> Purpurový toner (TN-423M) 4 000 stran <sup>1</sup> Žlutý toner (TN-423Y) 4 000 stran <sup>1</sup>
<b>Další spotřební materiál</b>	<b>Válec:</b> (DR-421CL) cca 30 000 stran (1 str. / úkol), cca 50 000 stran (3 str. / úkol) <b>Pás:</b> (BU-330CL) cca 50 000 stran (1 str. / úkol), cca 130 000 stran (3 str. / úkol), <b>Odpadní nádobka:</b> (WT-320CL) cca 50 000 stran
<b>LT-330CL</b>	Volitelný předavný zásobník, kapacita 250 listů
<b>CH-1000</b>	Držák čtečky karet
<b>Obsah balení</b>	Tonerové kazety, válec, pás, odpadní nádobka, napájecí kabel, software pro Windows®, Stručný návod k obsluze, telekomunikační kabel (propojovací kabel do PC není součástí)

Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí, velikosti tiskového média, počtu stránek na tiskovou úlohu a typu média. Například použití lesklého křídového papíru bude znamenat zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

## Zatižitelnost

Doporučená měsíční	Až 3 000 stran
Maximální měsíční*	Až 40 000 stran

## Rozměry a hmotnost

S obalem (š x h x v)	663 x 542 x 654 mm / 33,7 kg
Bez obalu (š x h x v)	435 x 526 x 539 mm / 27,9 kg

## Životní prostředí

Spotřeba energie	Tisk – 580 W, ready – 70 W, spánek – 10 W, hluboký spánek – 1,4 W, vypnuto – 0,03 W
Hodnota TEC	1,9 kWh / týden
Hladina akustického tlaku	Tisk – 49 dbA, režim tichého tisku – 44 dbA, připravenost - neslyšitelný
Hladina akustického výkonu	Tisk – 6,56 BA, režim tichého tisku – 6,0 BA, připravenost – neslyšitelný
Úspora energie	Umožňuje menší spotřebu energie při nečinnosti tiskárny
Úspora toneru	Snižuje spotřebu toneru i náklady na vlastnictví tiskárny
Energy Star	Ano
Blue Angel	Ano
Nordic Swan	Ano

## Fax

Modem faxu	33 600 bps (Super G3)
Automatický oboustranný fax	Ano
Internet Fax (iFax) <sup>5</sup>	Faxování dokumentů přes internet bez použití faxové linky
Fax na server	Odeslání faxů na server
PC-Fax odesílání (TX)	Odeslání faxů přímo z PC
PC Fax příjem (RX)	Příjem faxů přímo do PC
Auto opakování vytáčení	Auto opakování vytáčení na obsazenou faxovou stanici
Telefonní adresář	Elektronický abecední seznam uložených čísel rychlé volby a čísel skupin
Složené vytáčení	Umožňuje uživateli ukládat části dlouhých číselných sekvencí do samostatných voleb rychlého vytáčení
Rozlišovací detekce vyzvánění (jen UK a Dánsko)	Služba telekomunikačních společností umožňující sdílet jednu telekomunikační linku pro dvě nebo více uživatelských čísel na bázi různých vyzváněcích tónů
Vyzvánění / reproduktor	3 úrovně hlasitosti a volba Vypnuto
Přepínač Fax / Tel	Automatické rozpoznání příchozího faxu od hovoru
Extra jemné rozlišení	Umožňuje kvalitní přenos malých textových znaků a tenké čárové grafiky
Kontrast	Auto / světlý / tmavý
Vzdálená aktivace	Příjem faxu do přístroje pomocí připojeného telefonu
Odložené odeslání	Až do 50 přenosů
Rychlý sken	Přibližně 1,5 sec. na stránku A4 při standardním rozlišení
Přenos z paměti	Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)
Příjem do paměti pokud dojde papír pro tisk	Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)
Duální přístup	Umožňuje uživateli realizovat v přístroji současně 2 rozdílné činnosti
Oběžník	Odeslání faxu až na 350 stanic (ručně 50 stanic)
Sdružené vysílání	Sloučení dokumentů pro cílovou stanici do jednoho přenosu v paměti přístroje
Automatické zmenšení	Při příjmu stránky dokumentu delší než 297 mm přístroj ji automaticky zmenší na 1 stranu A4
ECM (režim opravy chyby v přenosu)	MFC detekuje chyby komunikace během přenosu faxu. Stránka s chybou se znovu přeneše, pokud přijímací stanice disponuje touto funkcí
Přesměrování faxu	Odeslání faxu přijatého do paměti na jinou zadanou faxovou stanici
Dálkový přístup	Umožňuje uživateli dálkový přístup do svého zařízení z telefonu s tónovou volbou
Vyhledání faxu	Umožňuje dálkový přístup k faxům uložených v paměti přístroje
Dálková správa	Správa MFC ze vzdáleného místa
Vzdálené nastavení <sup>3</sup>	Umožňuje uživateli nastavovat MFC z jeho PC
Stupně šedi	Pro faxování je k dispozici 256 stupňů (8 bitů) šedi
Náhled faxu	Náhled přijatých faxů na displeji přístroje
Razítko faxu	Přidání data a času do všech přijatých faxů
Titulní strana	Tvorba uživatelských titulních stran pro odesílané faxy



brother  
at your side



### Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)