

inkbenefit
plus



Multifunkční A4 barevná inkoustová bezdrátová tiskárna

MFC-T910DW



TISK



KOPIE



SKEN



FAX



BEZDRÁTOVÉ
ROZHŘANÍ

www.brother.eu

Multifunkční A4 barevná inkoustová bezdrátová tiskárna

MFC-T910DW je perfektní řešení pro domácí i malé kanceláře s požadavky na tisk, kopírování, skenování a faxování. Kompaktní MFC-T910DW přináší úspory nákladů systémem doplňování zásobníků inkoustu, automatický oboustranný tisk MFC-T910DW šetří i papír.

MFC-T910DW



Specifikace:

- Rychlost tisku až 12 ipm (obrazů za minutu)
- Jednoduché doplňování zásobníků inkoustu
- Součástí dodávky jsou lahvičky s inkousty – 2x černý, 1x azurový, 1x purpurový a 1x žlutý
- Drátové a bezdrátové rozhraní
- Mobilní tisk
- Automatický oboustranný tisk
- Přední krytý zásobník papíru s kapacitou 150 listů
- Automatický podavač dokumentů (ADF) s kapacitou 20 listů
- Deskový podavač s kapacitou 80 listů
- 4,5 cm barevný LCD displej

Řada možností připojení

Přinášíme nejen cenově dostupné funkce tisku, kopírování a skenování pro domácí nebo malé kanceláře, ale DCP-T910DW nabízí řadu možností připojení. Integrovaná pohodlná funkce tisku přímo z mobilní ho zařízení je rychlá a díky bezdrátovému tisku nemusíte být ani ve stejné místnosti.

Cenově efektivní systém doplňování inkoustových zásobníků

Rychlé a snadné plnění zásobníků inkoustu Brother s kapacitou až 6500 * stran vám umožní dosáhnout vysokých objemů tisku při nízkých nákladech na stránku. S tiskárnou DCP-T910DW získáte v dodávce plnou čtyřbarevnou sadu lahviček inkoustů (včetně druhé lahvičky černého inkoustu) pro co nejrychlejší zahájení tisku.


inkbenefit
plus

* Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

Obecné

Technologie

Inkjet

Kapacita paměti

128 MB

Ovládací panel

4,5 cm barevný LCD displej,
ovládání kurzory

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Drátové rozhraní

Ethernet 10/100BASE-TX

Bezdrátové rozhraní

IEEE 802.11b/g/n

Mobilní tisk

Tisk z mobilního zařízení na
multifunkční tiskárně Brother

Tisk

Rychlost tisku (A4)⁹

12 ipm mono / 10 ipm
barevně na základě
ISO/IEC 24734

Tisk první strany

13 sekund mono,
14 sekund barevně

Doba ohřevu

0 sekund

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti tisku
snížením jeho rychlosti

Rozlišení

Až do 6 000 x 1 200 dpi

Automatický oboustranný tisk

Ano

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení až 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4 na
1 stránku A4
(Mac, až 2, 4, 6, 9, nebo 16)

Tisk plakátu⁴

Zvětšení 1 stránky A4 na
4, 9, 16 nebo 25 stránek A4

Tisk vodoznaku⁴

Vložení vodoznaku do
dokumentu s vlastním
uživatelským, nebo
předdefinovaným textem

ID tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného
dokumentu (datum a čas,
krátký uživatelský text nebo
jméno PC)

Ruční oboustranný tisk

Oboustranný tisk ruční
metodou (doporučeno pro
médiá nepodporující
automatický oboustranný tisk)

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu
brožury A5

Tiskové profily³

Uložení oblíbených
nastavení driverů jako
profilů pro jejich
jednoduchou aktivaci

Tisk z USB

Přímý tisk z USB Flash
disku (JPEG)

Tiskový driver

Windows[®]

Windows[®] 10
Windows[®] 8
Windows[®] 7
Windows[®] Server
2016, 2012 2012R2,
2008 a 2008R2

Macintosh⁵

macOS 10.8.x nebo vyšší

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows[®] a Mac[®]

⁴ Jen Windows[®]

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace neplatí pro automatický podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru²
Zásobník - 150 listů
Deskový podavač - 80 listů
ADF – 20 listů

Výstup papíru²
50 listů papíru
tiskem nahoru

Typ médií a hmotnost pro zásobník a deskový podavač
Kancelářský, inkoustový, lesklý (lité/pryskyřičný) papír 64-220 g/m² (260 g/m² jen pro Brother BP71 lesklý papír)

Formát médií pro zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Indexová karta (127 x 203 mm),
Foto-L (9 x 13cm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálky C5, Com-10 a DL,
Monarch

Formát médií pro deskový podavač
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Indexová karta (127 x 203 mm),
Foto-L (9 x 13cm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálky C5, Com-10 a DL,
Monarch

Typ médií a hmotnost pro ADF
Kancelářský papír 80 g/m²

Formát médií pro ADF
148 x 148 mm až
215,9 x 355,6 mm

Mobilní / webový tisk a skenování

Mobilní aplikace Brother iPrint&Scan
Tisk z, skenování do a stavová kontrola v zařízeních se systémem Android, iOS a Windows® Phone

Brother iPrint&Scan Light
(Windows® 8,10 a RT)
Tisk z a skenování do Windows® 8,10, nebo Windows RT tabletu

Google Cloud Print 2.0
Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace Google Cloud Print

Apple AirPrint
Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint

Web Connect⁷
Sken do Dropbox, Google Drive Evernote, Box, One Note a One Drive

Brother Print Service Plugin
Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

Mopria
Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení s operačním systémem Android

Kopírování

Rychlost kopírování (A4)¹⁰
6 ipm mono i barevně

Rozlišení
1 200 x 1 200 dpi mono
1 200 x 600 dpi barevně

Stohování / třídění
Tisk až 99 kopií s volbou netřídění / třídění do sad

Poměr zvětšení / zmenšení
Změna velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli kopírovat 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bit)

Zvětšení textu v kopii⁷
Snadnější čtení kopírovaných dokumentů, pokud je velikost textu v originálu příliš malá.

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace neplatí pro automatický podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru

CIS (kontaktní
obrazový snímač)

Barevné a mono skenování

Ano

Rychlost skenování

3,35 sekund A4 mono
s rozlišením 100 dpi
4,38 sekund A4 barevně
s rozlišením 100 dpi

Interpolované rozlišení skenování⁷

Až do 19 200 x 19 200 dpi

Rozlišení skenování

Až do 1 200 x 2 400 dpi

Barevná hloubka

30 bitů vstup
24 bitů výstup

Stupně šedi

10 bitů vstup
8 bitů výstup

Funkce skeneru

Sken do e-mailu

skenování přímo do
e-mailové aplikace

Sken do OCR

Skenování dokumentů
přímo do textového
procesoru pro další
editaci textu

Sken do obrázku

Skenování do zvoleného
grafického editoru

Sken do souboru

Skenování do souboru
v počítači

Sken do USB

Skenování přímo do USB
Flash disku

Sken do Microsoft Office⁷

Skenování přímo do souborů
Microsoft Office přes aplikaci
Brother

Sken 1 na 2⁷

Ano

Sken do prohledávatelného PDF⁷

Skenování dokumentů do
prohledávatelných PDF souborů

Sken do SharePoint^{4, 8}

Skenování dokumentů
přímo do složky SharePoint

Odstranění barvy podkladu

Ano⁸

ID sken⁷

Ano

Drivery pro skenování

Windows[®]

TWAIN a WIA Windows[®]
Windows[®] 10, Windows[®] 8
Windows[®] 7

Macintosh⁵

TWAIN
macOS 10.8.x
nebo vyšší

Fax

Modem faxu

14,400 bps (G3)

PC Fax

odesílání^{3,7a} a příjem^{4,7}

Odesílání faxů přímo z
PC a příjem do PC

Přenos faxu z paměti

Až 170 stran ITU-T
Test Chart #1/MMR)

Příjem faxu do paměti

až 170 stran ITU-T
Test Chart #1/MMR)

Rozpoznání zvonění (jen UK a Dánsko)

Externí služba umožňující
sdílet dvě nebo více
telekomunikačních čísel na
jedné pevné lince s použitím
různých identifikačních
vyzváněcích tónů

Automatické zmenšení

Při příjmu jednostránkového
dokumentu, který je delší než
A4 (297 mm), zařízení
automaticky zmenší přijatý
dokument na jednu stranu A4

Oběžník

Odesílání jedné faxové úlohy
až na 50 stanic

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows[®] a Mac[®]

⁴ Jen Windows[®]

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace neplatí pro automatický podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴

Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

MSI instalátor⁴

Modulární instalátory s možností distribuce přes Active Directory®

BRAdmin Light^{4,5}

Program správy LAN/WAN

Driver Deployment Wizard^{4,5}

Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

Programové vybavení

Brother iPrint&Scan (Windows a Mac)⁵

Tisk z počítače, skenování do počítače a stavová kontrola z počítače s Windows nebo macOS

Brother Control Centre 4 pro Windows

Rychlý a jednoduchý přístup k mnoha funkcím jako je skenování, fototisk a PC-FAX přímo z počítače

Sít' a zabezpečení

Drátová síť

Ethernet 10/100BASE-TX
Auto Negotiation

Bezdrátová síť

IEEE 802.11b/g/n
(režim Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Zabezpečení

bezdrátové sítě

WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™

Bezdrátový tisk bez nutnosti použít bezdrátový přístupový bod (podporovány jsou obě metody – automatická i ruční)

Podpora

bezdrátového nastavení

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, webové služby (tisk / sken), SNMP klient

IPv6

(ve výchozím stavu vypnuto)
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, webové služby (tisk / sken), SNMP klient, ICMPv6

Spotřební materiál

Inkoustové lahvičky (v dodávce zařízení)

2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Kapacita

inkoustových lahviček¹

BTD60BK - 6 500 stránek
BT5000C/Y/M - 5 000 stránek

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace neplatí pro automatický podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (ŠxHxV)

435 x 439 x 195 mm,
9,9 kg

S obalem (ŠxHxV)

594 x 514 x 290 mm,
13,1 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

50 až 1 000 stránek
za měsíc

Maximální měsíční⁹

Až do 2 500 stránek
za měsíc

Životní prostředí

Spotřeba energie

Provoz – 16 W
Připravenost – 3,5 W
Spánek – 1,2 W
Vypnuto – 0,2 W

Akustický tlak

Tisk- 50 dB(A)

Režim úspory inkoustů

Snižuje spotřebu inkoustů a pomáhá ke snížení celkových nákladů na vlastnictví

Energy Star

Ano



¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace neplatí pro automatický podavače dokumentů (ADF)

All specifications correct at time of Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje.

Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side