

## MFC-J5320DW

Multifunzione inkjet "All In One" per le aziende  
con stampa fino al formato A3

Connettività di rete  
cablata e wireless  
integrata

Cassetto carta  
da 250 fogli fino  
al formato A3



Velocità di stampa  
fino a 22 ipm

Stampa fronte-retro  
automatica

### Caratteristiche principali:

#### Stampa rapida a colori

- Consente di aumentare la produttività in ufficio grazie a una velocità di stampa fino a 22 ipm a colori e 20 ipm in monocromatico

#### Display touchscreen a colori

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori da 6,8 cm

#### Stampa fronte/retro in automatico

- È possibile stampare documenti fronte-retro per ridurre il consumo di carta

#### Connettività di rete wireless integrata

- Consente la condivisione con il proprio gruppo di lavoro tramite interfaccia di connessione wireless alla rete 802.11b/g/n

#### Cartucce di inchiostro a capacità elevata

- Riduzione dei costi di esercizio grazie alle cartucce di inchiostro a capacità elevata

#### Stampe di alta qualità in formato A3

- È possibile stampare documenti professionali a colori con risoluzione fino a 6.000 x 1.200 dpi<sup>10</sup> e fino al formato A3

#### Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print<sup>6</sup>, Apple AirPrint

#### Funzionalità fax avanzate

- Modem 14,4 Kbps, PC-Fax - Invio<sup>8&3</sup>, PC-Fax - Ricezione<sup>8&4</sup> e Internet Fax<sup>5</sup> (Ifax)



## Caratteristiche generali

<b>Tecnologia</b>	Inkjet
<b>Dimensione display LCD</b>	Display touchscreen a colori da 6,8 cm
<b>Memoria</b>	128 MB
<b>Operazioni simultanee</b>	Sì
<b>Indicatore livello inchiostro</b>	Il livello di inchiostro può essere facilmente visualizzato sul display LCD utilizzando il menu di gestione inchiostro
<b>Pulsante di risparmio energetico</b>	Sul pannello di controllo

## Stampante a colori (fino al formato A3)

<b>Velocità</b>	22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori (in base allo standard ISO/IEC 24734)
<b>Velocità (in modalità Fast)</b>	Fino a 35 pagine al minuto+ in monocromatico e fino a 27 pagine al minuto a colori
<b>Tempo di riscaldamento</b>	0 secondi
<b>Risoluzione<sup>10</sup></b>	Fino a 6.000 x 1.200 dpi <sup>10</sup>
<b>Stampa fronte-retro</b>	Sia dal cassetto carta (f/r automatico) sia dallo slot di alimentazione manuale fino al formato A4
<b>Tipo di carta</b>	Comune, inkjet, patinata
<b>Stampa senza bordi</b>	La stampa senza bordi è disponibile per A4, LTR, A6, Photo, PhotoL, Photo2L, Index, A3, Ledger
<b>Dimensione goccia</b>	Dimensione goccia minima 1,5 pl
<b>Colour Enhancement</b>	Il sistema "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
<b>Driver stampante</b>	Compatibile con Windows® XP/Vista/7, 8, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2012 (Windows Server® solo stampa), Mac OS X OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x

## Fax a colori A4

<b>Modem fax</b>	14,4 kbps
<b>Internet Fax (iFax)<sup>5</sup></b>	Invio di fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica
<b>PC Fax - invio e ricezione<sup>8</sup></b>	Invio / ricezione di fax direttamente da / sul PC (ricezione disponibile solo per Windows®)
<b>Ricomposizione automatica</b>	Ricomponere automaticamente il numero se la linea è occupata
<b>Commutazione fax/tel</b>	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
<b>Trasmissione differita</b>	Fino a 50 (solo in monocromatico)
<b>Polling</b>	Standard e Secure Polling (solo in monocromatico)
<b>Trasmissione memoria</b>	Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
<b>Ricezione con carta esaurita</b>	Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)

<sup>1</sup>Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup>Solo Windows®

<sup>5</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Deve essere connesso al web

<sup>7</sup>Per dispositivi con sistema operativo Android versione 1.6 o successiva e dispositivi Apple con sistema operativo iOS versione 2.0 o successiva

<sup>8</sup>Richiede l'utilizzo del software Brother

<sup>9</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

<sup>10</sup>Verticale x orizzontale

## Fax a colori A4

<b>Accesso duale</b>	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio (solo in monocromatico)
<b>Broadcasting</b>	Fino a 200 posizioni
<b>Unione trasmissione</b>	Memorizza i documenti per i medesimi destinatari per effettuare la trasmissione in una singola chiamata (solo in monocromatico)
<b>Riduzione automatica</b>	Riduzione automatica di un fax ricevuto per adattarlo a un singolo foglio A4
<b>ECM (Metodo di correzione errore)</b>	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
<b>Inoltro fax</b>	Sì

## Rubrica

<b>Rubrica</b>	100 posizioni di memoria, in ognuna delle quali è possibile memorizzare 2 numeri fax o indirizzi e-mail
<b>Chiamate di gruppo</b>	Fino a 6 gruppi memorizzabili
<b>LDAP</b>	Accesso alle rubriche aziendali residenti su un server come Microsoft® Exchange

## Copiatore a colori A4

<b>Velocità di copiatura</b>	12ipm in monocromatico 9 ipm a colori ESAT (in base allo standard ISO/IEC 24735)
<b>Risoluzione</b>	Risoluzione di stampa e scansione fino a 1.200 x 1.200 dpi (a colori e in monocromatico)
<b>Percentuale di ingrandimento/riduzione</b>	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
<b>Multicopia</b>	Produce fino a 99 copie dell'originale
<b>Copia libri</b>	Corregge i bordi neri e l'inclinazione quando si esegue la copia di libri dal vetro dello scanner

## Scanner a colori A4

<b>Tecnologia</b>	CIS (Contact Image Sensor)
<b>Risoluzione (ottica)</b>	Fino a 1.200 x 2.400 dpi
<b>Risoluzione (interpolata)</b>	Fino a 19.200 x 19.200 dpi <sup>8</sup>
<b>Velocità</b>	3,37 secondi in monocromatico e 3,37 secondi a colori (A4, 100dpi)
<b>Scala di grigi</b>	256 tonalità di grigio disponibili per copia o scansione
<b>Compatibilità Twain</b>	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7/8)
<b>Sistemi operativi</b>	Windows® XP/Vista/7/8 e Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x
<b>Funzionalità 'Scan To'</b>	Scansione verso: file, e-mail, server e-mail <sup>5</sup> , OCR, immagine, unità di memoria flash USB, FTP e rete <sup>4</sup> Servizi Cloud (Web Connect – Facebook, Google Drive, Flickr, Picasa, Dropbox, Evernote, OneDrive, Box)
<b>Formati supportati:</b>	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG – (Unità flash USB/Media Card – JPEG, PDF (colori) / TIFF, PDF (monocromatico))
<b>Profondità del colore</b>	48 bit interni / 24 bit esterni

## Stampa e scansione da dispositivi mobili

<b>iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Stampa direttamente da / scansiona direttamente verso smartphone o tablet con sistema operativo Android
<b>iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso iPad / iPhone / iPod Touch
<b>iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone
<b>Print&amp;Scan (Windows® 8 e RT)</b>	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso tablet con sistema operativo Windows® 8 o Windows RT
<b>Google Cloud Print™</b>	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print
<b>Apple AirPrint</b>	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Apple AirPrint

## Stampa diretta di fotografie

<b>Connessione PictBridge</b>	Sì
<b>Stampa da unità flash USB</b>	Sì (JPEG) Supportate unità flash USB fino a 64 GB
<b>LCD Photo Enhance</b>	Consente di modificare e migliorare le immagini prima della stampa

## App Brother

<b>Outline and Scan</b>	Consente di effettuare la scansione solo delle aree delineate tramite penna rossa.
<b>Outline and Copy</b>	Consente di effettuare la copia o l'eliminazione solo delle aree delineate tramite penna rossa. Consente di stampare pratiche note di carta scritte a mano pieghevoli. Gli utenti possono quindi eseguire la scansione delle note da salvare.
<b>Folding Notes</b>	
<b>Funzione "Scan to Office"</b>	Consente di effettuare la scansione creando un documento modificabile in Office
<b>Easy Scan to Email</b>	Consente di effettuare la scansione direttamente verso un indirizzo e-mail
<b>Creative Center</b>	Consente di stampare contenuti prelevati dal Brother Creative Centre
<b>Fax verso Cloud</b>	Consente di memorizzare i fax in arrivo su vari siti di archiviazione cloud

## Gestione carta

<b>Carta in ingresso<sup>2</sup></b>	Cassetto standard – 250 fogli fino al formato A3 Slot di alimentazione manuale: 1 foglio fino al formato A3
<b>Carta in uscita<sup>2</sup></b>	Faccia in su - 50 fogli
<b>Carta in ingresso<sup>2</sup></b>	ADF – 35 fogli

## Specifiche carta

<b>Grammatura carta</b>	Cassetto carta standard: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> Slot di inserimento manuale: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 64 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Formati</b>	Cassetto standard - Orientamento orizzontale: A4, Letter, EXE Orientamento verticale: A3, LGR, A5, A6, Photo 102 x 152 mm, Photo-L 89 x 127 mm, Photo-2L 127 x 178 mm, Indexcard 127 x 203 mm, Com-10, DL Envelope, Monarch, C5. Slot di inserimento manuale – Orientamento orizzontale: A4, Letter, EXE Orientamento verticale: A3, Ledger, Legal, folio, A5, A6, Photo 102 x 152 mm, Photo-L 89 x 127 mm, Photo-2L 127 x 178 mm, Indexcard 127 x 203 mm, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch.
<b>Larghezza / Lunghezza max. carta in ingresso piano fisso</b>	215,9 / 297 mm
<b>Larghezza / Lunghezza max. carta in ingresso ADF</b>	215,9 / 355,6 mm



## Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth." [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

## Interfaccia

<b>Interfaccia locale</b>	Hi-Speed USB 2.0 & USB Host
<b>Interfaccia di rete cablata</b>	Interfaccia di rete 10/100 Base-TX
<b>Interfaccia di rete wireless</b>	Interfaccia di rete wireless 802.11b/g/n integrata (modalità infrastruttura / ad hoc)
<b>Wi-Fi Direct</b>	Connessione diretta in Wi-Fi con i dispositivi mobili che supportano tale standard
<b>Funzionalità di rete</b>	Stampa, scansione, PhotoCapture (scansione in rete - licenza PaperPort per 2 utenti in dotazione standard)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi NetBIOS / WINS DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, client e server FTP, SNMPv1/v2c, server TFTP, client SMTP, ICMP, servizi web (stampa/scansione), Client CIFS, client SNTP, POP3, IMAP4, server HTTP
<b>IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)</b>	NDP, RA, mDNS, risponditore LLMNR, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client/server FTP, SNMPv1/v2, server TFTP, servizi web (stampa/scansione), client SMTP, client CIFS, client SNTP, ICMPv6, POP3, server HTTP IMAP4
<b>Configurazione della connettività wireless</b>	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
<b>Sicurezza della rete wireless</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) (NO LEAP)
<b>Licenze utente opzionali</b>	Licenze PaperPort per ulteriori 5 utenti acquistabili in opzione (NL-5)

## Utilità di gestione rete

<b>Server web incorporato</b>	Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio
<b>BRAdmin Light<sup>3&amp;5</sup></b>	Software di impostazione e gestione LAN
<b>Procedura guidata per l'installazione dei driver<sup>4</sup></b>	Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete

## Ambiente

<b>Consumo energetico</b>	In modalità copia: 32 W In modalità pronto: 5,5 W In modalità riposo: 1,8 W In modalità Off: 0,04 W
<b>Livello di pressione sonora</b>	In funzione – In media 50 dBA
<b>Modalità di risparmio inchiostro</b>	Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso
<b>Energy Star</b>	Sì
<b>Blue Angel</b>	Sì
<b>Nordic Swan</b>	Sì

## Consumabili

<b>Cartucce di inchiostro a capacità standard</b>	Nero (LC-223BK) 550 pagine <sup>1</sup> Ciano (LC-223C) 550 pagine <sup>1</sup> Magenta (LC-223M) 550 pagine <sup>1</sup> Giallo (LC-223Y) 550 pagine <sup>1</sup>
<b>Cartucce di inchiostro a capacità elevata</b>	Nero (LC-229XLBK) 2.400 pagine <sup>1</sup> Ciano (LC-225XLC) 1.200 pagine <sup>1</sup> Magenta (LC-225XLM) 1.200 pagine <sup>1</sup> Giallo (LC-225XLY) 1.200 pagine <sup>1</sup>
<b>Contenuto della confezione</b>	Cartucce di inchiostro, cavo di alimentazione, software per driver Windows® e Mac, guida di installazione rapida, cavo linea fax (cavo interfaccia PC NON fornito)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto. Per esempio, l'utilizzo di carta lucida riduce la durata dei consumabili.

## Dimensioni e peso

<b>Con imballo</b>	368 (L) x 589 (P) x 362 (A) mm / 13,4 kg
<b>Senza imballo</b>	490 (L) x 290 (P) x 240 (A) mm / 10,8 kg

## Cicli di lavoro

<b>Volume mensile consigliato</b>	250-1.500 pagine
-----------------------------------	------------------

<sup>1</sup>Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup>Solo Windows®

<sup>5</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Deve essere connesso al web

<sup>7</sup>Per dispositivi con sistema operativo Android versione 1.6 o successiva e dispositivi Apple con sistema operativo iOS versione 2.0 o successiva

<sup>8</sup>Richiede l'utilizzo del software Brother

<sup>9</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

## MFC-J5620DW

### Multifunzione inkjet "All In One" con fax e stampa formato A3

Display touchscreen  
a colori da 9,3 cm

Connettività di rete  
wireless integrata



Velocità di stampa  
fino a 22 ipm

Stampa fronte-retro  
automatica

### Rispetto al modello MFC-J5320DW:

#### Display touchscreen a colori

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

#### Vassoio multiuso posteriore

- Gestione della carta estremamente flessibile con un vassoio multiuso posteriore da 80 fogli

#### Stampa diretta da MediaCard

#### Gestione carta

**Vassoio multiuso posteriore** Fino a 80 fogli A4 / 5 fogli A3, oltre a slot di inserimento manuale foglio singolo

#### Dimensioni e peso

**Con imballo** 589(L) x 425(P) x 362 (A) mm / 14,7 kg

**Senza imballo** 490 (L) x 345 (P) x 240 (A) mm / 11,7 kg

#### Ambiente

**Consumo energetico** In modalità copia: 32 W  
In modalità pronto: 5,5 W  
In modalità riposo: 1,8 W  
In modalità Off: 0,04 W

**Livello di pressione sonora** In funzione – In media 50 dBA

#### Stampa diretta di fotografie

#### PhotoCapture Centre compatibile con:

Memory Stick Duo: 16 MB - 128 MB  
Memory Stick Pro Duo/micro con adattatore: 256 MB - 32 GB  
Secure Digital: 16 MB - 32 GB (Micro/Mini SD con adattatore)  
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB (Micro/Mini SD con adattatore)  
Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 - 128 GB  
Multimedia card 32 MB - 2 GB  
Multimedia card plus 128 MB - 4 GB  
Multimedia card mobile 64 MB - 1 GB con adattatore

#### Formati supportati

Sono supportati i seguenti formati: DPOF, EXIF DCF

#### Formati immagini

Sono supportati i seguenti formati:  
Photo print – JPEG  
Scan to card – a colori: JPEG, PDF  
in monocromatico: TIFF, PDF

#### Disk Drive rimovibile

Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive rimovibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate

#### Fax a colori

**Modem fax** 33.600 bps

<sup>1</sup>Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Solo Windows® e Mac®

<sup>4</sup>Solo Windows®

<sup>5</sup>Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Deve essere connesso al web

<sup>7</sup>Per dispositivi con sistema operativo Android versione 1.6 o successiva e dispositivi Apple con sistema operativo iOS versione 2.0 o successiva

<sup>8</sup>Richiede l'utilizzo del software Brother

<sup>9</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

<sup>10</sup>Verticale x orizzontale

## MFC-J5720DW

### Multifunzione inkjet "All In One" con fax e stampa formato A3

Fronte-retro:  
Copia/Scansione/Fax

2 x cassette carta  
da 250 fogli



ADF da 50 fogli

### Rispetto al modello MFC-J5620DW:

#### Carta in ingresso

- Vassoio inferiore supplementare da 250 fogli per una capacità totale di carta in ingresso da 580 fogli

#### ADF fronte-retro Dual CIS

- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli fronte-retro a passaggio singolo per scansione, copia e fax

#### Caratteristiche generali

**Memoria** 256 MB

#### Dimensioni e peso

**Con imballo** 589(L) x 425(P) x 429 (A) mm / 17,8 kg

**Senza imballo** 490 (L) x 345 (P) x 308 (A) mm / 14,5 kg

#### Gestione carta

**Cassetto carta inferiore** Fino a 250 fogli (fino al formato A3)

**ADF** 50 fogli

**ADF fronte-retro** Copia/Scansione/Fax fronte-retro

#### Ambiente

**Consumo energetico**  
In modalità copia: 32 W  
In modalità pronto: 5,5 W  
In modalità riposo: 1,8 W  
In modalità Off: 0,04 W

**Livello di pressione sonora** In funzione – In media 50 dBA

brother®  
at your side