




Professzionális asztali dokumentum szkenner

Vezetékes csatlakozással

ADS-4300N



Nagy sebességű hálózati asztali dokumentumszkenner

Olyan vállalkozások számára készült, akiknek nagy sebességű, hatékony hálózati szkennerre van szükségük. Csatlakoztassa az ADS-4300N szkennert hálózatához, és könnyedén rögzítheti dokumentumait, hogy megosszák és együttműködjenek kollégáival.

ADS-4300N



Kiemelt tulajdonságok:

- Szkenneljen akár 40 oldalt percenként
- 2-oldalas szkennelés akár 80 kép/perc sebességgel és fejlett képfeldolgozással
- 80 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Gigabit Ethernet csatlakozás
- SuperSpeed USB3.0 és közvetlen szkennelés USB host-ra
- Szkennelés mobileszközéről a Mobile Connect segítségével
- Ultrahangos többoldalas érzékelő, Elválasztó kapcsoló
- Átfogó szoftvercsomagot tartalmaz²

Gyors és megbízható

A kiváló minőségű és robusztus görgős mechanizmusokkal az ADS-4300N nagy, 80 lapos ADF kapacitással rendelkezik, és percenként akár 40 oldalt is képes beolvasni.

Egyszerű és intuitív

A tervezés egyszerűsége azt jelenti, hogy könnyen beállítható és könnyen használható.

Továbbfejlesztett csatlakozás

USB3.0 és USB host segítségével biztonságosan szkennelhet dokumentumokat PC használata nélkül.

Fejlett képrögzítés és feldolgozás

Élvezze a könnyed és lenyűgöző képrögzítést és feldolgozást – az egyszerű beüzemelésről kezdve a beolvasott oldalak helyének meghatározásáig a digitális imprinter segítségével, hogy optimalizálja a képminőséget az automatikus függőleges csíkozás és a moiré-effektust csökkentő eszközök segítségével.

A dokumentumszétválasztási funkció emellett automatikusan felismeri és eltávolítja a beszkennelt üres oldalakat, így csökkenti a fájlméretet és a dokumentum-előkészítési időt.

Brother ScanEssentials

A dokumentumok egyszerű szkennelése és hálózati mappákba való mentése mellett a ScanEssentials szoftverünk további funkciókat is kínál, amelyeket vállalkozásához igazíthat.

A nagyobb biztonság érdekében beállíthat jelszavakat, így védheti munkafolyamatait, és különféle formátumokban mentheti a dokumentumokat.

A metaadat funkció vonalkódokat vagy meghatározott szövegláncokat is képes olvasni, hogy megkönnyítse a dokumentumok szétválasztását és fájlnevezését.

Az iparágban elismert szoftverek

Növelje a szkennelés utáni termelékenységet az iparágban elismert szoftverekkel, beleértve a Kofaxot és a NewSoftot, amelyek alapfelszereltségként tartoznak ehhez az eszközhöz.



Általános

Terméktípus

Lapadagolás asztali
dokumentumszkenner

Szkenner típusa

Dual CIS
(Contact Image Sensor),
LED Array Light

Vezérlőpult

LED, 7 gomb

Backup óra

Akár 24 óra

Helyi interfész

SuperSpeed USB 3.0,
USB 2.0 Host (Rear)

Konfigurálható parancsok

Legfeljebb 3 parancsikon
hozzáadása, törlése, módosítása
az eszköz funkcióinak gyors
eléréséhez

Vezetékes hálózati interfész

GigE (10Base-T/100Base-TX)

Mobil szkennelés

Tekintse meg a Brother
szkennerről készült
beolvasásokat mobil eszközén

Szkennelés

**Szkennelési
sebesség (A4)
(Színes & Mono)**
akár 40 (lap/perc)

**Szkennelési sebesség
2-oldalas (A4)**
akár 80 (kép/perc)

Optikai szkennelési felbontás
Akár 600 x 600dpi
(dots per inch)

**Interpolált szkennelési
felbontás³**
akár 1,200 x 1,200dpi
(dots per inch)

Ébredési idő
USB-hez csatlakoztatva,
kb 1 másodperc az alvó
módból

Színmélység

48-bit belső
24-bit külső

Szürkeárnyalat

256 féle (8 bit)

Szkenner funkciók

Képfeldolgozás³

Automatikus
ferdeségjavítás(adagolás)⁷,
Oldal vége érzékelés⁵, Margó
beállítása⁵,
Automatikus képelforgatás⁵,
Ékitöltés⁵, Szakadás kitöltés⁵,
Lyukasztó nyomának
eltávolítása⁵,
Automatikus színérzékelés
beállítása, Üres oldal eltávolítása,
Szóródás beállítása - szürke
színtónus beállítása,

Fájlformátum-támogatás

Beleértve a PDF-et (egy,
több, PDF/A-1b,
biztonságos, aláírt), JPEG,
TIFF (egy, több)

Standard funkciók

Szkennelés PC-re,
Képbe³,
Hálózatba (SMB),
FTP/SFTP

Háttérfeldolgozás⁵,
Színkiemelés⁵, Élkiemelés,
Moire redukció⁵,
Függőleges
csíkcsökkentés⁵, B&W
beállítás⁵,
Karakterkorrekció,
B&W inverzió, Zajcsökkentés,
Szabályos vonal eltávolítása,
2az1-ben szkennelés, 1-ről2-
re szkennelés

Szkennelési profilok⁶

Hozzon létre akár 25 előre
beállított szkennelést
SFTP/FTP/hálózati profilokba

Közvetlen szkennelés

Szkennelés közvetlenül
egy USB flash memória
tárolóra

Plasztikkártya mód,
Egy oldal szkennelése⁵,
Folytonos szkennelés⁵,
Több oldal érzékelése,
Felezett sebesség mód,
Vonalkód felismerés⁵,
JPEG tömörítés⁵,
Digital Imprinter⁵,
Egyéni TWAIN profilok⁵

Adagolás kontrol

Ultrahangos többoldalas
érzékelő, Elválasztó kapcsoló

Szoftver²

Windows Drivers^{7,8}

TWAIN, ISIS, WIA
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise) (32 vagy 64 bit kiadás),
Windows
8.1(32 vagy 64 bit kiadás),
Windows 7 SP1
(32 vagy 64 bit kiadás),
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Windows Software

Brother ScanEssentials,
Brother iPrint&Scan Desktop-
ra, Kofax PaperPort, Kofax
Power PDF Standard v3,
Remote Setup

Macintosh Drivers

AirPrint Scan támogatás,
TWAIN, macOS 10.14.x vagy
újabb

Macintosh Software

Brother iPrint&Scan Desktop-
ra, Remote Setup

Linux Drivers

SANE

Média kezelése

Automatikus dokumentum adagoló (ADF)

80 lap⁴

Média mérete^{11,12}

Szélesség 50.8 - 215.9mm,
Magasság 50.8 - 355.6mm,
Papír hossza 5000mm

Plasztikkártya

Hossz (ISO) - 85.60mm,
Szélesség (ISO) - 53.98mm

Média típusa

Sima papír, vékony
papír, vastag papír,
vastagabb papír,
újrahasznosított papír,
névjegykártya,
plasztikkártya

Média

Papír súlya 40 - 200g/m²
Plasztikkártya vastagsága
Max. 1.32mm dombornyomott,
Max. 1.10mm dombornyomás nélkül

Mobil és Web csatlakozás

Brother Mobile Connect A

Brother alkalmazás segítségével
szkennelhet iOS vagy Android
operációs rendszert futtató
mobileszközre

Flottakezelő eszközök

Beágyazott webszerver

A készülék IP-címének vagy
csomópontnévének
használatával egy
webböngészőn keresztül
elérheti a készülékbe ágyazott
webalapú nyomtatáskezelő
szoftvert titkosított jelszóval

LAN/WAN Management Software^{2,5}

Brother BRAdmin Light és
BRAdmin Professional 4

Hálózati biztonság	IPv4 DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP	IPv6 RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS szerver, ICMPv6 IP Filter Korlátozza, hogy mely hálózati felhasználók férhetnek hozzá az eszközhöz a hálózaton keresztül (csak IPv4)	Vezetékes hálózati biztonság SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Biztonsági funkciók	Kensington zár	Firmware frissítések	Port alapú hálózati hozzáférés-vezérlés
Kellékek & Frissítések	A doboz tartalma ADS készülék, levehető ADF. Tápkábel. AC adapter. USB kábel. Gyors telepítési útmutató. Termékbiztonsági útmutató, Garanciajegy	Opcionális görgőkészlet PRK-A3001 100,000 lap	Opcionális A3 hordozólap CS-A3301 500 alkalom után (2 db-os csomag)
Méretek & Súly	Szkenner dobozzal (SzéxMéxMa) 391 x 243 x 320 mm - 3.32kg	Szkenner doboz nélkül (SzéxMéxMa) 299.5 x 215.9 x 190.5 mm - 2.64kg	
Működési ciklus	Maximum napi 6,000 lap	Maximum havi¹ 120,000 lap	

ADS-4300N | 6. oldal

Környezet

Teljesítménykövetelmények

AC: 100-240V, 50/60 Hz,
DC: 24V, 1.9A

Energiafelhasználás

Szkennelés 24W
Készenléti mód 6.8W
Alvó mód 1.7W
Hálózati készenléti állapot 2.1W
Kikapcsolva 0.1W

Energiatakarékos mód

Alvó mód,
Kikapcsolt állapot,
Automatikus bekapcsolás
áramkimaradás után

Hangerő

Szkennelés <59dB

Operációs környezet

Páratartalom 20 - 80 %
5°C - 35°C, 41°F - 95°F

Tárolási környezet

Páratartalom 10 - 90 %
-20°C és 60°C között,
-4°F és 140°F között

Tanúsítvány

RoHS

GS Mark
Biztonsági
tanúsítvány

ISIS

WHQL:
Windows Hardware Quality Labs

Kofax™ 5,10

VRS Elite 5.2.0
Kofax Express 3.3.0

- 1 A havonta beolvasott oldalak maximális száma felhasználható a hasonló Brother termékek tervezési tartósságának összehasonlítására. A lapolvasó maximális élettartama érdekében a legjobb, ha olyan szkennert választ, amelynek a terhelhetősége messze meghaladja a szkennelési követelményeket
- 2 Ingyenes letöltés - Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Mindegyik letölthető szoftverrel támogatott
- 4 A kapacitás a papír súlyától változik
- 5 Csak Windows
- 6 Csak Windows & macOS
- 7 A Windows szerver csak a lapolvasó illesztőprogramját támogatja
- 8 A Win7 / Server2008 SP2/R2 kiterjesztett biztonsági frissítés (ESU) korábbi támogatása 2023. 10. 01-ig
- 9 Internet kapcsolat szükséges
- 10 További aktiválást igényel
- 11 Az A4 méretnél nagyobb, de A3 méretet nem meghaladó dokumentumok (egyoldalas méretben szkennelhetőek) hordozólappal használatával beolvashatóak
- 12 A4-nél hosszabb dokumentum beolvasására alkalmas. Ha a Brother (TWIN) segítségével 200 dpi-vel szkennel, a maximális szkennelési hossz 5000 mm



Dolgozzunk együtt egy jobb környezetért

A Brother-nél a zöld kezdeményezésünk egyszerű. Arra törekszünk, hogy felelősséget vállaljunk, tiszteletteljesen cselekedjünk, és igyekszünk pozitív változást elérni egy olyan társadalom felépítésében, ahol fenntartható fejlődés érhető el. Ennek a kezdeményezésnek a neve Brother Earth. www.brotherearth.com

Minden specifikáció a nyomtatás időpontjában érvényes, és a változtatás jogát fenntartjuk. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkaterméknevek a megfelelő vállalatok bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side