




Professzionális asztali dokumentum szkennер

Vezetékes, wireless kapcsolattal és felhasználói érintőképernyővel

ADS-4700W



Nagy sebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózati szkennер dedikált felhasználói érintőképernyővel

Úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a vállalkozások számára az összetett munkafolyamatok vagy működési folyamatok egyszerűsítését. Az egyérintéses szkennelés egyszerűségével biztonságosan rögzítheti dokumentumait, így könnyedén megoszthatja és együttműködhet kollégáival, akár otthon, akár az irodában vannak.

ADS-4700W



Kiemelt tulajdonságok

- Szkenneljen akár 40 oldalt percenként
- 2-oldalas szkennelés akár 80 kép/perc sebességgel és fejlett képfeldolgozással
- 80 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Nagyméretű, 10.9cm intuitív érintőképernyő
- Dedikált felhasználói felület
- Wireless és Gigabit Ethernet csatlakozás
- SuperSpeed USB3.0 és közvetlen szkennelés USB host-ra
- Szkennelés mobileszközéről a Mobile Connect segítségével
- Auto Start szkennelés, Ultrahangos többoldalas érzékelő, Elválasztó kapcsoló, Szkennelési előnézet, CIS tisztítási figyelmeztetés
- Átfogó szoftvercsomagot tartalmaz²

Gyors és megbízható

A kiváló minőségű és robusztus görgős mechanizmusokkal az ADS-4700W nagy, 80 lapos ADF kapacitással rendelkezik, és percenként akár 40 oldalt is képes beolvasni.

Egyszerű és intuitív

Hozzon létre egy dedikált felhasználói felületet egyérintéses szkenneléssel és a gyakran használt célhelyekhez parancsikonok hozzáadásának lehetőségével. Használhat egy opcionális külső kártyaolvasót is a szkennelési folyamat megkönnyítése érdekében. Csak érintse meg a kártyát, és adja hozzá a dokumentumokat az ADF-hez, hogy automatikusan és biztonságosan rögzítse az oldalon lévő információkat.

Továbbfejlesztett csatlakozás

Az USB3.0, USB host, vezetékes és wireless csatlakozással biztonságosan szkennelhet dokumentumokat és megoszthatja azokat kollégáival, PC használata nélkül.

Fejlett képrögzítés és feldolgozás

Élvezze a könnyed és lenyűgöző képrögzítést és feldolgozást – az egyszerű beüzemelésről kezdve a beolvasott oldalak helyének meghatározásáig a digitális imprinter segítségével, hogy optimalizálja a képminőséget az automatikus függőleges csíkozás és a moiré-effektust csökkentő eszközök segítségével.

A dokumentumszétválasztási funkció emellett automatikusan felismeri és eltávolítja a beszkenelt üres oldalakat, így csökkenti a fájlméretet és a dokumentum-előkészítési időt.

Brother ScanEssentials

A dokumentumok egyszerű szkennelése és hálózati mappákba való mentése mellett a ScanEssentials szoftverünk további funkciókat is kínál, amelyeket vállalkozásához igazíthat.

A nagyobb biztonság érdekében beállíthat jelszavakat, így védheti munkafolyamatait, és különféle formátumokban mentheti a dokumentumokat.

A metaadat funkció vonalkódokat vagy meghatározott szövegláncokat is képes olvasni, hogy megkönnyítse a dokumentumok szétválasztását és fájlnevezését.

Az iparágban elismert szoftverek

Növelje a szkennelés utáni termelékenységet az iparágban elismert szoftverekkel, beleértve a Kofaxot és a NewSoftot, amelyek alapfelszereltségként tartoznak ehhez az eszközhöz.



Általános	Terméktípus Lapadagolás asztali dokumentumszkenner	Helyi interfész SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (Rear)	Wi-Fi Direct™ Szkennelés vezeték nélküli hozzáférési pont használata nélkül (az automatikus és a kézi módszer egyaránt támogatott)
	Szkenner típusa Dual CIS (contact Image Sensor), LED Array Light Source Vezérlőpult 10.9cm színes érintőképernyő, 4 gomb	Vezetékes hálózati interfész GigE (10Base-T/100Base-TX)	Mobil szkennelés Tekintse meg a Brother szkennerről készült beolvasásokat mobil eszközén
	Backup óra Akár 24 óra	Wireless hálózati interfész 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, (Infrastruktúra mód), Függőleges párosítás	Konfigurálható parancsok Akár 56 parancsikon hozzáadása, törlése, módosítása az eszköz funkcióinak gyors eléréséhez
Szkennelés	Szkennelési sebesség (A4) (Színes & Mono) akár 40 (lap/perc)	Interpolált szkennelési felbontás³ akár 1,200 x 1,200dpi (dots per inch)	Színmélység 48-bit belső 24-bit külső
	Szkennelési sebesség 2-oldalas (A4) akár 80 (kép/perc) Optikai szkennelési felbontás Akár 600 x 600dpi (dots per inch)	Ébredési idő USB-hez csatlakoztatva, kb 1 másodperc az alvó módból	Szürkeárnyalat 256 féle (8 bit)
Szkennerek funkciók	Képfeldolgozás³ Automatikus ferdeségjavítás(adagolás)⁷, Oldal vége érzékelés⁵, Margó beállítása⁵, Automatikus képforgatás⁵, Ékitöltés⁵, Szakadás kitöltés⁵, Lyukasztó nyomának eltávolítása⁵, Automatikus színérzékelés beállítása, Üres oldal eltávolítása, Szóródás beállítása - szürke színtónus beállítása,	Háttérfeldolgozás⁵, Színkiemelés⁵, Élkiemelés, Moire redukció⁵, Függőleges csíkcsökkentés⁵, B&W beállítás⁵, Karakterkorrekció, B&W inverzió, Zajcsökkentés, Szabályos vonal eltávolítása, 2az1-ben szkennelés, 1-ről2-re szkennelés, hordozólappal szkennelés	Plasztikkártya mód, Egy oldal szkennelése⁵, Folytonos szkennelés⁵, Több oldal érzékelése, Felezett sebesség mód, Vonalkód felismerés⁵, JPEG tömörítés⁵, Digital Imprinter⁵, Egyéni TWAIN profilok⁵
	Fájlformátum támogatás Beleértve a PDF-et (egy, több, PDF/A-1b, biztonságos, aláírt), JPEG, TIFF (egyszeres, több)	Szkennelési profilok⁶ Hozzon létre akár 25 előre beállított szkennelést SFTP/FTP/Network/SharePoint /HTTP profilokba	Adagolás kontrol Ultrahangos többoldalas érzékelő, Elválasztó kapcsoló Szkennelési előnézet, CIS-tisztítási figyelmeztetés, Automatikus szkennelés indítása, Folyamatos szkennelés, Szkennelés folytatása, Dokumentum elválasztás
	Standard funkciók Szkennelés PC-re, képbe³, Hálózatra (SMB), Email szerverre, Workflow³, FTP/SFTP, SharePoint(On Premise), Brother Webconnect, Szkennelés HTTP(S), Brother App-ok	ADS-4700W 4. oldal	

Szoftver²

Windows Drivers^{7,8}

TWAIN, ISIS, WIA
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise) (32 vagy 64 bit kiadás),
Windows
8.1(32 vagy 64 bit kiadás),
Windows 7 SP1
(32 vagy 64 bit kiadás),
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Windows Software

Brother ScanEssentials,
Brother iPrint&Scan Desktop-ra,
Kofax PaperPort, Kofax Power
PDF Standard v3, Remote
Setup

Macintosh Drivers

AirPrint Scan Support,
TWAIN macOS 10.14.x vagy
újabb

Macintosh Software

Brother iPrint&Scan Desktop-
ra, Remote Setup

Linux Drivers

SANE

Média kezelése

Automatikus dokumentum adagoló (ADF)

80 lap⁴

Média mérete^{11,12}

Szélesség 50.8 - 215.9mm,
Magasság 50.8 - 355.6mm,
Papír hossza 5000mm

Plasztikkártya

Hossz (ISO) - 85.60mm,
Szélesség (ISO) - 53.98mm

Média típusa

Sima papír, vékony
papír, vastag papír,
vastagabb papír,
újrahasznosított papír,
névjegykártya,
plasztikkártya

Média

Papír súlya 40 - 200g/m²
Plasztikkártya vastagsága
Max. 1.32mm dombornyomott,
Max. 1.10mm dombornyomás nélkül

Mobil és Web csatlakozás

Brother Mobile Connect¹

A Brother alkalmazás
segítségével szkennelhet iOS
vagy Android operációs
rendszerű futtató mobil eszközre

Brother App-ok⁹

Szkennelés kereshető
PDF-be, Microsoft
PowerPoint, Word, Excel,
Egyszerű szkennelés e-
mailbe, Szkennelés mobilra

Web Connect^{9,10}

Számítógép nélkül feltölthet
a Box, SharePoint Online,
DropBox, Evernote™,
OneDrive, OneNote, Google
Drive™ fiókokba

Flottakezelő eszközök

Beágyazott webszerver

A készülék IP-címének vagy
csomópontnévének
használatával egy
webböngészőn keresztül
elérheti a készülékbe ágyazott
webalapú nyomtatáskezelő
szoftvert titkosított jelszóval

LAN/WAN Management Software^{2,5}

Brother BRAdmin Light és
BRAdmin Professional 4

Hálózati biztonság	IPv4 DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP	IP Filter Korlátozza, hogy mely hálózati felhasználók férhetnek hozzá az eszközhöz a hálózaton keresztül (csak IPv4)	Wireless hálózati biztonság SMTP-AUTH, TLS, SSL (HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3
	IPv6 RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Vezetékes hálózati biztonság SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	Wireless beállítási támogatás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Biztonsági funkciók	Kensington zár	E-mail értesítések	Secure Function Lock 3.0
	Firmware frissítések	E-mail riportok	Zárolás beállítása
	Port alapú hálózati hozzáférés-vezérlés	Helyszíni Active Directory/LDAP	Biztonságos kulcskezelés
Címjegyzék	Gyorstárcsázás 200 lokáció az e-mail címekhez	Csoportos küldés Legfeljebb 20 csoport kombinációja tárolható köteget küldéshez	LDAP Képes csatlakozni egy külső LDAP-kompatibilis címjegyzékhez, például a Microsoft Exchange-hez
Megoldások	Dedikált felhasználói felület Csoportosítsa a regisztrált parancsikonokat, és kapcsolja össze minden felhasználóval, a parancsikonok kezdőlapként jeleníthetők meg közvetlenül bejelentkezés után	HID Class Beállíthatja a készüléket, hogy külső NFC-kártyaolvasót vagy külső billentyűzetet (USB-csatlakozás) használjon	Brother Solutions Interface (BSI) Hozzon létre hatékony felhőalapú és helyszíni megoldásokat, amelyek közvetlenül integrálják a Brother eszközök fejlett nyomtatási, szkennelési és biztonsági képességeit. További információért látogasson el: www.brother.eu/developers
Kellékek & Frissítések	A doboz tartalma ADS készülék, levehető ADF. Tápkábel. AC adapter. USB kábel. Gyors telepítési útmutató. Termékbiztonsági útmutató, Garanciajegy	Opcionális görgőkészlet PRK-A3001 100,000 lap	Opcionális A3 hordozólap CS-A3301 500 alkalom után (2 db-os csomag)
ADS-4700W 6. oldal			

Méreték & Súly

Szkenner dobozzal (SzéxMéxMa)

391 x 243 x 320 mm - 3.46kg

Szkenner doboz nélkül (SzéxMéxMa)

299.5 x 215.9 x 190.5 mm - 2.75kg

Működési ciklus

Maximum napi

6,000 lap

Maximum havi¹

120,000 lap

Környezet

Teljesítménykövetelmények

AC: 100-240V, 50/60 Hz,
DC: 24V, 1.9A

Energiafelhasználás

Szkennelés 26W
Készenléti mód 8.6W
Alvó mód 1.7W
Hálózati készenléti
állapot 2.1W
Kikapcsolva 0.1W

Energiatakarékos mód

Alvó mód,
Kikapcsolt állapot
Automatikus bekapcsolás
áramkimaradás után, LCD
kikapcsolása időzítő

Hangerő

Szkennelés <59dB

Operációs környezet

Páratartalom 20 - 80 %
5°C - 35°C, 41°F - 95°F

Tárolási környezet

Páratartalom 10 - 90 %
-20°C és 60°C között,
-4°F és 140°F között

Tanúsítvány

RoHS

GS Mark

Biztonsági tanúsítvány

WHQL:

Windows Hardware Quality Labs

Wi-Fi TANÚSÍTVÁNY

WPA3™ Enterprise,
WPA3™ Personal, Wi-Fi
Protected Setup™, Wi-Fi
Direct®

ISIS

Kofax™^{5,10}

VRS Elite 5.2.0
Kofax Express 3.3.0

- 1 A havonta beolvasott oldalak maximális száma felhasználható a hasonló Brother termékek tervezési tartósságának összehasonlítására. A lapolvasó maximális élettartama érdekében a legjobb, ha olyan szkennert választ, amelynek a terhelhetősége messze meghaladja a szkennelési követelményeket
- 2 Ingyenes letöltés - Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Mindegyik letölthető szoftverrel támogatott
- 4 A kapacitás a papír súlyától változik
- 5 Csak Windows
- 6 Csak Windows & macOS
- 7 A Windows szerver csak a lapolvasó illesztőprogramját támogatja
- 8 A Win7 / Server2008 SP2/R2 kiterjesztett biztonsági frissítés (ESU) korábbi támogatása 2023. 10. 01-ig
- 9 Internet kapcsolat szükséges
- 10 További aktiválást igényel
- 11 Az A4 méretnél nagyobb, de A3 méretet nem meghaladó dokumentumok (egyoldalas méretben szkennelhetőek) hordozólappal használatával beolvashatóak
- 12 A4-nél hosszabb dokumentum beolvasására alkalmas. Ha a Brother (TWIN) segítségével 200 dpi-vel szkennel, a maximális szkennelési hossz 5000 mm



Dolgozzunk együtt egy jobb környezetért

A Brother-nél a zöld kezdeményezésünk egyszerű. Arra törekszünk, hogy felelősséget vállaljunk, tiszteletteljesen cselekedjünk, és igyekszünk pozitív változást elérni egy olyan társadalom felépítésében, ahol fenntartható fejlődés érhető el. Ennek a kezdeményezésnek a neve Brother Earth. www.brotherearth.com

Minden specifikáció a nyomtatás időpontjában érvényes, és a változtatás jogát fenntartjuk. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkatermeknevek a megfelelő vállalatok bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side