



Professional desktop document scanner

with high-performance wired and wireless connectivity and dedicated user touchscreen

ADS-4900W



Nagy teljesítményű vezetékes és vezeték nélküli hálózati szkennер dedikált felhasználói érintőképernyővel.

A megszakítás nélküli, nagy mennyiségű, köteget szkenelés érdekében. Az egyérintéses szkenelés egyszerűségével biztonságosan rögzítheti dokumentumait, hogy könnyen megoszthassa kollégáival, akár otthon, akár az irodában vannak.

ADS-4900W



Kiemelt tulajdonságok:

- Szkenneljen akár 60 oldalt percenként
- 2-oldalas szkenelés akár 120 kép/perc sebességgel és fejlett képfeldolgozással
- 100 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Nagyméretű, 10.9cm intuitív érintőképernyő
- Dedikált felhasználói felület
- Dual-band Wi-Fi (2.4HGz and 5GHz)
- Gigabit Ethernet
- SuperSpeed USB3.0 és közvetlen szkenelés USB host-ra
- Szkenelés mobileszközéről a Mobile Connect segítségével
- Auto Start szkenelés, Ultrahangos többoldalas érzékelő, Elválasztó kapcsoló, Szkenelési előnézet, CIS tisztítási figyelmeztetés
- Átfogó szoftvercsomagot tartalmaz²

Gyors és megbízható

A kiváló minőségű és robusztus görgős mechanizmusokkal az ADS-4900W nagy, 100 lapos ADF kapacitással rendelkezik, és percenként akár 60 oldalt is képes beolvasni.

Egyszerű és intuitív

Hozzon létre egy dedikált felhasználói felületet egyérintéses szkeneléssel és a gyakran használt célpontokhoz parancsikonok hozzáadásának lehetőségével. Használhat egy opcionális külső kártyaolvasót is a szkenelési folyamat megkönnyítése érdekében. Csak érintse meg a kártyát, és adja hozzá a dokumentumokat az ADF-hez, hogy automatikusan és biztonságosan rögzítse az oldalon lévő információkat.

Fejlett csatlakoztathatóság

Az USB3.0, USB gazdagép, hálózati és vezeték nélküli kapcsolat segítségével biztonságosan szkennelhet be dokumentumokat és oszthat meg kollégáival, számítógép nélkül.

Fejlett képrögzítés és feldolgozás

Élvezze a könnyed és lenyűgöző képrögzítést és feldolgozást – az egyszerű beüzemelésről kezdve a beolvasott oldalak helyének meghatározásáig a digitális imprinter segítségével, hogy optimalizálja a képminőséget az automatikus függőleges csíkozás és a moiré-effektust csökkentő eszközök segítségével.

A dokumentumszétválasztási funkció emellett automatikusan felismeri és eltávolítja a beszkenelt üres oldalakat, így csökkenti a fájlméretet és a dokumentum-előkészítési időt.

Brother ScanEssentials

A dokumentumok egyszerű szkennelése és hálózati mappákba való mentése mellett a ScanEssentials szoftverünk további funkciókat is kínál, amelyeket vállalkozásához igazíthat.

A nagyobb biztonság érdekében beállíthat jelszavakat, így védheti munkafolyamatait, és különféle formátumokban mentheti a dokumentumokat.

A metaadat funkció vonalkódokat vagy meghatározott szövegláncokat is képes olvasni, hogy megkönnyítse a dokumentumok szétválasztását és fájlnevezését.

Az iparágban elismert szoftverek

Növelje a szkennelés utáni termelékenységet az iparágban elismert szoftverekkel, beleértve a Kofaxot és a NewSoftot, amelyek alapfelszereltségként tartoznak ehhez az eszközhöz.



Általános

Terméktípus

Lapadagolás asztali dokumentumszkenner

Szkenner típusa

Dual CIS (contact Image Sensor), LED Array Light Source

Vezérlőpult

10.9cm színes érintőképernyő, 4 gomb

Backup óra

Akár 24 óra

Helyi interfész

SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (Rear)

Vezetékes hálózati interfész

GigE (10Base-T/100Base-TX)

Wireless hálózati interfész

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód),
Függőleges párosítás

Wi-Fi Direct™

Szkennelés vezeték nélküli hozzáférési pont használata nélkül (az automatikus és a kézi módszer egyaránt támogatott)

Mobil szkennelés

Tekintse meg a Brother szkennerről készült beolvasásokat mobil eszközén

Konfigurálható parancsok

Akár 56 parancsikon hozzáadása, törlése, módosítása az eszköz funkcióinak gyors eléréséhez

Szkennelés

Szkennelési sebesség (A4) (Színes & Mono)

akár 60 (lap/perc)

Szkennelési sebesség 2-oldalas (A4)

akár 120 (kép/perc)

Optikai szkennelési felbontás

Akár 600 x 600dpi (dots per inch)

Interpolált szkennelési felbontás³

akár 1,200 x 1,200dpi (dots per inch)

Ébredési idő

USB-hez csatlakoztatva, kb 1 másodperc az alvó módból

Színmélység

48-bit belső
24-bit külső

Szürkeárnyalat

256 féle (8 bit)

Szkenner funkciók

Képfeldolgozás³

Automatikus ferdeségjavítás(adagolás)⁷, Oldal vége érzékelés⁵, Margó beállítása⁵, Automatikus képelforgatás⁵, Ékitöltés⁵, Szakadás kitérés⁵, Lyukasztó nyomának eltávolítása⁵, Automatikus színérzékelés beállítása, Üres oldal eltávolítása, Szóródás beállítása - szürke színtónus beállítása,

Fájlformátum támogatás

Beleértve a PDF-et (egy, több, PDF/A-1b, biztonságos, aláírt), JPEG, TIFF (egyszeres, több)

Standard Functions

Scan to PC, Image³, Network (SMB), Email Server, Workflow³, FTP/SFTP, SharePoint(On Premise), Brother Webconnect, Scan to HTTP(S), Brother Apps

Háttérfeldolgozás⁵, Színkiemelés⁵, Élkiemelés, Moire redukció⁵, Függőleges csíkcsoökkentés⁵, B&W beállítás⁵, Karakterkorrekció, B&W inverzió, Zajcsökkentés, Szabályos vonal eltávolítása, 2az1-ben szkenelés, 1-ről2-re szkenelés, hordozólappal szkenelés

Szkennelési profilok⁶

Hozzon létre akár 25 előre beállított szkennelést SFTP/FTP/Network/SharePoint /HTTP profilokba

Közvetlen szkenelés

Szkenelés közvetlenül egy USB flash memória tárolóra

Plasztikkártya mód, Egy oldal szkenelése⁵, Folytonos szkenelés⁵, Több oldal érzékelése, Felezett sebesség mód, Vonalkód felismerés⁵, JPEG tömörítés⁵, Digital Imprinter⁵, Egyéni TWAIN profilok⁵

Adagolás kontrol

Ultrahangos többoldalas érzékelő, Elvlasztó kapcsoló Szkenelési előnézet, CIS-tisztítási figyelmeztetés, Automatikus szkenelés indítása, Folyamatos szkenelés, Szkenelés folytatása, Dokumentum elválasztás

Szoftver ²

Windows Drivers^{7,8}

TWAIN, ISIS, WIA
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise) (32 vagy 64 bit kiadás),
Windows
8.1(32 vagy 64 bit kiadás),
Windows 7 SP1
(32 vagy 64 bit kiadás),
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Windows Software

Brother ScanEssentials,
Brother iPrint&Scan Desktop-
ra, Kofax PaperPort, Kofax
Power PDF Standard v3,
Remote Setup
Macintosh Drivers
AirPrint Scan Support,
TWAIN macOS 10.14.x vagy
újabb

Macintosh Software

Brother iPrint&Scan Desktop-
ra, Remote Setup

Linux Drivers SANE

Média kezelése

Automatikus dokumentum adagoló (ADF)

100 lap⁴

Média mérete ^{11,12}

Szélesség 50.8 - 215.9mm,
Magasság 50.8 - 355.6mm,
Papír hossza 5000mm

Plasztikkártya

Hossz (ISO) - 85.60mm,
Szélesség (ISO) - 53.98mm

Média típusa

Sima papír, vékony
papír, vastag papír,
vastagabb papír,
újrahasznosított papír,
névjegykártya,
plasztikkártya

Média

Papír súlya 25 - 413gsm
Papír vastagsága 0.08 ~ 0.28mm
Plasztikkártya vastagsága
Max. 1.32mm dombornyomott,
Max. 1.10mm dombornyomás
nélkül

Mobil és Web csatlakozás

Brother Mobile Connect ^A

Brother alkalmazás
segítségével szkennelhet iOS
vagy Android operációs
rendszerű futtató mobil eszközre

Brother App-ok⁹

Szkennelés kereshető
PDF-be, Microsoft
PowerPoint, Word, Excel,
Egyszerű szkennelés e-
mailbe, Szkennelés mobilra

Web Connect^{9,10}

Számítógép nélkül feltölthet
a Box, SharePoint Online,
DropBox, Evernote™,
OneDrive, OneNote, Google
Drive™ fiókokba

Flottakezelő eszközök

Beágyazott webszerver

A készülék IP-címének vagy
csomópontnevének
használatával egy
webböngészőn keresztül
elérheti a készülékbe ágyazott
webalapú nyomtatáskezelő
szoftvert titkosított jelszóval

LAN/WAN Management Software^{2,5}

Brother BRAdmin Light és
BRAdmin Professional 4

Hálózati biztonság	IPv4 DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP	IP Filter Korlátozza, hogy mely hálózati felhasználók férhetnek hozzá az eszközhöz a hálózaton keresztül (csak IPv4)	Wireless hálózati biztonság SMTP-AUTH, TLS, SSL (HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3
	IPv6 RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Vezetékes hálózati biztonság SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	Wireless beállítási támogatás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Biztonsági funkciók	Kensington zár	E-mail értesítések	Secure Function Lock 3.0
	Firmware frissítések	E-mail riportok	Zárolás beállítása
	Port alapú hálózati hozzáférés-vezérlés	Helyszíni Active Directory/LDAP	Biztonságos kulcskezelés
Címjegyzék	Gyorstárcsázás 200 lokáció az e-mail címekhez	Csoportos küldés Legfeljebb 20 csoport kombinációja tárolható köteget küldéshez	LDAP Képes csatlakozni egy külső LDAP-kompatibilis címjegyzékhez, például a Microsoft Exchange-hez
Megoldások	Dedikált felhasználói felület Csoportosítsa a regisztrált parancsikonokat, és kapcsolja össze minden felhasználóval, a parancsikonok kezdőlapként jeleníthetők meg közvetlenül bejelentkezés után	HID Class Beállíthatja a készüléket, hogy külső NFC-kártyaolvasót vagy külső billentyűzetet (USB-csatlakozás) használjon	Brother Solutions Interface (BSI) Hozzon létre hatékony felhőalapú és helyszíni megoldásokat, amelyek közvetlenül integrálják a Brother eszközök fejlett nyomtatási, szkennelési és biztonsági képességeit. További információért látogasson el: www.brother.eu/developers
Kellékek & Frissítések	A doboz tartalma ADS készülék, levehető ADF. Tápkábel. AC adapter. USB kábel. Gyors telepítési útmutató. Termékbiztonsági útmutató, Garanciajegy	Opcionális görgőkészlet PRK-A4001 200,000 lap	Opcionális A3 hordozólap CS-A3301 500 alkalom után (2 db-os csomag)

Méreték & Súly

Szkenner dobozzal (SzéxMéxMa)

393 x 288 x 334 mm - 4.2kg

Szkenner doboz nélkül (SzéxMéxMa)

300 x 247 x 236 mm - 3.37kg

Működési ciklus

Maximum napi

9,000 lap

Maximum havi¹

180,000 lap

Környezet

Teljesítménykövetelmények

AC: 100-240V, 50/60 Hz,
DC: 24V, 1.9A

Energiafelhasználás

Szkennelés 34W
Készenléti mód 7.7W
Alvó mód 1.7W
Hálózati készenléti
állapot 2.1W
Kikapcsolva 0.1W

Energiatakarékos mód

Alvó mód,
Kikapcsolt állapot
Automatikus
bekapcsolás
áramkimaradás után,
LCD kikapcsolása
időzítő

Hangerő

Szkennelés <62dB

Operációs környezet

Páratartalom 20 - 80 %
5°C - 35°C, 41°F - 95°F

Tárolási környezet

Páratartalom 10 - 90 %
-20°C és 60°C között,
-4°F és 140°F között

Tanúsítvány

RoHS

GS Mark
Biztonsági tanúsítvány
ISIS

WHQL: Windows Hardware Quality Labs

Wi-Fi TANÚSÍTVÁNY

WPA3™ Enterprise,
WPA3™ Personal, Wi-Fi
Protected Setup™, Wi-Fi
Direct®

Kofax™^{5,10}

VRS Elite 5.2.0
Kofax Express 3.3.0

- 1 A havonta beolvasott oldalak maximális száma felhasználható a hasonló Brother termékek tervezési tartósságának összehasonlítására. A lapolvasó maximális élettartama érdekében a legjobb, ha olyan szkennert választ, amelynek a terhelhetősége messze meghaladja a szkennelési követelményeket
- 2 Ingyenes letöltés - Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Mindegyik letölthető szoftverrel támogatott
- 4 A kapacitás a papír súlyától változik
- 5 Csak Windows
- 6 Csak Windows & macOS
- 7 A Windows szerver csak a lapolvasó illesztőprogramját támogatja
- 8 A Win7 / Server2008 SP2/R2 kiterjesztett biztonsági frissítés (ESU) korábbi támogatása 2023. 10. 01-ig
- 9 Internet kapcsolat szükséges
- 10 További aktiválást igényel
- 11 Az A4 méretnél nagyobb, de A3 méretet nem meghaladó dokumentumok (egyoldalas méretben szkennelhetőek) hordozólappal használatával beolvashatóak
- 12 A4-nél hosszabb dokumentum beolvasására alkalmas. Ha a Brother (TWIN) segítségével 200 dpi-vel szkennel, a maximális szkennelési hossz 5000 mm



Dolgozzunk együtt egy jobb környezetért

A Brother-nél a zöld kezdeményezésünk egyszerű. Arra törekszünk, hogy felelősséget vállaljunk, tiszteletteljesen cselekedjünk, és igyekszünk pozitív változást elérni egy olyan társadalom felépítésében, ahol fenntartható fejlődés érhető el. Ennek a kezdeményezésnek a neve Brother Earth. www.brotherearth.com

Minden specifikáció a nyomtatás időpontjában érvényes, és a változtatás jogát fenntartjuk. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkaterméknevek a megfelelő vállalatok bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

brother
at your side