



# Entwickelt für eine vollständig mobile Verwaltung

DCP-J1200W



DRUCKEN



KOPIEREN



SCANNEN



WIRELESS

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Mobil verwalteter Wireless All-in-One Tintenstrahl-Farbdrucker

Revolutionieren Sie Ihr Druck- und Scannerlebnis mit dem DCP-J1200W, dem Gerät für den modernen Alltagsanwender.

Dieses Multifunktionsgerät zum Drucken, Kopieren und Scannen mit Wireless-Anschluss kann ganz einfach von Ihrem Mobilgerät aus gesteuert werden. Mit dem Download der Brother Mobile Connect-App auf Ihr iOS- oder Android-Mobile können Sie Ihren Drucker von überall aus verwalten.

### DCP-J1200W



### Wichtigste Funktionen:

- Mobile Verwaltung mit dem Download der Brother Mobile Connect-App
- WLAN-Anschluss
- Papierschacht für 150 Blatt
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 16 ipm für Schwarzweiss- und 9 ipm für Farbdrucke
- Kopieren und Scannen in Farbe
- Mitgelieferte Tintenpatronen für 720 (BK) bzw. 480 Seiten (CMY)



### Immer und überall drucken

Dank der Remote-Druck-Funktion auf der Brother Mobile Connect-App können Sie Ihre Druckaufträge von überall aus senden und so Ihren Aufwand reduzieren. Sie können die App sogar so einstellen, dass Sie eine Meldung erhalten, sobald ein Auftrag abgeschlossen ist.

### Brother Mobile Connect

Mit der Mobile Connect-App können Sie Ihre häufig verwendeten Druckfunktionen personalisieren und so Ihr Druckerlebnis revolutionieren. Sie können nicht nur Ihre Druckaufträge von einem beliebigen Ort aus an den Drucker senden, sondern auch zahlreiche nützliche Scanfunktionen von Ihrem Mobilgerät aus verwenden (z.B. gescannte Dateien direkt an Ihr Mobilgerät senden oder Ihren Scanverlauf auf Dateien überprüfen).

Und wenn Sie fürchten, dass Ihre Tintenpatronen bald leer sind, überprüfen Sie einfach deren Füllstand und bestellen gleich Nachschub direkt zu Ihnen nach Hause.

## Allgemeines

### CPU-Geschwindigkeit

576 MHz

### Display

LED

### Speicherkapazität

128 MB

### Füllstandsanzeige

Ja

## Papier

### Standardpapierschacht

150 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papierausgabe-Kapazität

50 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

### Mediengrößen/Standard-schacht

50 (80 g/m<sup>2</sup>) A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (102x152 mm), Indexcard (127x203 mm), Photo-2L (127x178 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch

### Medienarten & -gewichte/ Standardschacht

Normalpapier, Inkjet, glänzend (Guss/Harz), Recyclingpapier & 64-220 g/m<sup>2</sup>

### Mediengrößen/Scannerglas (Breite/Länge)

bis zu 215.9/297 mm

### Mediengrößen/manueller Duplexdruck

<PC Druck>  
A4/LTR/EXE/A5  
<Kopie>  
Letter/A4/A5/EXE

### Medienarten & -gewichte/ manueller Duplexdruck

Normalpapier & 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Drucken

### Druckgeschwindigkeit<sup>1</sup>

16.0 ipm SW / 9.0 ipm Farbe

### Zeit bis zum ersten Ausdruck<sup>2</sup>

6.5 s SW / 10.0 s Farbe

### Auflösung (horizontal x vertikal)

bis zu 1200x6000 dpi  
nur Windows®  
(Mac: bis zu 1200x3600 dpi)

### Emulation

GDI

### Ruhemodus

Ja

## Druckfunktion

### N-up-Druck<sup>3</sup>

2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten auf nur eine A4-Seite drucken

### Posterdruck<sup>4</sup>

1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten als Poster vergrößern

### Druck von Wasserzeichen<sup>4</sup>

Versehen Sie Ihre Dokumente mit vordefiniertem Text oder mit Ihren eigenen benutzerdefinierten Nachrichten als Wasserzeichen

### ID-Druck<sup>4</sup>

Fügen Sie Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation hinzu (Datum & Zeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername)

### Manueller beidseitiger Druck<sup>4</sup>

Manueller Duplexdruck (empfohlen für Medien, die nicht automatisch beidseitig bedruckt werden können)

### Booklet-Druck<sup>4</sup>

Drucken Sie Ihre Dokumente als A5-Booklet mit manuellem Duplexdruck

### Druckprofile<sup>3</sup>

Speichern Sie Ihre bevorzugten Treiber-Einstellungen als Profile, damit sie schnell wieder abgerufen werden können.

## Kopieren

**Kopiergeschwindigkeit<sup>5</sup>**  
8.0 ipm SW / 3.0 ipm Farbe

**Zeit bis zur ersten Kopie<sup>6</sup>**  
11.5 s SW/  
27.0 s Farbe

**Auflösung  
(horizontal x vertikal)/SW**  
Drucken: max. 1200 x 1800 dpi  
Scannen: max. 1200 x 1200 dpi

**Auflösung  
(horizontal x vertikal)/Farbe**  
Drucken: max. 1200 x 1800 dpi  
Scannen: max. 1200 x 600 dpi

**Remote-Kopie**  
Ja

**Verkleinern/Vergrössern (%)**  
25 - 400 in 1% Schritten  
(Remote-Kopie)

**N in 1**  
2in1/2in1 (ID)/4in1  
(Remote-Kopie) (ID)

**Poster**  
Ja (3x3)  
(Remote-Kopie)

## Scannen

**Scannertyp**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Scannen in Farbe und  
Schwarzweiss**  
Ja

**Scangeschwindigkeit (SW/  
Farbe) \*@100 dpi**  
A4: 3.35 s/4.38 s

**Auflösung (horizontal x  
vertikal)/optisch**  
Flachbett: 1200x2400 dpi

**Mehrseitiges Scannen in  
einzelne PDF-Dateien  
(Firm/PC)**

Ja (iPrint&Scan nur Desktop)

**Auto-Zuschneiden (Firm/PC)**  
Ja (nur TWAIN)

**Grundfarbentfernung  
(Firm/PC)**  
Ja

**Scanbreite/-länge**  
Flachbett: 213.9 mm / 295 mm

**Farbtiefe (Eingabe/Ausgabe)**  
Farbtiefe  
30 bit Farbverarbeitung (Eingabe)  
24 bit Farbverarbeitung (Ausgabe)  
/256 Stufen pro Farbe  
Graustufen  
10 bit Farbverarbeitung (Eingabe)  
8 bit Farbverarbeitung (Ausgabe)  
/256 Stufen

## Scanfunktionen

**Scan to Image**  
Scannen auf Ihre bevorzugte  
Bildbearbeitungs-Software

**Scan to OCR**  
Scannen direkt in Ihr Textver-  
arbeitungsprogramm für eine  
sofortige Bearbeitung

**Scan to Email**  
Dokumente scannen und per  
E-Mail teilen

**Scan to File**  
Scannen in eine Datei auf Ihrem  
Computer

## Scannertreiber

**Windows<sup>®</sup>**  
TWAIN & WIA  
Windows<sup>®</sup>  
Windows<sup>®</sup> 10  
Windows<sup>®</sup> 8  
Windows<sup>®</sup> 11

**Macintosh<sup>7</sup>**  
TWAIN  
macOS 10.8.x oder höher

## Konnektivität

### USB-Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0

### Wireless-Netzwerk

IEEE 802.11b/g/n  
(Infrastructure)

### Wireless Direct

IEEE 802.11g/n  
(Wireless Direct)

### Brother Mobile Connect<sup>7</sup>

Drucken  
Scannen  
Kopie-Vorschau  
Geräteeinstellungen

### AirPrint

Ja

### Mopria<sup>7</sup>

Ja

### Brother Print Service Plugin<sup>7</sup>

Ja

## Netzwerk und Sicherheit

### Wireless-Netzwerksicherheit

SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

### IP-Filter

IPv4

### Protokolle (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server

### Protokolle (IPv6)

NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server

### Netzwerkverwaltung

BRAdmin, nur Windows (Download)

### Embedded Web Server (EWS)

Ja  
(Empfohlene Browser: Internet Explorer 11/Edge (für Windows), Safari 10/11 (für Mac), Chrome (für Android), Chrome/Safari (für iOS)  
Empfohlene Betriebssysteme: 4.x oder neuer (für Android), 10.x oder neuer (für iOS))

## Verbrauchsmaterial und Zubehör

### Mitgelieferte

#### Tintenpatronen<sup>8 / 10</sup>

LC424BK – 720 Seiten  
LC424CMY – 480 Seiten

### Ersatz-Patronen<sup>8</sup>

LC424BK – 750 Seiten  
LC424CMY – 750 Seiten

## Betriebszyklus

### Empfohlenes monatliches Volumen<sup>9</sup>

50 bis 1'000 Seiten

### Maximales monatliches Volumen<sup>9</sup>

Bis zu 2'500 Seiten

## Abmessungen

### Schachtelmasse

B 506 x T 219 x H 469 mm

### Schachtelgewicht

7.7 kg

### Gerätemasse

B 435 x T 359 x H 161 mm

### Gerätegewicht

6.5 kg

## Umwelt

### Energieverbrauch

Vernetzt, Standby-Modus: ca. 1.1 W  
Kopiermodus: ca. 13 W  
Bereitschaftsmodus: ca. 2.5 W  
Schlafmodus: ca. 0.8 W  
Aus: ca. 0.2 W

### Schalldruckpegel (Betrieb)

56 dB(A) (ca.)  
\*Lärm abhängig von den Druckbedingungen

### Schalleistungspegel (Drucken)

6.71 B(A)

### Umweltzeichen Blauer Engel

Ja

### GS-Zeichen (Deutschland)

Ja

1. basierend auf ISO/IEC 24734
2. basierend auf ISO/IEC 17629
3. nur Windows & Mac
4. nur Windows
5. basierend auf ISO/IEC 29183
6. basierend auf ISO/IEC 24735
7. optionaler Download
8. ungefähre Reichweite gemäss ISO/IEC 24711
9. Die maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat kann verwendet werden, um die Lebensdauer gleichartiger Brother Produkte zu vergleichen. Für eine maximale Geräte-Lebensdauer sollte ein Drucker mit einem Betriebs-zyklus gewählt werden, der die Druckanforderungen bei weitem übersteigt.
10. Wenn Sie zum ersten Mal einen Satz Tintenpatronen einsetzen, verwendet das Gerät eine bestimmte Menge Tinte, um die Zufuhrschläuche für hochwertige Ausdrücke zu füllen. Dieser Vorgang wird nur einmal durchgeführt. Die verbleibende Tintenmenge<sup>9</sup> beträgt mindestens 720 Seiten BK und 480 Seiten CMY.



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Bei Brother setzen wir uns für die Umwelt ein. Wir möchten Verantwortung übernehmen, respektvoll handeln und versuchen, einen positiven Beitrag zum Aufbau einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Wir nennen diesen Ansatz Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle Spezifikationen sind zum Druckzeitpunkt korrekt. Änderungen vorbehalten. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenprodukt-namen sind eingetragene Marken oder Handelsmarken der jeweiligen Firmen.

**brother**  
at your side