



Votre partenaire professionnel pour le télétravail

MFC-J4335DW



IMPRESSION



COPIE



SCAN



FAX



WIFI

www.brother.ch

Imprimante jet d'encre couleur wifi tout-en-un

La MFC-J4335DW est un appareil puissant qui offre des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de fax de haute qualité. Profitez de nombreuses options de connectivité pour améliorer votre productivité avec le chargeur automatique de documents de 20 feuilles. Imprimez plus sans interruption avec les encres inbox qui impriment jusqu'à 3 000 pages. Appareil véritablement multifonction dans une enveloppe compacte et robuste, c'est vraiment le partenaire professionnel idéal pour le télétravail.

MFC-J4335DW



Principales fonctionnalités:

- Connexion wifi
- Compatibilité mobile – appli à télécharger: Brother Mobile Connect
- Chargeur automatique de documents 20 feuilles
- Impression recto-verso automatique
- Bac à papier de 150 feuilles
- Vitesses d'impression pouvant atteindre 20 images par minute
- Écran LCD couleur 4,5 cm

Votre partenaire professionnel pour le télétravail

Cette machine robuste mais élégante vous facilitera le travail à la maison de bien des façons. D'abord, les cartouches d'encre inbox vous permettent d'imprimer jusqu'à 3 000 pages, ce qui vous évite de les changer trop souvent et vous fait économiser du temps et de l'argent. Ensuite, grâce aux nombreuses options de connectivité, vous n'avez pas besoin d'être assis à votre bureau pour envoyer un travail d'impression ou même vérifier les niveaux d'encre. Avec le chargeur automatique de documents de 20 feuilles, vous pouvez laisser votre document multipage se numériser tout seul pendant que vous faites autre chose. Enfin, vous travaillez mieux et plus vite grâce aux vitesses d'impression élevées et à l'écran LCD couleur facile d'utilisation.

Travaillez connecté, toujours

Pas besoin d'être assis à votre bureau ou près de l'imprimante pour utiliser la MFC-J4335DW. Avec toute la palette d'options de connectivité disponibles, vous pouvez imprimer partout dans la maison ou le bureau – et même depuis votre téléphone portable. L'appli Brother Mobile Connect à télécharger vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités, de l'envoi des travaux d'impression à la vérification des niveaux d'encre et à la commande de réapprovisionnement.

Un appareil facile à utiliser, pour tous

Grâce à l'écran LCD couleur de 4,5 cm et aux boutons de navigation faciles d'utilisation, tout le monde peut se servir de la MFC-J4335DW. Même les fonctions sophistiquées, telles que le chargement automatique de documents, sont faciles à activer avec un simple bouton. Cet appareil est conçu pour améliorer vos procédures de travail et votre productivité.

Généralités

Vitesse du processeur

576 MHz

Mémoire

128 Mo

Écran

Écran LCD 4,5 cm

Jauge de niveau

Oui

Papier

Bac standard

150 feuilles (80g/m²)

Capacité de papier en sortie

100 feuilles (80 g/m²)

Formats des supports/bac standard

A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102x152 mm), Index-card (127x203 mm), Photo-2L (127x178 mm), C5 Enveloppe, Com-10, DL Enveloppe, Monarch, Photo-L (89x127 mm), Folio, Mexico Legal, India Legal

Types et poids des supports/bac standard

Simple, jet d'encre, brillant (coulé/résine), recyclé et 64-220 g/m²

Alimentation papier/chargeur automatique de documents

20 pages (80 g/m²)

Formats des supports/chargeur automatique de documents (largeur/longueur)

De 148/148 mm à 215,9/355,6 mm

*Les documents de plus de 297 mm de long doivent être insérés une page à la fois.

Types et poids des supports/chargeur automatique de documents

Simple, recyclé et 64-90 g/m²

Formats des supports/vitre du scanner (largeur/longueur)

Jusqu'à 215.9/297 mm

Alimentation papier/fente de chargement manuel

1 feuille

Formats des supports/fente de chargement manuel

A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102x152 mm), Index-card (127x203 mm), Photo-2L (127x178 mm), C5 Enveloppe, Com-10, DL Enveloppe, Monarch, Photo-L (89x127 mm), Folio, Mexico Legal, India Legal

Types et poids des supports/fente de chargement manuel

Simple, jet d'encre, brillant (coulé/résine), recyclé et 64-300 g/m²

Formats des supports/recto-verso automatique

<Impression PC>
A4/LTR/EXE/A5
<Copie>
Letter/A4/A5/EXE

Types et poids des supports/recto-verso automatique

Simple, recyclé et 64-105g/m²

Impression

Vitesse d'impression¹

20.0 ipm en NB/19.0 ipm en couleur

Délai d'impression de la première page²

5.8 s en NB/
5.9 s en couleur

Vitesse d'impression recto-verso (A4,LTR)¹

11.0/10.0 ipm

Résolution (horizontal x vertical)

Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp

Émulation

GDI

Impression recto-verso automatique

Oui (jusqu'au A4/LTR)

Mode silencieux

Oui

Fonction d'impression

Impression N-up³

Réduisez jusqu'à 2, 4, 9 ou 16 pages A4 en une seule page A4
Réduisez jusqu'à 2, 4, 9 ou 16 pages A4 en une seule page A4

Impression d'affiches⁴

Agrandissez 1 page A4 en une affiche comprenant 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression de filigranes⁴

Ajoutez à vos documents des filigranes prédéfinis ou personnalisés avec votre propre message

Impression d'identification⁴

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur PC)

Impression de livrets⁴

Imprimez des documents au format livret A5 grâce à l'impression recto-verso manuelle

Profils d'impression³

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés dans des profils pour les retrouver facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

13,0 ipm en NB/10,5 ipm en couleur

Délai de copie de la première page⁶

10,5 s en NB/
13,0 s en couleur

Vitesse de copie recto-verso ESAT⁵

5,0 ipm en NB/4,5 ipm en couleur

Résolution (horiz. x vert.)/NB

Impression: max. 1200 x 2400 ppp

Numérisation: max. 1200 x 1200 ppp

Résolution (horiz. x vert.)/couleur

Impression: max. 1200 x 2400 ppp

Numérisation: max. 1200 x 600 ppp

Copie multiple

Jusqu'à 99

Multicopie/empiler

Oui

Réduction/agrandissement (%)

25 à 400 par pas de 1 %

N en 1

2en1/2en1(ID)/4en1

Affiche

Oui (3x3, 2X2, 2x1)

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation NB et couleur

Oui

Vitesse de numérisation de feuilles multiples¹⁰

17 ipm en NB/7 ipm en couleur

Résolution (horizontal x vertical)/optique

Scanner à plat: 1200 x 2400 ppp

Chargeur automatique de documents: 1200 x 600 ppp

Numérisation multip. vers un fichier PDF unique (Firm/PC)

Oui (iPrint&Scan Desktop uniquement)

Rognage auto (Firm/PC)

Oui (TWAIN uniquement)

Suppression des couleurs de base (Firm/PC)

Oui

Numérisation de documents largeur/longueur

Scanner à plat: 13,9 mm/295 mm
Chargeur automatique de documents: 213,9 mm/353,6 mm

Profondeur de couleur (entrée/sortie)

Profondeur de couleur
Traitement des couleurs 30 bits (entrée)
Traitement des couleurs 24 bits (sortie) /256 niveaux par couleur
Niveaux de gris
Traitement des couleurs 10 bits (entrée)
Traitement des couleurs 8 bits (sortie) /256 niveaux

Fonctions de numérisation

Numérisation vers image

Oui

Numérisation vers OCR

Oui

Numérisation vers e-mail

Oui

Numérisation vers fichier

Oui

Pilotes de numérisation

Windows[®]

TWAIN et WIA
Windows[®]
Windows[®] 10
Windows[®] 8
Windows[®] 11

Macintosh⁷

TWAIN
macOS 10.8.x ou supérieur

Fax	Vitesse modem (bps) 14 400 (FAX)	Envoi et réception de fax PC Envoyez et recevez des fax directement sur votre PC (réseau/USB, jusqu'au A4) *NA pour MAC)	Réduction auto Oui - Lors de la réception d'un document d'une seule page plus long qu'un A4 (297 mm), le fax réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4
	FAX/document couleur (envoi/réception) Oui/oui (FAX couleur ITU-T)	Transmission mémoire (ITU-T Test Chart #1/MMR) Jusqu'à 180 pages	Broadcasting Oui - Envoyez le même message faxé à un max. de 50 destinataires
		Réception rupture de papier (ITU-T Test Chart #1/MMR) Jusqu'à 180 pages	

Connectivité	Port USB USB 2.0 haute vitesse	Brother Mobile Connect⁷ impression numérisation prévisualisation de la copie paramètres de l'appareil	AirPrint Oui
	LAN sans fil (2,4 GHz) Oui		Mopria⁷ Oui
			Plugin Brother Print Service⁷ Oui

Cloud	Web Connect (Connexion avec des services tiers) Oui	Applis (Services d'origine Brother) Oui

Réseau et sécurité	Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Sécurité réseau sans fil SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	Protocoles (IPv6) NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, serveur TFTP, services web (impression/numérisation), client SNTP, ICMPv6, serveur HTTP
	Sécurité Wi-Fi SSID (32 chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2- PSK(TKIP/AES)	Filtre IP IPv4	Gestion réseau BRAdmin Windows uniquement (par téléchargement)
	Certification Wi-Fi Licence de marque de certification Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - entreprise, personnel), licence de marque d'identifiant Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct	Protocoles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), résolution de nom WINS/Net- BIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, serveur TFTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client SNTP, serveur HTTP.	Serveur web embarqué (EWS) Oui (Navigateur recommandé: Internet Explorer 11/Edge (pour Windows), Safari 10/11 (pour Mac), Chrome (pour An- droid), Chrome/Safari (pour iOS) Système d'exploitation recom- mandé: 4.x ou supérieur (pour Android), 10.x ou supérieur (pour iOS))

Consommables et accessoires	Cartouches Inbox^{8/11} LC426BK – 3 000 pages LC426CMY – 1 500 pages	Cartouches haute capacité⁸ LC426XLBK – 6 000 pages LC426XLCMY – 5 000 pages

Cycle de fonctionnement

Volume mensuel recommandé⁹
250 à 2 000 pages

Volume mensuel maximal⁹
Jusqu'à 30 000 pages

Dimensions

Dimensions du carton
l 495 x p 242 x h 455 mm

Dimensions de l'appareil
l 435 x p 343 x h 180 mm

Poids du carton
10,7 kg

Poids de l'appareil
8,8 kg

Environnement

Consommation électrique

Standby réseau:
env. 1,4 W
Mode copie: env. 21 W
Mode attente: env. 3,5 W
Mode veille: env. 1,1 W
Arrêt: env. 0,2 W

Niveau sonore (impression)

6,76 b(A)

Label Blue Angel

Oui

Niveau sonore (fonctionnement)

57 db

1. Sur la base de la norme ISO/CEI 24734
2. Sur la base de la norme ISO/CEI 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. Sur la base de la norme ISO/CEI 29183
6. Sur la base de la norme ISO/CEI 24735
7. Téléchargement en option
8. Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711
9. Le nombre maximal de pages imprimées par mois permet de comparer la durabilité de différents produits Brother proches. Pour maximiser la durée de vie, il est recommandé d'opter pour une imprimante dont le cycle de fonctionnement dépasse largement vos besoins d'impression
10. Sur la base de la norme ISO/CEI 17991
11. La première fois que vous installez un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation afin d'obtenir des impressions de haute qualité. Ce processus ne se produit qu'une seule fois. La quantité d'encre restante⁸ sera d'un minimum de 2250 pages BK et 975 pages CMY.



Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

brother
at your side