


IMPRIMANTES MONOLASER TOUT-EN-UN



LES APPAREILS POLYVALENTS
PAR EXCELLENCE



La performance attendue, des possibilités insoupçonnées

La nouvelle gamme d'imprimantes mono-laser tout-en-un offre tout ce que les clients peuvent attendre d'une imprimante professionnelle: une impression de haute qualité, des vitesses d'impression et de numérisation de respectivement 50 pages et 100 images par minute, une fiabilité exceptionnelle et un chargeur automatique de documents de 80 feuilles. De plus, les imprimantes se distinguent par une fonction unique dans cette catégorie d'appareils. Grâce à l'intégration à l'échelle de l'entreprise, les entreprises peuvent créer des solutions d'impression individuelles via une plate-forme logicielle avec interface ouverte.

Au-delà de leurs fonctions performantes, nos imprimantes ont d'autres atouts à faire valoir. Elles se démarquent fortement de la concurrence grâce à de faibles coûts d'exploitation globaux.

Brother propose des tambours et des toners à la vente à l'unité. De plus, avec les nouveaux toners à très haute capacité de Brother, vous pouvez imprimer 20 000 pages avec la même cassette. Grâce à nos consommables très rentables, vous pouvez réduire au strict minimum les coûts récurrents. Pour ce faire, vous devez opter pour des consommables de la marque Brother.

Les imprimantes tout-en-un hautement performantes de Brother sont adaptées à une utilisation privée ou professionnelle et offrent encore davantage de possibilités, que ce soit pour imprimer, photocopier, numériser ou faxer.



Des avantages inattendus à chaque niveau

Les performances indiquées sont celles
du modèle phare de la série.

Fonctions de numérisation étendues avec
introduceur d'original automatique pour

80 feuilles avec jusqu'à
100 images/minute

Des temps d'attente réduits grâce des
vitesses d'impression pouvant atteindre

50 pages/minute

Des volumes d'impression
incroyablement élevés de

10 000 pages
pour des environnements
d'impression exigeants

Mémoire haute
capacité de

1 Go,
traitement de plusieurs
documents de différents
utilisateurs

Fonction NFC intégrée
avec authentification par
carte pour une sécurité
d'impression maximale

Toner avantageux et à haute
capacité pour imprimer jusqu'à

12 000 pages
et, en option, toner à très
haute capacité prévu pour
20 000 pages

Bac d'alimentation papier polyvalent pour
répondre aux exigences les plus élevées avec
cassette papier standard de

520 feuilles

et détecteur de papier; tower tray en option





DCP-L5500DN

Imprimante multifonctions professionnelle «3 en 1» avec de nombreuses options de gestion du papier.

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 pages/minute
- Vitesse de numérisation jusqu'à 24 images/minute
- Capacité papier de 250 feuilles
- Bac récepteur de 150 feuilles
- Écran tactile de 9,3 cm
- Introducteur d'original automatique pour 50 feuilles
- USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
- Toner d'une capacité de 2 000 feuilles fourni
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)





DCP-L6600DW

Impression, numérisation et copie efficaces grâce à des vitesses de traitement élevées.

- Vitesse d'impression jusqu'à 46 pages/minute
- Vitesse de numérisation jusqu'à 100 images/minute
- Capacité papier de 520 feuilles
- Bac récepteur de 250 feuilles
- Écran tactile de 12,3 cm
- Fonction NFC (pour impression mobile et authentification par carte)
- Introducteur d'original automatique pour 80 feuilles
- USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
- Toner d'une capacité de 12 000 pages (cassette pour 8 000 pages fournie)
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray (4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)





MFC-L5700DN

Une capacité élevée et des dimensions très compactes: l'imprimante MFC-L5700DN offre de nombreuses options de gestion du papier.

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 pages/minute
- Vitesse de numérisation jusqu'à 24 images/minute
- Capacité papier de 250 feuilles
- Bac récepteur de 150 feuilles
- Écran tactile de 9,3 cm
- Introducteur d'original automatique pour 50 feuilles
- USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
- Toner d'une capacité de 2 000 feuilles fourni
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray (4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray (4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)





MFC-L5750DW

L'appareil multifonctions professionnel offre une gestion professionnelle du papier et un introducteur d'original automatique recto-verso, vous permettant de faxer, d'imprimer, de photocopier et de numériser vos documents des deux côtés.

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 pages/minute
- Vitesse de numérisation jusqu'à 24 images/minute
- Capacité papier de 250 feuilles
- Bac récepteur de 150 feuilles
- Écran tactile de 12,3 cm
- Introducteur d'original automatique pour 50 feuilles
- USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
- Toner d'une capacité de 2 000 feuilles fourni
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray (4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)





MFC-L6800DW

L'appareil multifonctions avec bac d'alimentation papier supplémentaire garantit aux grands groupes de travail des opérations d'impression, de numérisation, de copie et de fax efficaces.

- Vitesse d'impression jusqu'à 46 pages/minute
- Vitesse de numérisation jusqu'à 100 images/minute
- Capacité papier de 520 feuilles
- Bac récepteur de 250 feuilles
- Écran tactile de 12,3 cm
- Fonction NFC (pour impression mobile et authentification par carte)
- Introducteur d'original automatique pour 80 feuilles
- USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
- Toner d'une capacité de 12 000 pages (cassette pour 8 000 pages fournie)
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray (4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)





MFC-L6900DW & MFC-L6900DWT

Impression et numérisation rapides avec une vitesse allant jusqu'à 50 pages/minute, avec fonctions de copieur et de fax.

- Vitesse d'impression jusqu'à 50 pages/minute
- Vitesse de numérisation jusqu'à 100 images/minute
- Capacité papier de 520 feuilles
- Bac récepteur de 250 feuilles
- Écran tactile de 12,3 cm
- Fonction NFC (pour impression mobile et authentification par carte)
- Introducteur d'original automatique pour 80 feuilles
- USB, réseau sans fil et réseau Gigabit câblé
- Toner d'une capacité de 20 000 pages (cassette pour 12 000 pages fournie)
- En option, bac d'alimentation papier de 250 et 520 feuilles ou tower tray (4 x 520 feuilles), maxi. 2 bacs supplémentaires (possibilité de combiner les bacs 250 et 520 feuilles)
- Le modèle MFC-L6900DWT peut être complété par un bac papier supplémentaire (250 ou 520 feuilles), mais ne peut être équipé du tower tray



Accessoires professionnels disponibles dans cette gamme



LT-5500

Compatible avec
DCP-L5500DN, MFC-L5700DN,
MFC-L5750DW

- Bac de 250 feuilles



LT-5505

Compatible avec
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW,
MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT

- Bac de 250 feuilles



LT-6500

Compatible avec
DCP-L5500DN, MFC-L5700DN,
MFC-L5750DW

- Bac de 520 feuilles



LT-6505

Compatible avec
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW,
MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT

- Bac de 520 feuilles



TT-4000

Compatible avec
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW,
MFC-L6900DW

- Tower tray (bac 520 feuilles x 4)



CH-1000

Compatible avec
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW,
MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT

- Support pour lecteur de cartes externe

Les armoires basses ci-après seront disponibles à partir de l'automne 2016: **L5000 und L6000**



Service

Nous ne sommes satisfaits que quand vous l'êtes. Brother accorde dans tous les cas une garantie «bring-in» de 2 ans. De plus, nous avons élaboré une offre complète de services après-vente pour vous venir en aide au-delà. Nous voulons vous offrir le sentiment de sécurité.

GARANTIE SUR SITE ASSISTO**

Comprend un service d'assistance téléphonique (hotline) pour le diagnostic d'erreurs et le dépannage sur site.

- Dépannage de l'appareil sur site
- Réduction des durées d'immobilisation
- Disponibilité élevée
- Frais de service fixes
- Sécurité de fonctionnement grâce au savoir-faire Brother garanti disponible en cas de panne

PROLONGATION DE GARANTIE «BRING-IN»**

Réparation gratuite auprès de votre fournisseur de services ou centre de service Brother pendant toute la durée de la garantie.

- Réparation gratuite dans les 3 à 5 jours dans notre centre de service Brother à Baden
- Frais prévisibles pendant toute la durée d'utilisation prévue (prix TVA incluse)
- Disponibilité élevée du centre de service Brother à Baden

** Peut être acquise jusqu'à 60 jours après l'achat en magasin spécialisé.

Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Brother Earth

Brother Earth est le symbole de notre engagement pour un développement durable. Notre entreprise, depuis de longues années déjà, investit pour protéger l'environnement et contribuer au développement d'une société durable. Pour Brother, la notion de développement durable et ses principes – performance économique, responsabilité environnementale et sociale - constituent une priorité de tous les instants.

Les activités environnementales de Brother

Le Groupe Brother a mis en place une politique de soutien aux projets environnementaux. En particulier, le programme

Cool Earth, auquel Brother s'est associé en 2009, cible en priorité la lutte contre le changement climatique. En soutenant les projets Cool Earth au Pérou, Brother participe à la préservation des modes de vie autochtones des Indiens Ashaninka et maintient la biodiversité de la forêt Amazonienne.

Soucieux du respect de l'environnement, nous nous engageons à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des produits et ce, dès leur conception, à travers notamment l'amélioration de la composition des cartouches afin d'optimiser leur recyclage. La mise en place de la collecte des consommables usagés relève de cette démarche engagée dans la valorisation des déchets.

Tous les produits de ce catalogue ont obtenu les labels Ange bleu et Energy Star.



Working with you for a better environment

Caractéristiques techniques



Modèle

DCP-L5500DN

MFC-L5700DN

MFC-L5750DW

Fax / imprimante / copieur / scanner	– / oui / oui / oui	oui / oui / oui / oui	oui / oui / oui / oui
Type de scanner	CIS	CIS	Dual CIS
Résolution max. en ppp / optique couleur en bits	19'200 x 19'200 / 48 bits	19'200 x 19'200 / 48 bits	19'200 x 19'200 / 48 bits
Zoom de copie / incrémentation (en %)	25 à 400 / 1	25 à 400 / 1	25 à 400 / 1
Vitesse fax en bps	–	33'600	33'600
Touches d'appels directs / abrégés / envoi groupé	–	350 / 50 / 299	350 / 50 / 299
RAM (Mo) / mémoire page (A4)	128 / –	256 / 500	256 / 500
Introduceur de documents (ADF) / bac de réception papier (face en bas)	40 / 150	50 / 150	50 / 150
Capacité papier standard + introduceur manuel / capacité totale	250 + 50 / 1'340	250 + 50 / 1'340	250 + 50 / 1'340
Vitesse de copie (pages/min.) / résolution (dpi h x v)	40 / 1'200 x 600	40 / 1'200 x 600	40 / 1'200 x 600
Toner inclus: nombre de pages (toner de démarrage)	2'000 pages**	2'000 pages**	2'000 pages**
Solutions d'impression web et mobiles	Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut)	Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut, faxer, aperçu fax)	Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut, faxer, aperçu fax)
Port d'impression / de scanner / type d'interface	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, USB Host, externe TAD (répondeur externe)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Host
Vitesse d'impression max. en pages/min. (noir/blanc / recto-verso)	40 / 20	40 / 20	40 / 20
Volume d'impression moyen en pages/mois: optimum/maximum	3'500 / 50'000	3'500 / 50'000	3'500 / 50'000
Résolution d'impression en ppp (max.) / émulation	1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Consommation de courant en watt veille profonde / prêt / impression	1,6 / 7,5 / 645	1,2 / 6,5 / 641	1,2 / 6,5 / 642
Niveau sonore (dBA) veille / impression	< 35 / < 54	< 35 / < 54	< 35 / < 54
Préchauffage (sec.) veille	< 4,7	< 4,7	< 4,7
Première page en sec. mono (mode prêt)	< 7,2	< 7,2	< 7,2
Panneau de commande / écran	3.7" TFT ColorLCD (9,3 cm)	3.7" TFT ColorLCD (9,3 cm)	4.85" TFT ColorLCD (12,3 cm)
Compatibilité	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux
Particularités	Energy Star, Ange bleu, Citrix, impression N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 1,832 kWh, applications Brother	Energy Star, Ange bleu, Citrix, impression N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 1,832 kWh, applications Brother	Energy Star, Ange bleu, Citrix, impression N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 1,873 kWh, applications Brother
Dimensions en mm (l x p x h) / poids approx. en kg	435 x 427 x 486 / 16,4	435 x 427 x 486 / 16,5	435 x 427 x 486 / 16,5

Cartouches de toner

TN-3430 – Cartouche de toner pour env. 3'000 pages**	x	x	x
TN-3480 – Cartouche de toner pour env. 8'000 pages**	x	x	x
TN-3512 – Cartouche de toner pour env. 12'000 pages**			
TN-3520 – Cartouche de toner pour env. 20'000 pages**			

Unités tambour

DR-3400 – Unité tambour pour max. 30'000 pages**	x	x	x
--	---	---	---

& consommables



DCP-L6600DW



MFC-L6800DW



MFC-L6900DW



MFC-L6900DWT

– / oui / oui / oui	oui / oui / oui / oui	oui / oui / oui / oui	oui / oui / oui / oui
Dual CIS	Dual CIS	Dual CIS	Dual CIS
19'200 x 19'200 / 48 bits			
25 à 400 / 1			
–	33'600	33'600	33'600
–	350 / 50 / 299	350 / 50 / 299	350 / 50 / 299
512 / –	512 / 500	1'024 / 500	1'024 / 500
80 / 250	80 / 250	80 / 250	80 / 250
520 + 50 / 2'650	520 + 50 / 2'650	520 + 50 / 2'650	520 + 50 / 1'610
46 / 1'200 x 600	46 / 1'200 x 600	50 / 1'200 x 600	50 / 1'200 x 600
8'000 pages**	8'000 pages**	1'2000 pages**	1'2000 pages**
Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut)	Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut, faxer, aperçu fax)	Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut, faxer, aperçu fax)	Google Cloud Print, Air Print (impression & scan), Mopria (impression), iPrint & Scan (impression, scan, aperçu, statut, faxer, aperçu fax)
Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC, Wi-Fi Direct, USB Host (au dos pour lecteur de cartes IC)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, USB Host (au dos pour lecteur de cartes IC)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, USB Host (au dos pour lecteur de cartes IC)	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, USB Host (au dos pour lecteur de cartes IC)
46 / 24	46 / 24	46 / 24	50 / 24
7'500 / 125'000	7'500 / 125'000	10'000 / 150'000	10'000 / 150'000
1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	1'200x 1'200 / PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
1,6 / 7,3 / 742	1,6 / 7,3 / 741	1,6 / 7,3 / 742	1,6 / 7,3 / 742
< 35 / < 57	< 35 / < 57	< 35 / < 57	< 35 / < 57
< 4,7	< 4,7	< 4,7	< 4,7
< 7,5	< 7,5	< 7,5	< 7,5
4.85" TFT ColorLCD (12,3 cm)			
Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux	Windows/Mac/Linux
Energy Star, Ange bleu, Citrix, impres- sion N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 2,285 kWh, applications Brother	Energy Star, Ange bleu, Citrix, impres- sion N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 2,285 kWh, applications Brother	Energy Star, Ange bleu, Citrix, impres- sion N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 2,493 kWh, applications Brother	Energy Star, Ange bleu, Citrix, impres- sion N-Up*, impression de posters*, impression de filigranes*, impression de brochures*, valeur TEC/semaine 2,493 kWh, applications Brother
495 x 427 x 518 / 18,5	495 x 427 x 518 / 18,9	495 x 427 x 518 / 19	495 x 427 x 650 / 22,9
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x

*nur Windows ** gem. ISO19752 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

brother
at your side

Brother (Suisse) SA

Täferstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil
Téléphone 0844 484 111, Fax 0844 484 222, info@brother.ch

brother.ch