



DIE RASANTEN MONOLASERDRUCKER VON BROTHER VERBINDEN HOCHLEISTUNGSDRUCK MIT ROBUSTER ZUVERLÄSSIGKEIT. DIE VIELSEITIGE PRODUKTPALETTE BIETET EINFACHE HANDHABUNG, VEREINFACHTE ARBEITABLÄUFE UND ERHÖHT IHRE PRODUKTIVITÄT.

www.brother.ch



PRINT



SCAN



COPY



FAX

Wir engagieren uns



Mit dem Kauf eines der neuesten Druckermodelle von Brother haben Sie sich für ein umweltfreundliches Gerät entschieden. Alle Produkte, die mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet werden, erfüllen strenge Auflagen, die vor über 30 Jahren zuerst in Deutschland und später weltweit eingeführt wurden. Der Blaue Engel ist der weltweit führende Umweltstandard und die zu erfüllenden Testkriterien für den Erhalt dieser Auszeichnung sind rigoros – doch genau das streben wir bei all unseren Produkten an.



Der Schwan ist das offizielle Ökolabel in den nordischen Ländern. Das Umweltzeichen ist nicht gewinnorientiert und wird von den Regierungen unterstützt. Ein Ökolabel mit einem Schwan als Sinnbild einzuführen, wurde im September 1989 vom Nordischen Rat beschlossen. Heute gibt es eine breite Palette von mit dem Schwan ausgezeichneten Produkten und Dienstleistungen: Insgesamt über 65 verschiedene Produktgruppen, die vom Waschmittel über Möbel bis zu Hotels reichen. Damit ist der Schwan das führende Ökolabel der Welt.



Brother ist mit Cool Earth eine Partnerschaft eingegangen, die den Schutz des Stammesgebietes der Asháninkas in der Amazonasregion Perus zum Ziel hat. Durch dieses Sponsoring stehen bereits heute mehr als eine Million Bäume und auch der Lebensraum gefährdeter Tierarten unter Schutz.



Brother Earth steht für das Engagement Brothers zugunsten unserer Lebensräume und unseres Planeten: Wir wollen unseren Beitrag beim Aufbau einer Gesellschaft leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann.

Wir bei Brother übernehmen Verantwortung, handeln respektvoll gegenüber unserer Umwelt und versuchen mit all unseren Aktivitäten einen positiven Beitrag zu leisten: vom Produktdesign über Partnerschaften bis hin zu Umweltkampagnen.



ENERGY STAR ist das bewährte, von Regierungen unterstützte Symbol für Energieeffizienz. Es hilft uns, dank energieeffizienten Geräten und Praktiken unsere Umwelt zu schützen und zudem Geld zu sparen. Aufgrund ihres Tonersparmodus, dem Stromsparmodus und dem System der separat auswechselbaren Tonerkassette und Trommeleinheit wurden die nachfolgenden neuen Drucker von Brother alle mit dem Energy Star-Label ausgezeichnet.

Unser Flaggschiff — der **HL-6180DWT**

Egal, wie gross Ihr Unternehmen ist, Brother weiss, wie wichtig Informationen für Ihr Geschäft sind. Die High-Speed-Produktpalette bietet effiziente Arbeitslösungen für Ihr Büro.

LEISTUNGSFÄHIG

Die Tatsache, dass die erste Seite bereits nach 8,5 Sekunden gedruckt ist, sowie die eindrucksvolle Druckgeschwindigkeit von 40 S./Min. sorgen dafür, dass Sie grosse Druckaufträge problemlos verarbeiten und Termine mühelos einhalten können. Mit der intuitiv bedienbaren 1-Zeilen-LCD-Anzeige erreichen Sie rasch und einfach das gewünschte Ergebnis.

PROFESSIONELL

Die hohe Druckauflösung von 1'200 x 1'200 dpi sorgt für hervorragende Resultate: Sie erhalten ein gestochenes scharfes Schriftbild und sogar feinste Bilddetails werden wiedergegeben. Dank standardmässig verfügbarem automatischem Duplex- und Broschürendruck erstellen Sie professionelle Berichte und Präsentationen und verringern gleichzeitig den Papierverbrauch um bis zu 75%.

FLEXIBEL

Hohe Druckvolumen verlangen nach professionellem Papierhandling. Zur Standardausrüstung gehören zwei untere 500 Blatt Papierschächte. Somit müssen Sie weniger oft Papier nachfüllen. Mit dem 50 Blatt Multifunktionsschacht sind Sie flexibel und bedrucken eine breite Palette von Druckmedien einschliesslich Briefumschläge, dickeres Papier und Etiketten.

INTEGRIERT

Gigabit Ethernet und die allerneueste 802.11n Wi-Fi-Schnittstelle erlauben eine nahtlose Integration in die bestehende Büro-Infrastruktur. PCL6- und BR-Script3-Bereitschaft (Postscript®3™ Language Emulation) mit Unterstützung von Strichcode-Druck als Standard bietet Kompatibilität zu geschäftskritischen Systemen und Applikationen einschliesslich SAP.

KOSTENGÜNSTIG

Mit der optional erhältlichen 12'000¹-Seiten High-Capacity Tonereinheit und der separaten Trommeleinheit erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit markant und senken so Ihre Gesamtbetriebskosten. Zudem sorgen eine Reihe kostensparender Funktionen wie z.B. Tonersparmodus und Broschürendruck dafür, dass Sie Ihre Druckkosten markant senken können.

ZUVERLÄSSIG

Der HL-6180DWT schafft mühelos ein monatliches Druckvolumen von bis zu 5'000 Seiten, liefert gleichzeitig stets aussergewöhnliche Qualität und Performance und meistert zuverlässig die anspruchsvollsten Herausforderungen des Büroalltags.



Wählen Sie das Modell, das die Anforderungen Ihres Büros erfüllt.



HL-5440D

High-Speed Monolaserdrucker

- Hochleistungsdruck von bis zu 38 S./Min.
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Standardpapierkapazität von 300 Blatt
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion



HL-5450DN



High-Speed Monolaserdrucker mit LAN

- Hochleistungsdruck von bis zu 38 S./Min.
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Standardpapierkapazität von 300 Blatt
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Ethernet-Schnittstelle
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion



HL-5450DNT



High-Speed Monolaserdrucker mit LAN & 800 Blatt Papierkapazität

- Hochleistungsdruck von bis zu 38 S./Min.
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Standardpapierkapazität von 800 Blatt
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Ethernet-Schnittstelle
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion



HL-5470DW



High-Speed Monolaserdrucker mit Wi-Fi

- Hochleistungsdruck von bis zu 38 S./Min.
- Ethernet & IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi-Schnittstelle
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Standardpapierkapazität von 300 Blatt
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion



HL-6180DW



Professioneller High-Speed Monolaserdrucker mit Wi-Fi-Schnittstelle

- Hochleistungsdruck von bis zu 40 S./Min.
- Super High-Capacity-Tonerkassette (Kapazität von bis zu 12'000¹ Seiten)
- Standardpapierkapazität von 550 Blatt
- Gigabit Ethernet & IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi-Schnittstelle
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion



HL-6180DWT



Professioneller High-Speed Monolaserdrucker mit WiFi und 1'050 Blatt Papierkapazität

- Hochleistungsdruck von bis zu 40 S./Min.
- Super High-Capacity-Tonerkassette (Kapazität von bis zu 12'000¹ Seiten)
- Standardpapierkapazität von 1'050 Blatt
- Gigabit Ethernet & IEEE 802.11b/g/n WiFi-Schnittstelle
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion

Verbrauchsmaterial und Zubehör

Zur Bewältigung Ihres Arbeitsalltags steht Ihnen kostengünstiges Verbrauchsmaterial zur Verfügung.

Dank der optional erhältlichen High-Capacity und Super-High Capacity Tonereinheiten mit separater Trommeleinheit können Sie sicherstellen, dass Sie äusserst geringe Betriebskosten haben.

Mitgelieferter Toner – ungefähr 2'000 Seiten¹ (HL-5440D)

Mitgelieferter Toner – ungefähr 3'000 Seiten¹ (HL-5450DN, HL-5470DW & HL-5450DNT)

Mitgelieferter Toner – ungefähr 8'000 Seiten¹ (HL-6180DW & HL-6180DWT)

Standard Toner TN-3330 – ungefähr 3'000 Seiten¹

High-Capacity Toner TN-3380 – ungefähr 8'000 Seiten¹

Super High-Capacity Toner TN-3390 – ungefähr 12'000 Seiten¹

Trommel DR-3300 – ungefähr 30'000 Seiten (eine Seite pro Druckjob)

Optional erhältlicher unterer Papierschacht LT-5400 – bis zu 500 Blatt (HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW & HL-6180DW)

¹ Die ungefähre Ergiebigkeit wird gemäss ISO/IEC19752 angegeben



Unser Flaggschiff — das **MFC-8950DWT**

Egal, wie gross Ihr Unternehmen ist, Brother weiss, wie wichtig Informationen für Ihr Geschäft sind. Die Profi-Produktpalette bietet effiziente Arbeitslösungen für Ihre Arbeitsgruppe.

LEISTUNGSFÄHIG

Die Tatsache, dass die erste Seite bereits nach 8,5 Sekunden gedruckt ist, sowie die eindruckliche Druckgeschwindigkeit von 40 S./Min. sorgen dafür, dass Sie grosse Druckaufträge problemlos verarbeiten und Termine mühelos einhalten können. Unsere Multifunktionsgeräte bieten einen intuitiv bedienbaren 12,6 cm Farb-Touchscreen, dank dem Sie rasch und einfach das gewünschte Resultat erhalten.

PROFESSIONELL

Die Druckauflösung von 1'200 x 1'200 dpi sorgt für stets gleichmässige, erstklassige Ausdrücke mit gestochen scharfen Bild- und Schriftdetails. Dank automatischem Duplexdruck und standardmässig verfügbarem Broschürendruck erstellen Sie wichtige Geschäftsunterlagen im A5-Broschürenformat und verringern gleichzeitig den Papierverbrauch um bis zu 75%.

FLEXIBEL

Hohe Druckvolumen verlangen nach professionellem Papierhandling. Der Standard-Papierschacht (Fassungsvermögen 500 Blatt) und der 50 Blatt-Multifunktionsschacht können mit einem optional erhältlichen Papierschacht (500 Blatt) ergänzt werden. So lässt sich der Papiervorrat auf maximal 1050 Blatt erhöhen. Der automatische Vorlageneinzug erlaubt doppelseitiges High-Speed-Scannen und High-Speed-Kopieren.

INTEGRIERT

Eine ganze Palette zeitsparender Scan-Funktionen einschliesslich Scan-to-Network (nur Windows®) und Scan-to-FTP erlauben es, Informationen sowohl lokal als auch auf Distanz mit gemeinsam arbeitenden Mitarbeitern zu nutzen. Die Möglichkeit der Ethernet-Anbindung sowie die Kompatibilität zu Druckprotokollen wie PCL6 und BR-Script3 (Postscript3™ Language Emulation) ermöglichen eine komplette Integration in Ihre Geschäftssysteme und Dokumenten-Prozesse.

KOSTENGÜNSTIG

Eine Reihe kostensparender Funktionen wie z.B. Tonersparmodus und Tiefschlafmodus erlauben beachtliche Kosteneinsparungen. Dank der optional erhältlichen 12'000¹-Seiten High-Capacity Tonereinheit mit separater Trommeleinheit können Sie sicherstellen, dass Sie äusserst geringe Betriebskosten haben.

ZUVERLÄSSIG

Alle Geräte schaffen mühelos ein monatliches Druckvolumen von bis zu 5'000 Seiten und liefern gleichzeitig stets aussergewöhnliche Qualität und Performance und meistern zuverlässig die anspruchsvollsten Herausforderungen des Büroalltags, der System- und Dokumentenherstellungsprozesse.



Wählen Sie das Modell, das die Anforderungen Ihres Büros erfüllt.



DCP-8110DN



High-Speed All-in-One Laserdrucker mit Kopier- und Scanfunktion

- Hochleistungsdruck von bis zu 36 Druckseiten/Min. bzw. 36 Kopien/Min.
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Intuitiv bedienbares, 5-zeiliges LCD-Eingabefeld
- Standardpapierkapazität von 300 Blatt
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Vorlageneinzug ADF (35 Blatt)
- Automatischer Duplexdruck



MFC-8510DN



High-Speed All-in-One Laserdrucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion

- Hochleistungsdruck von bis zu 36 Druckseiten/Min. bzw. 36 Kopien/Min.
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Intuitiv bedienbares, 5-zeiliges LCD-Eingabefeld
- Standardpapierkapazität von 300 Blatt
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Vorlageneinzug ADF (35 Blatt)
- Automatischer Duplexdruck



MFC-8520DN



High Speed All-In-One Laserdrucker mit Duplex-, Fax-, Kopier- und Scanfunktion

- Hochleistungsdruck von bis zu 36 Druckseiten/Min. bzw. 36 Kopien/Min.
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- High-Capacity-Tonerkassette mit einer Kapazität von bis zu 8'000¹ Seiten
- Intuitiv bedienbares, 5-zeiliges LCD-Eingabefeld
- Standardpapierkapazität von 300 Blatt
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Vorlageneinzug ADF (35 Blatt)
- Automatischer Duplexdruck, automatisches Duplexscannen, Duplexkopieren und Duplexfaxen



DCP-8250DN



Professioneller All-in-One Laserdrucker mit LAN-Schnittstelle

- Hochleistungsdruck von bis zu 40 Seiten/Min. bzw. 40 Kopien/Min.
- Super High-Capacity-Tonerkassette (Kapazität von bis zu 12'000¹ Seiten)
- Intuitiv zu bedienender 12,6 cm Farb-Touchscreen
- Standardpapierkapazität von 550 Blatt
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Automatischer Vorlageneinzug ADF (50 Blatt)
- Automatischer Duplexdruck, automatisches Duplexscannen und Duplexkopieren



MFC-8950DW



Professioneller High-Speed Monolaserdrucker mit Wi-Fi-Schnittstelle

- Hochleistungsdruck von bis zu 40 Seiten/Min. bzw. 40 Kopien/Min.
- Super High-Capacity-Tonerkassette (Kapazität von bis zu 12'000¹ Seiten)
- Intuitiv zu bedienender 12,6 cm Farb-Touchscreen
- Standardpapierkapazität von 550 Blatt
- Gigabit Ethernet & IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi-Schnittstelle
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Automatischer Vorlageneinzug ADF (50 Blatt)
- Automatischer Duplexdruck, automatisches Duplexscannen, Duplexkopieren und Duplexfaxen



MFC-8950DWT



Professioneller All-in-One Laserdrucker mit Wi-Fi-Schnittstelle und 1'050 Blatt Papiervorrat

- Hochleistungsdruck von bis zu 40 Seiten/Min. bzw. 40 Kopien/Min.
- Super High-Capacity-Tonerkassette (Kapazität von bis zu 12'000¹ Seiten)
- Standardpapierkapazität von 1'050 Blatt
- Gigabit Ethernet & IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi-Schnittstelle
- Intuitiv zu bedienender 12,6 cm Farb-Touchscreen
- Bis zu 1'200 x 1'200 dpi Druckauflösung
- Erste Druckseite nach weniger als 8,5 Sekunden
- Automatischer Vorlageneinzug ADF (50 Blatt)
- Automatischer Duplexdruck, automatisches Duplexscannen, Duplexkopieren und Duplexfaxen



Verbrauchsmaterial und Zubehör

Zur Bewältigung Ihres Arbeitsalltags steht Ihnen kostengünstiges Verbrauchsmaterial zur Verfügung. Dank der optional erhältlichen High-Capacity und Super-High Capacity Tonereinheiten mit separater Trommeleinheit können Sie sicherstellen, dass Sie äusserst geringe Betriebskosten haben.

Mitgelieferter Toner – ungefähr 2'000 Seiten¹ (DCP-8110DN, MFC-8510DN & MFC-8520DN)

Mitgelieferter Toner – ungefähr 8'000 Seiten¹ (DCP-8250DN, MFC-8950DW & MFC-8950DWT)

Standard Toner TN-3330 – ungefähr 3'000 Seiten¹

High-Capacity Toner TN3380 – ungefähr 8'000 Seiten¹

Super High-Capacity Toner TN-3390 – ungefähr 12'000 Seiten¹

Trommel DR-3300 – ungefähr 30'000 Seiten (ein Druckjob pro Seite)

Optionaler unterer Papierschacht LT-5400 – Bis zu 500 Blatt (DCP-8110DN, MFC-8510DN, MFC-8520DN, DCP-8250DN & MFC-8950DW)

¹Die ungefähre Ergiebigkeit wird gemäss ISO/IEC19752 angegeben

Die Angebotspalette von Profi-Monolaserdruckern ist mit einer Vielzahl von Dokumentenlösungen kompatibel.



Brother Solutions Interface (BSI)

- Erlaubt es Programmierern, kundenspezifische Druckmanagement-Lösungen für Brother-Geräte zu entwickeln.
- BSI verwendet die Web-Services-Technologie. Speicherung und Betrieb aller Lösungen erfolgen ab einem Server statt lokal.
- Entwickler können die Benutzer-Schnittstelle mit eigenen Benachrichtigung und Menüs, Kontrollfunktionen wie beispielsweise Scannen und Faxen personalisieren sowie die Zugangsrechte zu diesen Funktionen für gewisse Personen steuern.

b-guard

- Das Brother Solutions Interface erlaubt die Verwendung der neuen Druckmanagement-Lösung b-guard.
- Mit dem nur bei Brother erhältlichen Programm b-guard verfolgen, überwachen und minimieren Sie Druckkosten.
- b-guard bringt Planbarkeit und Kontrolle über Geschäftskosten, Dokumentensicherheit sowie Einflüsse des Arbeitsumfeldes. Dies erhöht Ihre operative Effizienz.

b-guard bietet gegenwärtig die beiden Funktionen «Pull Printing» und «Mail2Print» an. Pull-Printing sendet einen Druckjob an den Gerätepark. Er wird jedoch erst ausgedruckt, wenn der Benutzer dies direkt an einem Gerät verlangt. Mail2Print erlaubt es einem Benutzer, Druckjobs von jedem E-Mail-fähigen Gerät zu senden. Einschränkungen lassen sich für gewisse Dokumenttypen oder Gäste einrichten. So werden Smartphones und Tabletcomputer einfach und schnell durch Ihr Unternehmen unterstützt, ohne dass Sie sich um Druckertreiber kümmern müssen.

Managed Print Services

Das Managed Print Programm von Brother

Erstklassige Druckerzeugnisse sind im Geschäftsleben entscheidend, benötigen jedoch eine effiziente Verwaltung, um die Kosten zu minimieren.

Zu diesem Zweck hat Brother unter Berücksichtigung des heutigen Geschäftsalltags einen Managed Print Service entwickelt.

Ihre Vorteile:

- Sie bezahlen nur, was Sie ausdrucken – das Programm erlaubt es Ihnen die Hardware zu leasen und für das Verbrauchsmaterial auf einer «per Mausklick-Basis» zu bezahlen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Liquidität zu erhöhen und gleichzeitig Ihre Gesamtdruckkosten durch effizientes Gerätemanagement zu senken.
- Ressourcen einsparen – Der Managed Print Service von Brother erlaubt es Ihnen wertvolle Zeit einzusparen. Brother bietet Ihnen ein allumfassendes Paket einschliesslich Installation, Schulung und Service. Somit können Sie sich voll und ganz Ihrem Geschäft widmen!



Technische Spezifikationen

Spezifikationen	HL-5440D	HL-5450DN	HL-5450DNT	HL-5470DW	HL-6180DW	HL-6180DWT
Funktionen	Drucken	Drucken	Drucken	Drucken	Drucken	Drucken
Drucken						
Standard Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 S./Min.	Bis zu 38 S./Min.	Bis zu 38 S./Min.	Bis zu 38 S./Min.	Bis zu 40 S./Min.	Bis zu 40 S./Min.
Druckgeschwindigkeit Duplexdruck	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)
Scanauflösung	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi
Aufwärmzeit (ab Schlafmodus)	Weniger als 1 Sekunde	Weniger als 1 Sekunde	Weniger als 1 Sekunde	Weniger als 1 Sekunde	Weniger als 1 Sekunde	Weniger als 1 Sekunde
Erste Druckseite (ab Bereitschaftsmodus)	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Nach weniger als 8,5 Sekunden
Emulation	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Papier						
Standard Papierzufuhr	250 Blatt	250 Blatt	1 x 250 Blatt & 1 x 500 Blatt	250 Blatt	500 Blatt	2 x 500 Blatt
Multifunktionschacht	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt
WLAN- und LAN-Schnittstelle						
WLAN	-	-	-	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0
Lokale Schnittstelle	Hi-Speed USB2.0 & IEEE1284 Parallel	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	IEEE 802.11b/g/n
LAN	-	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Weitere Merkmale						
Display	LED	LED	LED	1-zellige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige	1-zellige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige	1-zellige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige

Technische Spezifikationen

Spezifikationen	MFC-8510DN	MFC-8520DN	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Funktionen	Drucken, kopieren, scannen & faxen	Drucken, kopieren, scannen & faxen	Drucken, kopieren, scannen & faxen	Drucken, kopieren, scannen & faxen
Drucken				
Standard Druckgeschwindigkeit	Bis zu 36 S./Min.	Bis zu 36 S./Min.	Bis zu 40 S./Min.	Bis zu 40 S./Min.
Druckgeschwindigkeit Duplexdruck	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)
Druckauflösung	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi
Aufwärmzeit (ab Schlafmodus)	Weniger als 3 Sekunden	Weniger als 3 Sekunden	Weniger als 3 Sekunden	Weniger als 3 Sekunden
Erste Druckseite (ab Bereitschaftsmodus)	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Weniger als 8,5 Sekunden	Weniger als 8,5 Sekunden
Emulation	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Scannen				
Scanauflösung	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi
Pull Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Image, Scan-to-OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei & Scan-to-durchsuchbare PDF-Datei ¹	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Image, Scan-to-OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei & Scan-to-durchsuchbare PDF-Datei ¹	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Image, Scan-to-OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei & Scan-to-durchsuchbare PDF-Datei ¹	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Image, Scan-to-OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei & Scan-to-durchsuchbare PDF-Datei ¹
Push Scan Functions	Scan to Netzwerkdrucker (nur Windows [®]), Scan-to-FTP & Scan-to-E-mail Server ²	Scan to Netzwerkdrucker (nur Windows [®]), Scan-to-FTP & Scan-to-E-mail Server ²	Scan to Netzwerk Folder (Windows [®] only), FTP & E-Mail Server	Scan to Netzwerk Folder (Windows [®] only), FTP & E-Mail Server
Kopieren				
Standard Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 36 Kopien/Min.	Bis zu 36 Kopien/Min.	Bis zu 40 Kopien/Min.	Bis zu 40 Kopien/Min.
Kopierauflösung	Bis zu 1'200 x 600 dpi	Bis zu 1'200 x 600 dpi	Bis zu 1'200 x 600 dpi	Bis zu 1'200 x 600 dpi
Faxen				
Übertragungsgeschwindigkeit	33'600 bps	33'600 bps	33'600 bps	33'600 bps
Internet Fax (i-Fax)	Dokumente weltweit über das Internet faxen ²	Dokumente weltweit über das Internet faxen ²	Dokumente weltweit über das Internet faxen	Dokumente weltweit über das Internet faxen
Sendespeicher	Bis zu 600 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart, Standard Auflösung, JBIG)	Bis zu 500 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart, Standard Auflösung, JBIG)	Bis zu 500 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart, Standard-Auflösung, JBIG)	Bis zu 600 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart, Standard-Auflösung, JBIG)
Kurzwahlspeicher	300 Empfänger	300 Empfänger	300 Empfänger	300 Empfänger
Papier				
Standard Papierzufuhr	250 Blatt	250 Blatt	500 Blatt	2 x 500 Blatt
Multifunktionsschacht	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt - automatischer Duplexeinzug	50 Blatt - automatischer Duplexeinzug
Automatischer Vorlägereinzug ADF	35 Blatt	35 Blatt - automatischer Duplexeinzug	50 Blatt - automatischer Duplexeinzug	50 Blatt - automatischer Duplexeinzug
WLAN- und LAN-Schnittstelle				
Lokale Schnittstelle	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
LAN	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
WLAN			IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Weitere Merkmale				
Display	5-zeilige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige	5-zeilige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige	12,6 cm (5 Zoll) TFT-Farb-Touchscreen	12,6 cm (5 Zoll) TFT-Farb-Touchscreen

Spezifikationen	DCP-8110DN	DCP-8250DN
Funktionen	Drucken, kopieren & scannen	Drucken, kopieren & scannen
Print		
Standard Druckgeschwindigkeit	Bis zu 36 S./Min.	Bis zu 40 S./Min.
Druckgeschwindigkeit Duplexdruck	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)	Bis zu 18 ipm (Images/Min.)
Scanauflösung	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi
Aufwärmzeit (ab Schlafmodus)	Weniger als 3 Sekunden	Weniger als 3 Sekunden
Erste Druckseite (ab Bereitschaftsmodus)	Nach weniger als 8,5 Sekunden	Weniger als 8,5 Sekunden
Emulation	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Scannen		
Scanauflösung	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi
Pull Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail, Scan-to Image, Scan-to OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei & Scan-to-durchsuchbare PDF-Datei!	Scan-to-E-Mail, Scan-to Image, Scan-to OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei & Scan-to-durchsuchbare PDF-Datei
Push Scan-Funktionen	Scan-to-Netzwerkdrucker (nur Windows®) & Scan-to-FTP	Scan to Network Folder (Windows® only), FTP & E-Mail Server
Kopieren		
Standard Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 36 Kopieren/Min.	Bis zu 40 Kopieren/Min.
Kopierauflösung	Bis zu 1'200 x 600 dpi	Bis zu 1'200 x 600 dpi
Faxen		
Übertragungsgeschwindigkeit	-	-
Internet Fax (i-Fax)	-	-
Sendespeicher	-	-
Kurzwahlspeicher	-	-
Papier		
Standard Papierzufuhr	250 Blatt	500 Blatt
Multifunktionsstach	50 Blatt	50 Blatt - automatischer Duplexeinzug
Automatischer Vorlageneinzug ADF	35 Blatt	50 Blatt - automatischer Duplexeinzug
WLAN- und LAN-Schnittstelle		
Lokale Schnittstelle	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
LAN	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Weitere Merkmale		
Display	5-zellige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige	12,6 cm (5 Zoll) TFT-Farb-Touchscreen

Kontakt:



Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.brother.eu

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Brother (Schweiz) AG, Täferstrasse 30, Postfach 5108
 5405 Baden 5 Dättwil, Phone 056 484 11 11, Fax 056 484 11 22
 E-Mail: info@brother.ch, Internet: www.brother.ch

brother
 at your side