



Étiqueteuse

PT-N25BT

www.brother.ch

Étiqueteuse Bluetooth

Étiqueteuse compacte, légère et facile d'utilisation. Parfaite pour tout organiser à la maison et au bureau, elle crée facilement et rapidement des étiquettes grâce au clavier intégré. Vous pouvez aussi connecter l'étiqueteuse à un smartphone par Bluetooth et imprimer des étiquettes à l'aide de l'appli Design&Print2 de Brother.

Avec un vaste choix de polices et de cadres ludiques, de symboles créatifs et de rubans colorés, vous pouvez complètement personnaliser vos étiquettes à votre goût.

PT-N25BT



Caractéristiques principales:

- Conception et impression d'étiquettes avec le clavier QWERTZ intégré
- Connectivité Bluetooth pour imprimer les étiquettes directement depuis un smartphone avec l'appli Design&Print2 de Brother
- Écran pour prévisualiser les étiquettes avant de les imprimer
- Choix de 3 polices, 15 cadres et 250 symboles pour personnaliser les étiquettes
- Accès à de nombreux modèles d'étiquettes prêts à imprimer pour tout organiser à la maison à l'aide de l'appli gratuite
- Impression d'étiquettes Btag 12 mm dans différentes couleurs
- lame manuelle facile d'utilisation



brother
at your side

Généralités

Contenu du carton

Étiqueteuse PT-N25BT, ruban Btag noir sur blanc 12 mm (4 m de long), guide de l'utilisateur

Langues prises en charge

20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Bra), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)

Poids et dimensions

Appareil uniquement

(l) x (p) x (h)

152 mm x 150 mm x 72 mm

Poids (kg)

0,47 kg

Impression

Résolution d'impression

180 ppp/64 points

Vitesse d'impression max.

12 mm/s

Largeur d'impression max. (mm)

12 mm

Lame de coupe

Manuelle

Type de lame de coupe

Lame de coupe

Design

Type de design

Version bureau

Clavier

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Autocollants de clavier

Icône

Couleur du boîtier

Blanc et bleu

Matériau du clavier

Caoutchouc

Nombre de touches

58

Écran

Dimensions LCD

58 mm x 24 mm

Contraste LCD

Oui (-2, -1, 0, +1, +2)

Texte affichable sur le LCD

16 caractères x 1 ligne

Spécifications LCD

Graphique, 128 x 16 points

Prévisualisation

Oui (prévisualisation réelle)

Alimentation

Piles

6 x AAA (LR03/Ni-MH)

Non incluses

Adaptateur CA

AD-24ES

Adaptateur CA

~5 min

Connectivité

Interfaces

Bluetooth (basse consommation)

Applis compatibles

P-touch Design&Print 2

iOS/Android

Mémoire

Emplacements de mémoire des étiquettes

10

Conception d'étiquettes

Nombre de caractères (sans espace)

459

Nombre d'alphabets accentués

147

Nombre de symboles

250

Taille des caractères

Grand/moyen/petit

Largeur des caractères

3 types (x1/2, x1, x2)

Police

3 types

(Helsinki, Brussels, Berlin)

Style de caractère

7 types

(normal/gras/contour/ombré/italique/gras italique/vertical)

Bordure

15

Souligné

Oui

Format d'étiquette

Buffer de texte

Max. 80 caractères

Réglage de la longueur du ruban

Oui

Autonome (30 mm)

Bluetooth (30-300 mm)

Alignement horizontal

Gauche, centre

Réglages de la marge du ruban

Oui (20 mm, 12 mm, 4 mm, enchaîné)

Insertion/écrasement de texte

Insertion uniquement

Impression (logiciel)

Impression copiée (répétée)

Oui (1-20)

Numérotation

Oui (1-10)

Impression verticale

Oui

Impression dupliquée

Oui

Prévisualisation de l'impression

Oui